



TÜRK STANDARDI TASARISI
DRAFT TURKISH STANDARD

tst 9043
Revizyon

ICS 03.080.30; 65.040.10

İŞ YERLERİ - HAYVAN PAZAR YERİ - GENEL KURALLAR

Workplaces - Livestock bazaar - General rules

II. MÜTALAA
2014/98298

Bu tasarıya görüş verilirken, tasarı metni içerisinde kullanılan kelime ve/veya ifadelerle ilgili olarak bilinen patent hakları hususunda tarafımıza bilgi ve gerekli dokümanın sağlanması da göz önünde bulundurulmalıdır.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
NecatibeyCaddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Önsöz

- Bu tasarı, Türk Standardları Enstitüsü Hizmet İhtisas Kurulu'na bağlı TK38 Sosyal Hizmetler Teknik Komitesi tarafından TS 9043 (2005)'ün revizyonu olarak hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu'nun tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

İçindekiler

1	Kapsam	1
2	Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar	1
3	Tarifler	1
3.1	İş yeri	1
3.2	Hayvan pazar yeri	1
3.3	Padok	1
3.4	Gübre çukuru	2
3.5	Hayvan kayıt sistemi	2
3.6	Veteriner sağlık raporu	2
3.7	Hayvan pasaportu	2
3.8	Sorumlu yönetici	2
3.9	Servis yolu	2
3.10	Hayvan park yeri	2
4	Genel kurallar	2
4.1	Yapısal özellik ile ilgili kurallar	2
4.2	İşletmecilik ile ilgili kurallar	4
4.3	Çalışanlar ile ilgili kurallar	5
4.4	Teknik donanım ile ilgili kurallar	6
5	Çeşitli hükümler	6
	Yararlanılan kaynaklar	6

İş yerleri - Hayvan pazar yeri - Genel kurallar

1 Kapsam

Bu standard, hayvan pazar yerinin yapısal özellik, işletmecilik, çalışanlar ve teknik donanım ile ilgili genel kurallarını kapsar.

Not - Bu standard metninde bundan sonra "hayvan pazar yeri" ifadesi yerine "iş yeri" ifadesi kullanılmıştır.

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

Bu standardda diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. * İşaretili olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk standartlarıdır.

TS No	Türkçe Adı	İngilizce Adı
TS 1258	Temiz su tesisatı hesap kuralları	Rules for calculation for installation water supply on building
TS EN 1508	Su temini - Su depolama sistemleri ve bileşenlerinin özellikleri	Water supply - Requirements for systems and components for the storage of water
TS 2512	İçme ve kullanma sularının klorlanması	Chlorination of drinking and domestic waters
TS 6075	Ecza dolabı	Medicine cabinet
TS 7036	İş yerleri - Lokantalar - Genel kurallar	Work places - Restaurants - General rules
TS 7666	Hayvan pazar yerleri kuruluş kuralları	Livestock fair grounds - Foundation rules
TS 8365	Kaynaklar (membalar) - Koruma kuralları	Springs - Safety rules
TS 13346	İş yerleri - Genel kurallar	Workplaces - General rules

3 Tarifler

3.1 İş yeri

Tarifi TS 13346'da verilmiştir.

3.2 Hayvan pazar yeri

Kasaplık, besilik, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların alınıp satıldıkları, gerektiğinde birkaç gün bekletildikleri, her türlü ihtiyaçlarının (yem, su vb.) karşılandığı yer.

3.3 Padok

Pazar yerinde hayvanların tek veya gruplar halinde teşhir ve muhafazalarını sağlamak için yapılmış gerektiğinde gölgelik, suluk, yemlik, gübre tahliye kanalı vb. kısımları ihtiva eden etrafı çevrili bölmeler.

3.3.1 Kapalı padok

Hayvanların pazar yerindeki dış etkenlerden ve hava şartlarından korunabilmeleri için yapılmış, her tarafı kapalı bölmeler.

3.3.2 Açık padok

Kapalı padoklarda geceleyen ve dinlenmeye alınan hayvanların satışa arz edildiği, üstü kapalı, yan tarafları açık bölmeler.

3.3.3 Gölgelek

Padoktaki hayvanları güneş vb. tabiat şartlarından korumak maksadıyla yapılmış, etrafı açık, üstü kapalı kısım.

3.3.4 Yükleme - boşaltma rampası

Hayvanların indirilmesi veya yüklenmesi için araçların kolaylıkla yanaşıp yükleme ve boşaltma yaptığı, önünde dezenfektan havuzu bulunan kısım.

3.4 Gübre çukuru

Hayvanların gübrelerinin toplandığı ve kaldırılincaya kadar muhafaza edildiği yer.

3.5 Hayvan kayıt sistemi

Hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı ve hareketlerinin izlendiği, bilgisayar destekli, ilgili kuruluş bünyesinde oluşturulmuş veri tabanı.

3.6 Veteriner sağlık raporu

Hayvan ve hayvansal ürünlerin yürürlükteki ilgili mevzuatta belirlenen sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından düzenlenen belge.

3.7 Hayvan pasaportu

Yürürlükteki ilgili mevzuat kapsamında ilgili kurum tarafından belirlenen sığır cinsi hayvana ait bilgileri içeren ilgili kurum veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen, veri tabanından alınan imzalı ve onaylı belge.

3.8 Sorumlu yönetici

Yürürlükteki ilgili mevzuat kapsamındaki hayvan satış yerlerinin mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesinden sorumlu olan veteriner hekim.

3.9 Servis yolu

Hayvanların bakımlarının yapıldığı duraklara giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla kullanılan bölüm.

3.10 Hayvan park yeri

Hayvanların satılana kadar birkaç gün bekletildiği kısım.

4 Genel kurallar**4.1 Yapısal özellik ile ilgili kurallar**

4.1.1 İş yerinin yapısal özellikleri ile ilgili aşağıdaki hususlar TS 13346'ya uygun olmalı:

- İş yerinin tabelası ve varsa şubeleri,
- İş yerinde bulunması gereken mekan ve mahaller ile bunların özellikleri, yerleşim düzeni ve yerleşim birimlerinin tefrişi,
- İçme ve kullanma suyu ile ilgili özellikler,
- İş yerinin çevreye uyumu ile ilgili alınacak tedbirler,
- İş yerinde çalışan sayısına bağlı olarak oluşturulması zorunlu olan mekan ve mahaller ile bunların özellikleri ve bulundurulacak araç ve gereçler,
- İş yerinde çalışan sayısının sürekli olarak elli işçi ve üzerinde olması halinde oluşturulacak iş yeri sağlık birimleri ile iş yeri hekimlerine yönelik tedbirler,
- İş yerinin ısıtma, aydınlatma ve havalandırma şekli ile elektrik tesisatı, bu tesisatın korunması, su tesisatı ve var ise asansörün taşıması gereken özellikler,
- İş yerinde yangından korunma ile ilgili alınacak tedbirler,
- İş yerinde otopark bulunması halinde taşıması gereken özellikler.

4.1.2 İş yeri sel baskınına veya toprak kaymasına maruz kalabilecek yerlerde kurulmamalı, şehir içinde meskun mahalde olmamalı, mezarlık, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde deposu vb. yerlerin yakınında olmamalı, istenildiğinde toplu taşıma aracı ile gidilebilecek yerlerde kurulmalı ve ana yola yakın olmalıdır.

4.1.3 İş yerinin su, elektrik, telefon, kanalizasyon ve foseptik çukuru bulunmalı, zemini tazyikli su ile temizlemeye uygun; beton, sıcak asfalt veya asfalt benzeri sıvı sızdırmaz bir malzemeden yapılmış olmalı, zeminde temizlik sularının tahliyesi için foseptik bağlantı tesisatı bulunmalıdır.

4.1.4 İş yerinde gübre toplama yerinin kapasitesi uygun büyüklükte olmalı, gübrenin kolayca yüklenebileceği, çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde zemini sıvı sızdırmaz asfalt veya beton malzemeden yapılmış olmalıdır.

4.1.5 İş yeri zemininde kullanılan beton, beton zeminin eğimi, hayvan türlerini ayırmak için kullanılan çit, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlikleri ve sulukları, gölgelik, yem yolları ve padoklar TS 7666'ya göre düzenlenmelidir.

4.1.6 İş yerinin giriş ve çıkış kapıları hayvan nakil araçlarının rahatça girip çıkacağı genişlikte tek veya ayrı ayrı iki kapı halinde olmalı, çalışan, alıcı ve satıcıların girip çıkabilmeleri için uygun aralıklarda kapılar bulunmalı, iş yerine farklı yönlerden araçlı veya araçsız rahatça ulaşılabilmesi, hayvan nakli yapmak amacıyla gelen araçlar için iş yeri dışında uygun yerlerde ve yeterli büyüklükte araç park yeri bulunmalı, araç park yerleri ile iş yeri giriş - çıkış kapıları birbirine yakın olmamalıdır.

4.1.7 İş yerinin etrafı, en az 1,5 metre yüksekliğinde sağlam bir ihata duvarı ile veya ihata duvarı amaçlarını temin edebilecek kafes tel, beton plaka veya ilgili kuruluşça uygun görülen bir malzeme ile çevrilmelidir.

4.1.8 İş yerinde giriş ve çıkış kontrolünü sağlayan görevliler için ayrı ayrı kulübeler bulunmalıdır.

4.1.9 İş yerinde pazara getirilen hayvanların indirilmesi, pazar çıkışında ise götürülmesi esnasında yüklenmesi için boşaltma-yükleme rampaları inşa edilmeli, rampalar hayvanların sağlık muayene kontrolleri ile işaretleme vb. hizmetlerin yapılmasına imkan verecek özellikte ve büyüklükte olmalı veya hayvan pazarının kapasitesi ile uyumlu olarak, rampaların başlangıcında indirme rampasında ilk kabul padoğu, yükleme rampasında bekleme padoğu düzenlenmelidir. İndirme rampasından sonra sahadan ayrılacak nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu için uygun bir yerde dezenfeksiyon tertibatı bulunmalıdır.

4.1.10 İş yerinde idari, sosyal ve hizmet tesisleri için ayrılan yer dışında büyükbaş hayvanlar için hayvan başına 3 m², küçükbaş hayvan için 1 m² yer bulunmalıdır.

4.1.11 İş yerinde hayvanları muayene etmek için uygun bir alan bulunmalıdır.

4.1.12 İş yerinde kapalı padoklar zeminden uygun yükseklikte olmalı ve yeteri kadar havalandırma bacasına sahip olmalı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ayrı ayrı padoklar bulunmalıdır. İş yerinde büyükbaş hayvan padoklarında hayvanların bağlanması için bölme veya bağlama hattı bulunmalı, küçükbaş hayvan padokları ise sürülerin birbirine karışmayacağı bir yapıda olmalıdır.

4.1.13 İş yerindeki kapalı ve açık padokların zemini kolay temizlenecek şekilde servis yoluna doğru % 2 eğimli yapılmalı, servis yolundaki kanallar yeterli eğim ve genişlikte olmalı, servis yolları en az 3,5 m genişlikte, temizlik vasıtalarının rahatça hareket etmesine izin verecek şekilde yapılmalı, pazarlama padokları arasındaki sevk yolu 1,5 m genişlikte olmalıdır.

4.1.14 İş yerinde hayvanların güneşin zararlı etkisinden ve yağıştan korunabilmeleri için açık padokların üzeri ısıyı geçirmeyecek malzemeden yapılmış levha vb. malzemelerle sundurma şeklinde örtülmelidir.

4.1.15 İş yerinde hayvanların satılana kadar birkaç gün bekletileceği hayvan park yeri bulunmalıdır.

4.1.16 İş yerinde yem depolama mahalleri yeteri kadar hayvan yemi depolayacak ve yemin özelliğini koruyacak şekilde olmalıdır.

4.1.17 İş yerinde kullanılan temiz suyun tesisatı TS 1258'e uygun olmalı, su kesilmesi halinde hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitede TS EN 1508'e uygun su deposu bulunmalıdır. Suyun şebeke suyu haricinde başka bir kaynaktan temin edilmesi durumunda, kaynak TS 8365'e uygun korunmalı, suyun dezenfeksiyonu için gerekli tedbirler alınmalı, resmi bir kurum tarafından her ay bakteriyolojik ve üç ayda bir kimyasal analizler yapılmalı, sonuçlar saklanmalı ve suyun klorlanması TS 2512'ye göre yapılmalıdır.

4.1.18 İş yerinde temizlik yapmaya uygun basınçlı su sistemi ve dezenfeksiyon için sabit veya seyyar dezenfeksiyon alet ve araçları bulunmalıdır.

4.1.19 İş yerinde elektrik kesintisine karşı jeneratör, şarjlı, akülü veya pilli aydınlatma cihazları bulundurulmalıdır.

4.1.20 İş yerinde alıcı ve satıcıların telefon görüşmelerini yapabilmeleri için uygun yerlere telefon konulmalıdır.

4.1.21 İş yerinde alıcı ve satıcıların içerden veya dışarıdan telefonla arandıklarında bulunabilmeleri, genel duyuru ve anonsların yapılabilmesi için bir sistem bulunmalı; iş yeri yeterli miktarda hoparlörle donatılmalıdır.

4.1.22 İş yerinde TS 6075'e uygun ilk yardım dolabı bulunmalıdır.

4.1.23 İş yerinde hizmetin gerektirdiği kapasitede idari ve sosyal bölüm bulunmalıdır. İdari tesislerde sorumlu yönetici, veteriner hekim, muhasebe, temizlik ve güvenlik görevlileri gibi çalışanlar için çay ocağı, giyinme soyunma odaları, elbise dolapları, ambar, duş, tuvalet gibi hizmetler sağlanmalıdır.

4.1.24 İş yerinde tuvaletler ve drenaj kanalları bir sifon sistemi ile kanalizasyona veya kanalizasyonu bulunmayan yerlerde iş yeri dışına yapılmış foseptiğe bağlanmalı, foseptikten çevreye koku yayılmasını önleyecek tedbirler alınmalı, uygun ızgara sistemi yapılmalıdır.

4.1.25 İş yerinin zemininde yıkama ve yağış sularının rahatlıkla uzaklaştırılabilmesini sağlayacak drenaj sistemi olmalı, drenaj kanalları temizlenebilecek şekilde aralıklı ızgara veya yeterli kalınlıkta uygun malzeme ile kapatılmalıdır.

4.1.26 İş yerinde çatıya düşen yağış suları uygun oluk sistemi ile toplanıp drenaj kanalına bağlanmalı, su birikimine yol açacak çukurluklar olmamalıdır.

4.1.27 İş yerinde, bütün alıcı-satıcı ve komisyoncuların görebileceği uygun bir yerde, pazarda satışa sunulan hayvanların fiyatlarının yazılması için bir pano bulunmalıdır.

4.1.28 İş yerine ulaşım yolunun asfalt veya beton olmaması halinde, iş yeri giriş kapısına en az 100 m mesafeye kadar olan yol, toz kalkmasını önleyecek bir madde ile kaplanmış olmalıdır.

4.1.29 İş yerinde çalışanların yemek ihtiyacının iş yerinde karşılanması durumunda, TS 7036'ya uygun ikinci sınıf lokanta özelliğinde mutfak ve yemekhane olmalıdır. Yemekler, tabldot usulü çalışan yemek fabrikalarından temin ediliyorsa, yemeklerin ısıtılması için gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır. Yemek naklinde kullanılan kazan ve tepsiler paslanmaz malzemeden olmalıdır.

4.1.30 İş yeriyle ilgili yukarıda ifade edilen kurallar haricinde iş yerinin inşa edilmesi, kuruluş biçimi, yer seçimi ve oluşturulması ile ilgili kurallar TS 7666'ya uygun olmalıdır.

4.1.31 İş yerinde yapılan alım satımlara ilişkin bilgilerin tutulmasına, sistem için gerekli olan verilerin sağlanmasına ve bunların sisteme aktarılmasına imkan sağlayacak yeterli kapasitede bilgi işlem altyapısı oluşturulmalıdır.

4.1.32 İş yerine getirilen hayvanların nakil belgesi, pasaport, veteriner sağlık raporu gibi belgelerin incelenmesi için bir mahal bulunmalıdır.

4.2 İşletmecilik ile ilgili kurallar

4.2.1 İş yerinin açılması ve işletilmesi için zorunlu olan her türlü izin, belge vb. alınmış olmalı, söz konusu belgeler iş yerinde görülebilecek bir yere asılmalıdır.

4.2.2 İş yerinin oluşumu, hizmetin şekli, müşteri ilişkileri ve müşteri hakları ile ilgili aşağıdaki hususlar TS 13346'ya uygun olmalıdır:

- İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili alınacak tedbirler,
- İş yeri verdiği hizmet kapsamı nedeni ile toplu taşıma araçları ile ulaşımın sağlandığı bölgelerin dışında yer alıyor ise çalışanların ulaşımı ile ilgili alınacak tedbirler,
- İşyerinde zararlı haşere ve kemirgenlere karşı yapılacak mücadeleler ve tutulacak kayıtlar,

- İş yerinde verilen hizmetin özelliğine göre iş akış şemaları ile verilecek hizmetlere yönelik günlük, haftalık, aylık ve yıllık iş programları oluşturulmasına ilişkin iş ve işlemler,
- İş yerinde verilen hizmet kapsamında merkez ofise bağlı birim veya sistemlerin olması halinde merkez ofis ve merkez ofis dışında yer alan birim veya sistemler arasında sürekli bilgi akışının sağlanması,
- İş yerinde verilen hizmetin kapsamına yönelik olarak yürürlükteki ilgili mevzuatı içeren dokümanların bulundurulması,
- İş yerinde hizmetin yazılı sözleşme esasına göre verilmesi,
- İş yerinde çöp ve her türlü katı atıkla ilgili kurallara uyulması, ilgili yönetmeliklere göre yapılması.

4.2.3 İş yeriyle ilgili bilgilere ve pazar yerindeki hayvanların türü, cinsi, adedi, sahibinin adı, adresi, çıkış yerlerinde bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının bulunup bulunmadığı vb. bilgiler elektronik ortamda tutulmalıdır.

4.2.4 İş yerinin şehir merkezinde bir irtibat bürosu bulunmalı ve uygun bir iletişim aracı ile iş yeri, irtibat bürosu ve sevk taşıtları arasında iletişim sağlanmalıdır.

4.2.5 İş yerinde zararlı etkisi olabilecek hiçbir ilaç (zehir, pestisit vb.) tatbik edilmemeli, ilaçlama yapılacağına, tatbik edilecek ilaç insan ve hayvan sağlığını etkilemeyecek nitelikte olmalıdır.

4.2.6 İş yerine getirilen hayvanların yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde veteriner sağlık raporları bulunmalı, kulak küpeleri olmalı, büyükbaş hayvanların pasaportları, küçükbaş hayvanların nakil belgeleri bulunmalıdır. Hayvanların sağlık muayene ve kontrolleri yapılmalı; sadece yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak evrakları tam ve sağlıklı olan hayvanların pazar yerine girişlerine müsaade edilmelidir.

4.2.7 İş yerinde hayvanların nakli için gerekli araçlar hazır bulundurulmalıdır. Hayvanların ve hayvan ürünlerinin taşınmasında kullanılan araçlar, nakil öncesi ve sonrasında temizlenerek dezenfekte edilmelidir. Araçlarda iletişimin sağlanması amacıyla gerekli haberleşme donanımı bulunmalıdır.

4.2.8 İş yerinde pazara sevk edilen hayvanlar uygun rampalarla, yaralanmalarına sebep olmayacak şekilde yüklenmeli, taşınmalı ve boşaltılmalıdır. Nakil vasıtalarına kapasitesinden fazla hayvan yüklenmemeli, değişik türlerden hayvan yüklenmesi durumunda, araçlar içinde ayrı bölmeler oluşturulmalıdır. Nakil vasıtalarının üzeri hava şartlarına göre ve hayvanlara yeterli hava sağlayacak şekilde kapatılmalı, kapaklar sağlam ve hayvanların atlamalarına, kaçmalarına engel olacak şekilde düzenlenmelidir. Aracın taban döşemeleri üzerine en az 2 cm kalınlığında yataklık, sap, saman veya talaş vb. maddeler serilmelidir. Sekiz saati aşacak hayvan taşınması söz konusu olduğunda nakliyeciler, yem-su yönünden tedarikli olup, nakil vasıtalarında yeterli miktarda urgan, yular vb. ile ilk yardım çantası bulundurulmalıdır.

4.2.9 İş yerinde sorumlu veteriner hekime görevlerini yerine getirebilmesi için kullanacağı her türlü araç, gereç ve malzeme sağlanmalıdır.

4.2.10 İş yerinin mevcut yasalara uygun bir şekilde faaliyet göstermesi, hayvan pazarına sağlıklı hayvanların nakil belgesi, pasaport, veteriner sağlık raporu gibi ilgili kurumca belirlenen belgeler ile kabul edilip uygun şartlarda alınıp satılması, nakil vasıtaları ile hayvan pazar yerinin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yaptırılması, hayvan pazarlarındaki atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirler alınması vb. hizmetler en az bir sorumlu veteriner hekim tarafından yürütülmelidir.

4.2.11 Sorumlu veteriner hekim, iş yerine gelen ve satılan hayvanların adet, fiyat, tür ve cinslerine göre kayıtlarını tutmalı veya ilgili çalışana tutturmalı, istenilen bilgi ve belgeleri bildirilen zaman ve şekilde düzenli olarak ilgili kuruma vermelidir.

4.2.12 İş yerinde hayvan hastalığı veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde, sorumlu veteriner hekim bu durumu ilgili kuruma derhal bildirmelidir.

4.3 Çalışanlar ile ilgili kurallar

4.3.1 İş yerinde çalışanlar ile ilgili aşağıdaki hususlar TS 13346'ya uygun olmalıdır:

- Görev, yetki, sorumluluk, eğitim durumuyla ilgili yapılacak işlemler ve giyimlerinde uymaları gereken hususlar,
- Çalışanların taşıyacağı tanıtıcı kimlik kartlarının biçimi ile bu kartlarda yer alması gereken asgari bilgiler TS 13346'nın Ek 2 kapsamına uygun olmalı,

- İş yerinde çalışanlara ait bulundurulacak özlük bilgileri ile bunların kayıt altına alınması, saklanması ve izlenebilir olması,
- İş yerinin hizmet kapsamında kullanacağı personeline vereceği hizmet içi eğitim ile ilgili hususlar,
- İş yerinde çalışanlara yönelik olarak alınacak meslek hastalıklarına dair sağlık raporları ile ilgili iş ve işlemler.

4.3.2 İş yeri sunduğu hizmetlerin devamlılığını sağlayacak sayıda ve özellikte çalışan bulundurmaktadır.

4.3.3 İş yerinde yürürlükteki ilgili mevzuatında öngörülen özelliklerde en az biri sorumlu olmak üzere yeterli sayıda veteriner hekim, idari büro ve güvenlik çalışanı ile yeterli bilgisayar bilgisine sahip bir çalışan bulunmalıdır.

4.4 Teknik donanım ile ilgili kurallar

4.4.1 İş yerinde teknik donanım ile ilgili aşağıdaki hususlar TS 13346'ya uygun olmalıdır:

- Verilecek hizmet kapsamında yer alması halinde kullanılan teknik donanım ve bunların kullanım hakkı ile ilgili hususlar,
- Makina, cihaz, takım vb. kullanımı ve bakım - onarımıyla ilgili yapılacak işlemler,
- Hizmet kapsamında kullanılan ölçü cihazlarının kalibrasyonu ile ilgili yapılacak işlemler.

5 Çeşitli hükümler

Sahibi veya işletmecileri bu standarda uygun olarak çalıştırdıklarını beyan ettikleri iş yeri için istenildiğinde bu standarda uygunluk beyannamesi vermek ve göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede söz konusu hizmetlerin Madde 4'teki genel kurallara uygun olduğunu belirtmeleri gerekir.

Yararlanılan kaynaklar

- 13 Haziran 2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
2 Aralık 2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
17 Aralık 2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik

