



البنود المستهدفة رفع رسومها

27 مايو 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	البند
		--- غيرها	010410900000
7%	0	ذكور الضأن معدة للذبح	010410900001
7%	0	إناث الضأن معدة للذبح	010410900002
7%	0	ضأن للمهرجانات	010410900003
7%	0	غيرها	010410909999
		--- غيرها ...	010420900000
7%	0	ذكور الماعز معدة للذبح	010420900001
7%	0	إناث الماعز معدة للذبح	010420900002
7%	0	غيرها	010420909999
7%	0	--- غيرها	010613900000
		---- طازجة أو مبردة	020890210000
25%	20%	لحوم غزلان طازجة	020890210001
25%	20%	لحوم غزلان مبردة	020890210002
25%	20%	لحوم ظباء طازجة	020890210003
25%	20%	لحوم ظباء مبردة	020890210004
		---- مجففة	020890220000
25%	20%	لحوم غزلان مجففة.	020890220001
25%	20%	لحوم ظباء مجففة.	020890220002
		---- طازجة أو مبردة	020890310000
25%	20%	لحوم حمام بري طازجة	020890310001
25%	20%	لحوم حجل طازجة	020890310002
25%	20%	لحوم تدرج طازجة	020890310003
25%	20%	لحوم فري (سمان) طازجة	020890310004
25%	20%	لحوم دجاج الأرض طازجة	020890310005
25%	20%	لحوم شنقب طازجة	020890310006
25%	20%	لحوم قطا طازجة	020890310007
25%	20%	لحوم أرطلان طازجة	020890310008
25%	20%	لحوم بط بري طازجة	020890310009
25%	20%	لحوم حمام بري أو مبردة	020890310010
25%	20%	لحوم حجل أو مبردة	020890310011
25%	20%	لحوم تدرج أو مبردة	020890310012
25%	20%	لحوم فري (سمان) أو مبردة	020890310013
25%	20%	لحوم دجاج الأرض أو مبردة	020890310014
25%	20%	لحوم شنقب أو مبردة	020890310015
25%	20%	لحوم قطا أو مبردة	020890310016
25%	20%	لحوم أرطلان أو مبردة	020890310017
25%	20%	لحوم بط بري أو مبردة	020890310018

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
		---- مجمرة	020890320000
25%	20%	لحوم حمام بري مجمرة	020890320001
25%	20%	لحوم حجل مجمرة	020890320002
25%	20%	لحوم تدرج مجمرة	020890320003
25%	20%	لحوم فري (سمان) مجمرة	020890320004
25%	20%	لحوم دجاج الأرض مجمرة	020890320005
25%	20%	لحوم شنقب مجمرة	020890320006
25%	20%	لحوم قطا مجمرة	020890320007
25%	20%	لحوم أرطلان مجمرة	020890320008
25%	20%	لحوم بط بري مجمرة	020890320009
		-- غيرها	021099000000
15%	12%	لحوم ديوك مدخن	021099000001
15%	12%	لحوم ديوك مملحه	021099000002
15%	12%	لحوم ديوك مجففه	021099000003
15%	12%	لحوم ديوك مضافا لها مساحيق صالحه للأكل	021099000004
15%	12%	لحوم دجاج مدخن	021099000005
15%	12%	لحوم دجاج مملحه	021099000006
15%	12%	لحوم دجاج مجففه	021099000007
15%	12%	لحوم دجاج مضافا لها مساحيق صالحه للأكل	021099000008
15%	12%	لحوم ديوك روميه مدخنه	021099000010
15%	12%	لحوم ديوك روميه مملحه	021099000011
15%	12%	لحوم ديوك روميه مجففه	021099000012
15%	12%	لحوم ديوك روميه مضافا لها مساحيق صالحه للأكل	021099000013
15%	12%	لحوم دجاج رومي مدخنه	021099000014
15%	12%	لحوم دجاج رومي مملحه	021099000015
15%	12%	لحوم دجاج رومي مجففه	021099000016
15%	12%	لحوم دجاج رومي مضافا لها مساحيق صالحه للأكل	021099000017
15%	12%	غيرها	021099009999
12%	0%	-- سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)	030271000000
12%	0%	-- سمك سلور (من انواع بانجاسيوس سيلوروس، ايكتالوروس)	030272000000
8%	0%	-- سمك قاروس (من نوع ديسنتراكوس)	030284000000
8%	0%	-- سبيطى(سمك سبىريم، شعوميات مثل شعم، نهاش فسکر، قرقفان، كوفر، سباريداي)	030285000000
6%	5%	-- سمك بلطي	030323000000
6%	5%	-- سمك سلور(من انواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)	030324000000
6%	5%	---- سمك سبىريم(شعوميات مثل شعم سباريداي) (سبيطى، نهاش، فسکر، قرقفان، كوفر)	030389910000
8%	5%	-- سمك بلطي(من نوع أوريوكروميس)	030431000000
8%	5%	-- سمك سلور(من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)	030432000000

ال Benson	وصف البند	الرسم المطبق	السقف في المنظمة
030451000000	- سمك بطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلرياس، ايكتالوروس)، سمك شبوط (سبرينيوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفثالميكتيس، ومن نوع سيرهينيوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا و لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتلي، لبتوباريوس هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقلليس "ثعبان البحر" (من نوع انجوليا)، سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا)	5%	8%
030493000000	- سمك بطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلرياس، ايكتالوروس)، سمك شبوط (سبرينيوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفثالميكتيس، ومن نوع سيرهينيوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا و لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتلي، لبتوباريوس هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقلليس "ثعبان البحر" (من نوع انجوليا)، سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا)	5%	12%
030531000000	- سمك بطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلرياس، ايكتالوروس)، سمك شبوط (سبرينيوس كاريyo، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفثالميكتيس، ومن نوع سيرهينيوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا و لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتلي، لبتوباريوس هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقلليس "ثعبان البحر" (من نوع انجوليا)، سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا)	5%	8%
030544000000	- سمك بطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلرياس، ايكتالوروس)، سمك شبوط (سبرينيوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفثالميكتيس، ومن نوع سيرهينيوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا و لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتلي، لبتوباريوس هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقلليس "ثعبان البحر" (من نوع انجوليا)، سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا).	5%	8%
030552000000	- سمك بطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع انجاسيوس، سيلوروس، كلرياس، ايكتالوروس)، سمك شبوط (سبرينيوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفثالميكتيس، ومن نوع سيرهينيوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا و لابيو،	5%	8%
030553000000	- أسماك من عائلة برمسيروتيدا، يوكليكتيديا، جاديديا، ماكروريدا، ميلانونيدا، موريديا، و مورينولبيديديا، عدا أسماك القد (جادوس موروا أو جادوس أو جاك أو جادوس ماكروسيففالوس)	5%	12%

ال Benson	وصف البند	الرسم المطبق	السقف في المنظمة
030564000000	-- سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارباس، ايكتالوروس)، سمك شبoot (سيرينيوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفالميكتيس، ومن نوع سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا و لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتى، ليتوباريوس هوفيني وميجالوبراما) سمك "أنقليس" (تعان البحر" (من نوع انجوليا)، سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا).	5%	12%
030616000000	-- ربيان المياه الباردة (قريدس أو جمبري)(بندالوس، كرنجون)	0%	6%
030617000000	-- ربيان آخر(قريدس أو جمبري)	0%	6%
030635000000	-- ربيان المياه الباردة (قريدس أو جمبري) (بندالوس، كرنجون كرنجون).		
030635000003	ربيان المياه الباردة حية	0%	12%
030635000004	ربيان المياه الباردة (طاраж أو مبرد)	0%	12%
030636000000	- - ربيان (قريدس أو جمبري) آخر.		
030636000003	ربيان (قريدس، جمبري) آخر، حي	0%	12%
030636000004	-- ربيان (قريدس وجمبري) آخر، طازج أو مبرد	0%	12%
030695000000	- - ربيان (قريدس أو جمبري) آخر.	0%	12%
040110900000	غيرها	5%	15%
040120900000	غيرها	5%	15%
040140900000	غيرها	5%	10%
040150900000	غيرها	5%	10%
040210110000	ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاد أو مواد تحلية آخر وإن كانت مركزة	5%	10%
040210120000	ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاد أو مواد تحلية آخر وأن كانت مركزة		
040210120001	تستخدم في صناعة المشروبات.	5%	10%
040210129999	غيرها	5%	10%
040210190000	غيرها	5%	10%
040210910000	غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاد أو مواد تحلية آخر وإن كانت مركزة	5%	10%
040210920000	غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاد أو مواد تحلية آخر وإن كانت مركزة:		
040210920001	تستخدم في إعداد المشروبات.	5%	10%
040210929999	غيرها	5%	10%
040210990000	غيرها	5%	10%
040221100000	--- معد للصناعة	5%	15%
040221900000	غيرها	5%	10%
040229110000	غيرها من ألبان معدة الصناعة تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاد أو مواد تحلية آخر وإن كانت مركزة	5%	15%
040229120000	غيرها من ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاد أو مواد تحلية آخر وإن كانت مركزة:		
040229120001	تستخدم في صناعة المشروبات	5%	15%

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	5%	غيرها.	040229129999
15%	5%	غيره.	040229190000
15%	5%	غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاد أو مواد تحلية آخر وإن كانت مركزة	040229910000
		غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاد أو مواد تحلية آخر وإن كانت مركزة:	040229920000
15%	5%	تستخدم في إعداد المشروبات.	040229920001
15%	5%	غيرها	040229929999
15%	5%	غيره	040229990000
10%	5%	--- لبن (حليب)	040291100000
10%	5%	--- قشدة	040291200000
10%	5%	غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاد أو مواد تحلية آخر وإن كانت مركزة	040299110000
10%	5%	غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاد أو مواد تحلية آخر وإن كانت مركزة	040299120000
10%	5%	--- قشدة	040299200000
		"ـ لبن رائب (زبادي، يوغurt)"	040310000000
10%	5%	لبن رائب كامل الدسم	040310000001
10%	5%	لبن رائب كامل الدسم بالفراوله	040310000002
10%	5%	لبن رائب كامل الدسم بالتوت	040310000003
10%	5%	لبن رائب كامل الدسم بالخوخ	040310000004
10%	5%	لبن رائب كامل الدسم بالممشمش	040310000005
10%	5%	لبن رائب كامل الدسم بالكرز	040310000006
10%	5%	لبن رائب كامل الدسم بالتفاح	040310000007
10%	5%	لبن رائب كامل الدسم بالبرتقال	040310000008
10%	5%	لبن رائب كامل الدسم بالعسل	040310000009
10%	5%	لبن رائب كامل الدسم بالفانيлиيا	040310000010
10%	5%	لبن رائب كامل الدسم بالشوكولاته	040310000011
10%	5%	لبن رائب كامل الدسم بالتوفي	040310000012
10%	5%	لبن رائب قليل الدسم	040310000013
10%	5%	لبن رائب قليل الدسم بالفراوله	040310000014
10%	5%	لبن رائب قليل الدسم بالتوت	040310000015
10%	5%	لبن رائب قليل الدسم بالخوخ	040310000016
10%	5%	لبن رائب قليل الدسم بالممشمش	040310000017
10%	5%	لبن رائب قليل الدسم بالكرز	040310000018
10%	5%	لبن رائب قليل الدسم بالتفاح	040310000019
10%	5%	لبن رائب قليل الدسم بالبرتقال	040310000020
10%	5%	لبن رائب قليل الدسم بالعسل	040310000021
10%	5%	لبن رائب قليل الدسم بالفانيлиيا	040310000022
10%	5%	لبن رائب قليل الدسم بالشوكولاته	040310000023
10%	5%	لبن رائب قليل الدسم بالتوفي	040310000024
10%	5%	لبن رائب منزوع الدسم	040310000025

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

6 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson	وصف البند	الرسم المطبق	السقف في المنظمة
040310000026	لبن رائب منزوع الدسم بالفراوله	5%	10%
040310000027	لبن رائب منزوع الدسم بالتوت	5%	10%
040310000028	لبن رائب منزوع الدسم بالكرز	5%	10%
040310000029	لبن رائب منزوع الدسم بالتفاح	5%	10%
040310000030	لبن رائب منزوع الدسم بالبرتقال	5%	10%
040310000031	لبن رائب منزوع الدسم بالعسل	5%	10%
040310000032	لبن رائب منزوع الدسم بالفانيليا	5%	10%
040310000033	لبن رائب منزوع الدسم بالشوكولاته	5%	10%
040310000034	لبن رائب منزوع الدسم بالتوفي	5%	10%
040310000035	لبن رائب مخمر	5%	10%
040310000036	لبن رائب مختز	5%	10%
040310000037	لبن رائب محمض	5%	10%
040310000038	لبن زبادي كامل الدسم	5%	10%
040310000039	لبن زبادي كامل الدسم بالفراوله	5%	10%
040310000040	لبن زبادي كامل الدسم بالتوت	5%	10%
040310000041	لبن زبادي كامل الدسم بالخوخ	5%	10%
040310000042	لبن زبادي كامل الدسم بالمشمش	5%	10%
040310000043	لبن زبادي كامل الدسم بالكرز	5%	10%
040310000044	لبن زبادي كامل الدسم بالتفاح	5%	10%
040310000045	لبن زبادي كامل الدسم بالسبانخ	5%	10%
040310000046	لبن زبادي كامل الدسم بالعسل	5%	10%
040310000047	لبن زبادي كامل الدسم بالفانيليا	5%	10%
040310000048	لبن زبادي كامل الدسم بالشوكولاته	5%	10%
040310000049	لبن زبادي كامل الدسم بالتوفي	5%	10%
040310000050	لبن زبادي قليل الدسم	5%	10%
040310000051	لبن زبادي قليل الدسم بالفراوله	5%	10%
040310000052	لبن زبادي قليل الدسم بالتوت	5%	10%
040310000053	لبن زبادي قليل الدسم بالخوخ	5%	10%
040310000054	لبن زبادي قليل الدسم بالمشمش	5%	10%
040310000055	لبن زبادي قليل الدسم بالكرز	5%	10%
040310000056	لبن زبادي قليل الدسم بالتفاح	5%	10%
040310000057	لبن زبادي قليل الدسم بالسبانخ	5%	10%
040310000058	لبن زبادي قليل الدسم بالعسل	5%	10%
040310000059	لبن زبادي قليل الدسم بالفانيليا	5%	10%
040310000060	لبن زبادي قليل الدسم بالشوكولاته	5%	10%
040310000061	لبن زبادي قليل الدسم بالتوفي	5%	10%
040310000062	لبن زبادي منزوع الدسم	5%	10%
040310000063	لبن زبادي منزوع الدسم بالفراوله	5%	10%
040310000064	لبن زبادي منزوع الدسم بالتوت	5%	10%
040310000065	لبن زبادي منزوع الدسم بالخوخ	5%	10%
040310000066	لبن زبادي منزوع الدسم قليل بالمشمش	5%	10%
040310000067	لبن زبادي منزوع الدسم بالكرز	5%	10%

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

7 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson	وصف البند	الرسم المطبق	السقف في المنظمة
040310000068	لبن زبادي منزوع الدسم بالتفاح	5%	10%
040310000069	لبن زبادي منزوع الدسم بالسبانخ	5%	10%
040310000070	لبن زبادي منزوع الدسم بالعسل	5%	10%
040310000071	لبن زبادي منزوع الدسم بالفانيлиا	5%	10%
040310000072	لبن زبادي منزوع الدسم بالشوكولاتة	5%	10%
040310000073	لبن زبادي منزوع الدسم بالتوفى	5%	10%
040390100000	"--- لبنه "" لبن مصفى "" "		
040390100001	لبنه كاملة الدسم	5%	15%
040390100002	لبنه قليلة الدسم	5%	15%
040390100003	لبنه منزوعة الدسم	5%	15%
040390100004	لبنه بالزيت	5%	15%
040390100005	لبنه بالزعتر	5%	15%
040390100006	لبنه بالنعناع	5%	15%
040390200000	--- مخيض اللبن		
040390200001	مخيض اللبن	5%	15%
040390200002	مخيض اللبن بالفراوله	5%	15%
040390200003	مخيض اللبن بالتوت	5%	15%
040390200004	مخيض اللبن بالخوخ	5%	15%
040390200005	مخيض اللبن بالممشمش	5%	15%
040390200006	مخيض اللبن بالكرز	5%	15%
040390200007	مخيض اللبن بالتفاح	5%	15%
040390200008	مخيض اللبن بالبرتقال	5%	15%
040390200009	مخيض اللبن بالفانيлиا	5%	15%
040390200010	مخيض اللبن بالشوكولاتة	5%	15%
040390200011	مخيض اللبن بالتوفى	5%	15%
040390900000	--- غيرها		
040390900001	قشده بالفراوله	5%	10%
040390900002	قشده بالتوت	5%	10%
040390900003	قشده بالخوخ	5%	10%
040390900004	قشده بالممشمش	5%	10%
040390900005	قشده بالكرز	5%	10%
040390900006	قشده بالتفاح	5%	10%
040390900007	قشده بالبرتقال	5%	10%
040390900008	قشده بالعسل	5%	10%
040390900009	قشده بالفانيليا	5%	10%
040390900010	قشده بالشوكولاتة	5%	10%
040390900011	قشده بالتوفى	5%	10%
040390900012	قشده مختره وان كانت مركزه	5%	10%
040390900013	قشده ممحمه وان كانت مركزه	5%	10%
040390900014	قشده مختره وان كانت مركزه	5%	10%
040410000000	- مصل اللبن ومصل اللبن المعدل وإن كان مركزاً أو محتواها على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى		

ال Benson	وصف البند	الرسم المطبق	السقف في المنظمة
040410000001	مصل اللبن الطبيعي بشكل سائل	5%	10%
040410000002	مصل اللبن الطبيعي بشكل عجينه	5%	10%
040410000003	مصل اللبن الطبيعي بشكل صلب	5%	10%
040410000004	مصل اللبن الطبيعي بشكل مسحوق	5%	10%
040410000005	مصل اللبن الطبيعي بشكل محمد	5%	10%
040410000006	مصل اللبن المعدل بشكل سائل	5%	10%
040410000007	مصل اللبن المعدل بشكل عجينه	5%	10%
040410000008	مصل اللبن المعدل بشكل صلب	5%	10%
040410000009	مصل اللبن المعدل بشكل مسحوق	5%	10%
040410000010	مصل اللبن المعدل بشكل محمد	5%	10%
040490000000	- غيرها	5%	10%
040510000000	- زبدة		
040510000001	زبد طبيعي	5%	6%
040510000002	زبده مصل اللبن	5%	6%
040510000003	زبد معاد تركيبه طازج	5%	6%
040510000004	زبد معاد تركيبه مملحاً وان كان معلباً	5%	6%
040510000005	زبد معاد تركيبه زنخاً وان كان معلباً	5%	6%
040510000006	زبد لبن الماعز	5%	6%
040510000007	زبد لبن الاغنام	5%	6%
040520000000	- مشتقات اللبن القابلة للدهن		
040520000001	مشتقات اللبن القابلة للدهن في عبوات اقل من 10كجم صافي	5%	15%
040520000002	مشتقات اللبن القابلة للدهن في عبوات من 10 حتى اقل من 20 كجم صافي	5%	15%
040520000003	مشتقات اللبن القابلة للدهن في عبوات 20 كجم صافي	5%	15%
040520000004	مشتقات اللبن القابلة للدهن في عبوات اكبر من 20 كجم صافي	5%	15%
040590000000	- غيرها		
040590000001	دسم اللبن	5%	10%
040590000002	دسم الزبد	5%	10%
040590000003	سمن بقري	5%	10%
040590000004	سمن اغنام	5%	10%
040590000005	سمن الماعز	5%	10%
040590000006	زيت زبد مستحصل عليه باستخلاص الماء	5%	10%
040590000007	زيت منزوع مأوه ((Ghee من لبن الابقار	5%	10%
040590000008	زيت منزوع مأوه ((Ghee من لبن الجاموس	5%	10%
040590000009	خليط من الزنده مضاف عليه مضاف عليه اعشاب	5%	10%
040590000010	خليط من الزنده مضاف عليه مضاف عليه توابل	5%	10%
040590000011	خليط من الزنده مضاف عليه مضاف عليه منكهات	5%	10%
040590000012	خليط من الزنده مضاف عليه مضاف عليه ثوم	5%	10%
040590000013	خليط من الزنده مضاف عليه مضاف عليه بصل	5%	10%
040590000014	خليط من الزنده مضاف عليه مضاف عليه فلفل اخضر	5%	10%
040610000000	"أجبان طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة)، بما في ذلك جبن مصل اللبن وجبن اللبن المختبر"		

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
6%	5%	جبن طازج(غير منضج)	040610000001
6%	5%	جبن مصل اللبن	040610000002
6%	5%	جبن الريكته	040610000003
6%	5%	جبن الكوتاج (الدبل كريم)	040610000004
6%	5%	جبن قريش	040610000005
6%	5%	جبن موزاريلا	040610000006
6%	5%	جبن أبيض كامل الدسم	040610000007
6%	5%	جبن أبيض كامل الدسم	040610000008
6%	5%	جبن أبيض منزوع الدسم	040610000009
6%	5%	جبن أبيض منزوع الدسم	040610000010
6%	5%	جبن أبيض حلوم	040610000011
6%	5%	جبن أبيض عكاوي	040610000012
6%	5%	جبن أبيض فيتا	040610000013
6%	5%	جبن أبيض قليل الملح	040610000014
6%	5%	جبن أبيض بدون ملح	040610000015
		-أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع الأنواع	040620000000
6%	5%	أجبان مبشورة	040620000001
6%	5%	أجبان مبشورة قليلة الدسم	040620000002
6%	5%	أجبان مبشورة منزوعة الدسم	040620000003
6%	5%	أجبان مسحوقه	040620000004
6%	5%	أجبان مسحوقه قليلة الدسم	040620000005
6%	5%	أجبان مسحوقه منزوعة الدسم	040620000006
25%	20%	-- من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس	040721000000
25%	20%	-- غيره	040729000000
25%	5%	- غيره	040790000000
15%	0%	- غيرها	070190000000
15%	0%	بندورة طازجة أو مبردة	070200000000
15%	0%	---- بصل للطعام (أخضر أو يابس القشرة)	070310110000
15%	0%	- جزر ولفت بقلي	070610000000
15%	0%	"خيار وقصاء، خيار محبب، طازجة أو مبردة"	070700000000
15%	0%	- باذنجان	070930000000
15%	0%	- ثمار من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا (فليفلة أو فلفل)	070960000000
15%	0%	-- زيتون	070992000000
15%	0%	--- كوسه	070999100000
15%	0%	--- بامية	070999200000
15%	0%	--- بقدونس	070999300000
15%	0%	--- كزبرة	070999400000
		--- غيرها	070999900000
12%	0%	ذرة حلوة وان كانت على أكوازها طازجة أو مبردة	070999900001
12%	0%	غيرها	070999909999
15%	0%	--- طازج	080420100000
15%	0%	--- جاف	080420200000

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

10 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	0%	-- بطيخ أحضر...	080711000000
15%	0%	-- بطيخ أصفر (شمام و قاونون)	080719100000
		-- نشاء حنطة (قمح)	110811000000
10%	5%	. نشاء حنطة (قمح).	110811000001
10%	5%	. نشاء حنطة (قمح) فاخر.	110811000002
10%	5%	. نشاء حنطة (قمح) وطني (محلي).	110811000003
		-- نشاء ذرة	110812000000
15%	5%	. نشاء ذرة.	110812000001
15%	5%	. نشاء ذرة صفراء ذهبية.	110812000002
15%	5%	. نشاء ذرة بيضاء.	110812000003
15%	5%	. نشاء ذرة شامية.	110812000004
15%	5%	-- نشاء بطاطا	110813000000
		-- نشاء أرز	110819100000
10%	5%	. نشاء أرز.	110819100001
10%	5%	. نشاء أرز أبيض.	110819100002
10%	5%	. نشاء أرز أسمر.	110819100003
10%	5%	. نشاء أرز أصفر.	110819100004
10%	5%	. نشاء أرز بني.	110819100005
10%	5%	-- نشاء أراروت	110819200000
10%	5%	-- نشاء لب النخل الهندي (ساجو)	110819300000
10%	5%	-- أنواع نشاء آخر	110819900000
		- زيت العصارة الأولى (زيت بكر)	150910000000
12%	5%	زيت زيتون بكر صالح للاستهلاك	150910000001
12%	5%	زيت زيتون بكر موقد للأغراض الصناعية	150910000002
		" - جلوکوز وسائل جلوکوز، لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة "	170230000000
15%	5%	سكر جلوکوز صلب لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة	170230000001
15%	5%	سائل جلوکوز لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة	170230000002
		" - جلوکوز وسائل جلوکوز، يحتوي على فركتوز بنسبة 20% أو أكثر وأقل من 50% محسوباً وزناً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس "	170240000000
15%	5%	سكر جلوکوز يحتوي على فركتوز بنسبة 20% أو أكثر وأقل من 50% محسوباً وزناً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس.	170240000001
15%	5%	سائل جلوکوز يحتوي على فركتوز بنسبة 20% أو أكثر وأقل من 50% محسوباً وزناً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس.	170240000002
		- أنواع أخرى من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس	170260000000
6%	5%	سكر الفركتوز تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس.	170260000001
6%	5%	سائل الفركتوز تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس.	170260000002

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

11 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
12%	5%	--- مالتوز وإن كان نقيا كيميائياً	170290100000
12%	5%	--- سكرز غير نقى كيميائياً	170290200000
12%	5%	--- سكر منعكس وإن كان نقيا كيميائياً	170290300000
12%	5%	--- فركتوز غير نقى كيميائياً	170290400000
		"--- سوائل سكرية أخرى، وإن كانت كثيفة، غير ملونة ولا معطرة "	170290500000
12%	5%	سكر الفواكه.	170290500001
12%	5%	شراب الفركتوز.	170290500002
12%	5%	سكر الفواكه.	170290500003
12%	5%	سوائل سكرية.	170290500004
		--- سكر محروق (كاراميل)	170290600000
12%	5%	كريم كراميل	170290600001
12%	5%	معجون الكراميل.	170290600002
12%	5%	نكهة الكراميل.	170290600003
12%	5%	صلصة الكراميل.	170290600004
12%	5%	كراميل مثلجة.	170290600005
12%	5%	مسحوق الكراميل.	170290600006
12%	5%	--- عسل صناعي	170290700000
12%	5%	--- غيرها	170290900000
15%	12%	--- محشوة باللحم	190220100000
15%	12%	--- محشوة بالأسماك أو القشريات أو الرخويات	190220200000
		- بطاطا (بطاطس)	200520000000
15%	12%	بطاطا (بطاطس) محضرة بغير الخل غير مجمدة	200520000001
15%	12%	بطاطا (بطاطس) محضرة بغير حمض الخليك غير مجمدة	200520000002
15%	12%	بطاطا (بطاطس) محفوظة بغير الخل غير مجمدة	200520000003
15%	12%	بطاطا (بطاطس) محفوظة بغير حمض الخليك غير مجمدة	200520000004
		- بزالياء (بيزوم ساتيفيوم)	200540000000
15%	12%	بازلاء (بيزوم ساتيفيوم) محضرة بغير الخل غير مجمدة	200540000001
15%	12%	بازلاء (بيزوم ساتيفيوم) محضرة بغير حمض الخليك غير مجمدة	200540000002
15%	12%	بازلاء (بيزوم ساتيفيوم) محفوظة بغير الخل غير مجمدة	200540000003
15%	12%	بازلاء (بيزوم ساتيفيوم) محفوظة بغير حمض الخليك مجمدة	200540000004
15%	5%	--- عصير ليمون قيمة بريكس لا تزيد عن 20 غير مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى	200931110000
15%	5%	--- عصير ليمون قيمة بريكس لا تزيد عن 20 مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى	200931120000
15%	5%	--- عصير طماطم (بندوره) غير مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى.	200950100000
15%	5%	--- عصير طماطم (بندوره)، مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى.	200950200000
15%	5%	--- عصير عنب (بما فيه سلافة العنبر)، قيمة بريكس لا تزيد عن 20 ، غير مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى.	200961100000
15%	5%	--- عصير عنب (بما فيه سلافة العنبر)، قيمة بريكس لا تزيد عن 20 ، غير مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى.	200961200000
10%	5%	--- عصير منجا، غير مركز وغير مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى.	200989220000
10%	5%	--- عصير منجا، غير مركز مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى.	200989230000

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
10%	5%	---- عصير منجا، مركز غير مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى.	200989240000
10%	5%	---- عصير منجا، مركز مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى.	200989250000
10%	5%	---- عصير جوافة غير مركز غير مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى.	200989320000
10%	5%	---- عصير جوافة غير مركز مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى.	200989330000
10%	5%	---- عصير جوافة مركز غير مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى.	200989340000
10%	5%	عصير جوافة مركز مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى.	200989350000
10%	5%	---- عصير جزر غير مركز غير مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى.	200989420000
10%	5%	---- عصير جزر غير مركز مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى.	200989430000
10%	5%	---- عصير جزر مركز غير مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى.	200989440000
10%	5%	---- عصير جزر مركز مضاد إليه سكر أو مواد تحلية أخرى	200989450000
15%	12%	--- خمائر ميته للاستهلاك البشري	210220100000
15%	12%	--- خميرة الأناناس	210230200000
		" - صلصة طماطم (بندوره) مسماه " "كتشب" و صلصات طماطم آخر "	210320000000
15%	12%	صلصة طماطم (بندوره) مسماه "كتشب"	210320000001
15%	12%	صلصة طماطم (بندوره) مسماه "كتشب" بالفلفل	210320000102
		--- مايونيز	210390100000
15%	12%	مايونيز	210390100001
15%	12%	مايونيز بالفلفل	210390100002
		--- أوكسيد المغنيسيوم	251990100000
15%	5%	أوكسيد المغنيسيوم النقي	251990100001
15%	5%	أوكسيد المغنيسيوم المكلس	251990100002
		--- جبس	252010100000
15%	12%	جبس سائب	252010100001
15%	12%	جبس معباً	252010100002
		--- أنهيدريت	252010200000
15%	12%	أنهيدريت سائب	252010200001
15%	12%	أنهيدريت معباً	252010200002
		- كلس حي	252210000000
15%	12%	كلس حي سائب	252210000001
15%	12%	كلس حي معباً	252210000002
		- كلس مطفأ	252220000000
15%	12%	كلس مطفأ سائب	252220000001
15%	12%	كلس مطفأ معباً	252220000002
		- كلس مائي (نورة)	252230000000
15%	12%	كلس مائي (نورة) سائب	252230000001
15%	12%	كلس مائي (نورة) معباً	252230000002
		--- غيره	253090190000
15%	5%	الرهج الاحمر" ريالجار" ثاني كبريتيد الزرنيخ	253090190001
15%	5%	الرهج الاخضر" اوريمنت" ثالث كبريتيد الزرنيخ	253090190002
		- نفتالين	270740000000
15%	5%	نفتالين	270740000001
15%	5%	نفتالين مذاب	270740000002

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

23 Mayıs 2020

البند	وصف البند	الرسم المطبق	السقف في المنظمة
270740000003	بودرة سلفونات النفتالين بيتا	5%	15%
270740000004	نفاثلين فور مالديهايد	5%	15%
271019940000	--- للفرامل الهيدروليكيه	5%	10%
271320000000	- قار نفطي	5%	15%
271410000000	- شيسٌت قاري أو زيتٌي ورمٌل قطرانية		
271410000001	شيسٌت قاري	12%	15%
271410000002	شيسٌت زيتٌي	12%	15%
271410000003	رمٌل قطرانية	12%	15%
271490100000	--- قار وإسفلت طبيعيان		
271490100001	قار طبيعي	12%	15%
271490100002	اسفلت طبيعي	12%	15%
271490900000	--- غيرها		
271490900001	محسنات اسفلت	12%	15%
271490900002	صخور اسفلتية	12%	15%
271490900003	مستحلب مائي اسفلت مطاطي	12%	15%
271490900004	رقائق عازلة اسفلتية	12%	15%
271490900005	مواد عازلة اسفلتية	12%	15%
271490909999	غيرها	12%	15%
271500000000	"مخاليط قارية أساسها الإسفلت أو القار الطبيعي أو القار النفطي أو القار المعدني أو رفت القطران المعدني (معاجين قارية ومعاجين كت-بات، مثلًـا)"		
271500000001	مخاليط قارية أساسها الإسفلت الطبيعي	12%	15%
271500000002	مخاليط قارية أساسها القار الطبيعي	12%	15%
271500000003	مخاليط قارية أساسها القار النفطي المعدني	12%	15%
271500000004	مخاليط قارية أساسها رفت القطران المعدني	12%	15%
271500000005	معاجين قارية	12%	15%
271500000007	مواد سريعة الالتصاق	12%	15%
280300000000	"كريون (هباب الكريون وغيره من أشكال الكريون، غيره داخلة أو مذكورة في مكان آخر)"	5%	5.50%
280461000000	-- محظوي على ما لا يقل عن 99.99% من السيليسيوم	5%	5.50%
280920100000	--- حمض فسفوريك	5%	5.50%
281119900000	--- غيرها		
281119900001	حمض التترافلوروبيوريك	5%	5.50%
281119900002	حمض الهيبوكلوروز	5%	5.50%
281119900003	حمض الكلوريك	5%	5.50%
281119900004	حمض بيركلوريك	5%	5.50%
281119909999	غيرها	5%	5.50%
281122000000	-- ثاني أوكسيد السيليسيوم	5%	5.50%
281700100000	-- أوكسيد الزنك (توبياء)	5%	5.50%
281700200000	-- فوق أوكسيد الزنك	5%	5.50%
281830000000	- هيدرووكسيد الألمنيوم	5%	5.50%
282300000000	أوكسيدات التيتانيوم		

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
5.50%	5%	أوكسيد التيتانيوم	282300000001
5.50%	5%	ثاني أوكسيد التيتانيوم	282300000002
5.50%	5%	غيرها	282300009999
5.50%	5%	- كلوريد الكالسيوم	282720000000
5.50%	5%	- كبريتات الصوديوم	283010000000
5.50%	5%	- كبريتات الصوديوم	283210000000
5.50%	5%	-- من مغذيات يوم	283321000000
5.50%	5%	-- من المنيوم	283322000000
5.50%	5%	-- من باريوم	283327000000
5.50%	5%	-- من الصوديوم	283410100000
5.50%	5%	-- من الكالسيوم	283410400000
5.50%	5%	-- هييدروجين اورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائي الكالسيوم)	283525000000
5.50%	5%	-- ثالث فوسفات الصوديوم (ثالث بولي فوسفات الصوديوم)	283531000000
5.50%	5%	-- حمض بروفوسفات الصوديوم	283539100000
5.50%	5%	- كربونات ثنائي الصوديوم	283620000000
5.50%	5%	- كربونات الصوديوم الهيدروجينية (ثاني كربونات الصوديوم)	283630000000
5.50%	5%	-- من صوديوم	284170100000
5.50%	5%	-- بروموميثان (ميثيل بروميد)	290339200000
		-- غيرها	290339900000
5.50%	5%	رابع فلورو ايثان (غاز تبريد (HFC-134a	290339900001
5.50%	5%	ثاني فلورو ايثان (غاز تبريد (HFC-152a	290339900002
5.50%	5%	هيبتا فلورو بروبان (HFC-227/FM200)	290339900003
5.50%	5%	ثالث فلورو ميثان (غاز فريون 23)	290339900004
5.50%	5%	رابع فلورو بروبين (غاز تبريد (1234YF	290339900005
5.50%	5%	سادس فلورو بروبين (غاز تبريد (R236Fa	290339900006
5.50%	5%	خامس فلورو ايثان R-125	290339900007
5.50%	5%	ـ ثالث فلورو ايثان R-143a	290339900008
5.50%	5%	ثاني فلورو ميثان R-32	290339900009
5.50%	5%	خامس فلورو بروبين (ENOVATE 245FA	290339900010
5.50%	5%	غيرها	290339909999
5.50%	5%	-- كلوروثاني فلوروميثان	290371000000
5.50%	5%	-- ثانوي كلورو فلورو ايثانات	290373000000
		-- غيرها	290377990000
5.50%	5%	ـ ثالث كلورو فلورو ميثان	290377990001
5.50%	5%	ـ ثالث كلورو ثالث فلورو ايثان	290377990002
5.50%	5%	ـ ثاني كلورو ثانوي فلورو ميثان	290377990003
5.50%	5%	ـ ثاني كلورو رابع فلورو ايثان	290377990004
5.50%	5%	ـ غيرها	290377999999
5.50%	5%	-- مشتقات آخر من الميثان أو الإيثان أو البروبين المهلجة فقط مع الفلور والكلور	290379100000
5.50%	5%	"ـ مشتقات مسلفنة فقط ، أملاحها وأستيراتها الإيثيلية"	290410000000
5.50%	5%	-- بوتان-1ـ أول (كحول البوطيل العادي)	290513000000

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
5.50%	5%	-- بوتanolات آخر	290514000000
5.50%	5%	-- بربولين جلايكول (بروبان - 1 و 2 ديوال)	290532000000
		-- غيرها	290549000000
5.50%	5%	بنتانتريلول	290549000001
5.50%	5%	هكسانتريول	290549000002
5.50%	5%	غيرها	290549009999
5.50%	5%	غيرها	290719000000
		-- غيرها	290729000000
5.50%	5%	بيروكاثيشول (أورثو ثنائي هيدروكسي بنزين)	290729000001
5.50%	5%	هكسيل ريزورسينول	290729000002
5.50%	5%	هيبيت ريزورسينول	290729000003
5.50%	5%	5,2 ثنائي ميثيل هيدروكينون (2,5 - ثنائي ميثيل كينول)	290729000004
5.50%	5%	غيرها	290729009999
5.50%	5%	غيرها	290949000000
5.50%	5%	"- أثيرات - فينولات ، أثيرات - كحولات - فينولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسفلنة أو المنتزنة أو المنتزنة "	290950000000
5.50%	5%	-- غيرها	290960900000
		-- غيرها	291419000000
5.50%	5%	أكسيد الميزيتيل	291419000001
5.50%	5%	غيرها	291419009999
5.50%	5%	-- خلات الأتيل	291531000000
		-- غيرها	291539000000
5.50%	5%	خلات المثيل	291539000001
5.50%	5%	خلات البروبيل والأيزوبروبيل العادي	291539000002
5.50%	5%	خلات الأيزوبوتيل	291539000003
5.50%	5%	خلات البنليل العادي (الأميل العادي)	291539000004
5.50%	5%	خلات 2- إيثوكسي إيثيل	291539000005
5.50%	5%	خلات البنزيل	291539000006
5.50%	5%	خلات الجليسروبل	291539000007
5.50%	5%	غيرها	291539009999
		-- غيرها	291570900000
5.50%	5%	سيارات الكالسيوم	291570900001
5.50%	5%	سيارات الزنك	291570900002
5.50%	5%	سيارات الألومنيوم	291570900003
5.50%	5%	سيارات النحاس	291570900004
5.50%	5%	سيارات الرصاص	291570900005
5.50%	5%	غيرها	291570909999
6.50%	5%	-- حمض إكريليك وأملاحه	291611000000
6.50%	5%	-- أستيرات حمض إكريليك	291612000000
6.50%	5%	-- حمض ميتأكريليك	291613000000
		-- غيرها	291639000000
6.50%	5%	أحماض التتروبنزويك (أورثو - وميتابارا) نيروبنزويل	291639000001

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

16 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
6.50%	5%	كلوريدات التتروبنزويل (أورثو- وميتا- وبارا) فيتربنزوبل	291639000002
6.50%	5%	أحماض الكلوروبنزويك	291639000003
6.50%	5%	أحماض ثانٍ كلوروبنزويك	291639000004
6.50%	5%	حمض فينيل بوروبيونيك	291639000005
6.50%	5%	حمض نفثويك	291639000006
6.50%	5%	حمض السناميك	291639000007
6.50%	5%	سينامات البوتاسيوم	291639000008
6.50%	5%	سينامات الصوديوم	291639000009
6.50%	5%	سينامات المثيل	291639000010
6.50%	5%	سينامات الإثيل	291639000011
6.50%	5%	سينامات البنزيل	291639000012
6.50%	5%	سينامات البروبيل	291639000013
6.50%	5%	غيرها	291639009999
6.50%	5%	--أنهيريد ماليك	291714000000
		-- غيرها	291719000000
6.50%	5%	حمض ماليك	291719000001
6.50%	5%	حمض مالونيك	291719000002
6.50%	5%	حمض سكسينيك	291719000003
6.50%	5%	غيرها	291719009999
6.50%	5%	--أستيرات آخر من حمض أورثوفثاليك	291734000000
6.50%	5%	--أنهيريد فتاليك	291735000000
		-- غيرها	291829000000
6.50%	5%	حمض سلفوساليسيليك (حمض ساليسيل سلفونييك)	291829000001
6.50%	5%	حمض الباراهيدروكسى	291829000002
6.50%	5%	الباراهيدروكسى بنزوات المثيل	291829000003
6.50%	5%	الباراهيدروكسى بنزوات الإثيل	291829000004
6.50%	5%	الباراهيدروكسى بنزوات البروبيل	291829000005
6.50%	5%	أحماض كريزوتينيك	291829000006
6.50%	5%	أحماض إستيل كريزوتينيك	291829000007
6.50%	5%	أحماض العفصيك (جاليك)	291829000008
6.50%	5%	عفاصات (جالات) البزموم القاعدية	291829000009
6.50%	5%	عفاصات (جالات) المثيل	291829000010
6.50%	5%	عفاصات (جالات) البروبيل	291829000011
6.50%	5%	أحماض هيدروكسى نفثويك	291829000012
6.50%	5%	أحماض هيدروكسى إنتراسين كربوكسيليك	291829000013
6.50%	5%	غيرها	291829009999
6.50%	5%	-- غيرها	292090900000
6.50%	5%	غيرها	292119990000
6.50%	5%	-- إيثيلين ثنائي أمين وأملاحه	292121000000
6.50%	5%	-- سداسي ميثيلين ثنائي أمين وأملاحه	292122000000
		-- غيرها	292129000000
6.50%	5%	-- هيكسا ميثيلين تترامين (هيكسامين)	292129000001

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
6.50%	5%	-- غيرها	292129009999
		-- غيرها	292159000000
6.50%	5%	N - الكيل تولولين ثنائى أمينات	292159000001
6.50%	5%	بنزيدين	292159000002
6.50%	5%	أمينو- و黛 أمينو-ثنائي فينيل أمينات	292159000003
6.50%	5%	ثنائي أمينو ستلين	292159000004
6.50%	5%	غيرها	292159009999
6.50%	5%	-- غيرها	292249000000
		-- غيرها	292419000000
6.50%	5%	بوريدات	292419000001
6.50%	5%	كريامات	292419000002
6.50%	5%	جلوتامين	292419000003
6.50%	5%	غيرها	292419009999
		---- غيرها	293090190000
6.50%	5%	داي ميثيل 4-(ميثيل ثيو) فينيل فوسفيت	293090190001
6.50%	5%	غيرها	293090199999
6.50%	5%	-- غيرها	293139900000
6.50%	5%	- سلفوناميد N- ميثيل مشبع بفلورواوكтан	293510000000
6.50%	5%	- سلفوناميد N- ايثل مشبع بفلورواوكтан	293520000000
6.50%	5%	- سلفوناميد N- ايثل N-(2-هيدروكسي ايثل) مشبع بفلورواوكтан	293530000000
6.50%	5%	- سلفوناميد N- (2-هيدروكسي ايثل) N- مشبع بفلورواوكтан	293540000000
6.50%	5%	- سلفوناميدات اخر مشبعة بفلورواوكтан	293550000000
6.50%	5%	غيرها	293590000000
		غيرها	320290000000
6.50%	5%	مواد دابغة غير عضوية وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية	320290000001
6.50%	5%	محضرات دابغة ، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية	320290000002
6.50%	5%	محضرات إنزيمية للاستعمال قبل الدباغة	320290000003
6.50%	5%	غيرها	320290009999
6.50%	5%	- منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل تبييض ضوئي	320420000000
6.50%	5%	--- معاجين أساسها المواد البلاستيكية المستعملة لمنع تسرب السوائل في بعض المفاصل ولتسوية سطوح الأرضيات الخ	321410800000
		غيرها	340590900000
5.50%	5%	محضرات على شكل ورق أو مواد حشوأو لبادأو لا منسوجاتأو لدائن خلوية(بلاستيكية)أو مطاط خلوي،مشريبةأو مطاليةأو مغطاة بممثل هذه المحضرات)، عدا الشموع الداخلية في البند 3404	340590900001
5.50%	5%	محضرات تلميع تحتوي على أي مادة ضمن قائمة الامن العام	340590900002
5.50%	5%	غيرها	340590909999
15%	5%	-- مجفف	350211000000
		"- عجائن كربونية للإلكترودات ""الأقطاب الكهربائية"" وعجائن مماثلة لتطبيق الأقران"	380130000000
6.50%	5%	عجائن كربونية للإلكترودات "الأقطاب الكهربائية"	380130000001
6.50%	5%	عجائنمماثلة لتطبيق الأقران	380130000002

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

18 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
6.50%	5%	- صموغ أستريه	380630000000
		- غيرها	381190000000
6.50%	5%	مانع استحلاب للزيوت	381190000001
6.50%	5%	مانع تأكل للزيوت والوقود	381190000002
6.50%	5%	محضرات منع التاكسد للزيوت	381190000003
6.50%	5%	محضرات منع تأكل المعادن ومحضرات مماثلة آخر مما يضاف لزيوت المعدينة تحتوي على أي مادة ضمن قائمة الامن العام	381190000004
6.50%	5%	غيرها	381190009999
		- غيرها	381590000000
6.50%	5%	مسارات لتفاعل تحتوي على أي مادة ضمن قائمة الامن العام	381590000001
6.50%	5%	غيرها	381590009999
6.50%	5%	- محضرات تضاف للأسمنت أو الملاط أو الخرسانة	382440000000
6.50%	5%	-- إضافات لتصلييد الورنيش أو الغراء	382499500000
6.50%	5%	-- المحضرات المضادة للصدأ	382499800000
6.50%	5%	- كوبوليمرات الإيثيلين- اسيتات الفينيل	390130000000
6.50%	5%	- كوبوليمرات الإيثيلين- ألفا- أوليفين وزنه النوعي يقل عن 0.94	390140000000
6.50%	5%	غيرها	390190000000
6.50%	5%	- بوليمرات مركبة البروبيلين	390230000000
		- غيرها	390290000000
6.50%	5%	بولي بيوتيلين	390290000001
6.50%	5%	غيرها	390290009999
6.50%	5%	- غيرها	390390000000
6.50%	5%	بوليمرات مركبة ستيرين- بيوتاديين	390390000001
6.50%	5%	غيرها	390390009999
6.50%	5%	- بولي (كلوريد الفينيل) غير الممزوج بمواد آخر	390410000000
6.50%	5%	-- غير ملدنة	390421000000
6.50%	5%	-- ملدنة	390422000000
6.50%	5%	- كوبوليمرات كلوريد فينيل آخر	390440000000
6.50%	5%	- بولي(ميثاكريلات الميثيل)	390610000000
6.50%	5%	غيرها	390690000000
6.50%	5%	- بولي أثيرات آخر	390720000000
6.50%	5%	"- بولي أميدات -6، 610- 69-، 66-، 12-، 11-، 6 أو -612"	390810000000
6.50%	5%	غيرها	390890000000
6.50%	5%	- بولي بوريثانات	390950000000
		"سلیکونات، باشکالها الأولية"	391000000000
6.50%	5%	راتنجات السيلكون	391000000001
6.50%	5%	السيليكون المطاط (سيليكون إلستومير)	391000000002
6.50%	5%	غيرها	391000009999
6.50%	5%	-- كاربوকسی میثیل السلیلوز وأملاله	391231000000
6.50%	5%	- من لدائن آخر	391590000000
		- غيرها	391990000000
6.50%	5%	رولات (لغات) من بوليمرات كلوريد الفينيل لاصقة ذاتياً	391990000001

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
6.50%	5%	غيرها	391990009999
6.50%	5%	-- من بولي(إيثيلين تيريفتالات)	392062000000
6.50%	5%	-- من بوليسترات آخر	392069000000
6.50%	5%	-- من بولي(بوتيرال فينيل)	392091000000
6.50%	5%	-- من بولي أميدات	392092000000
6.50%	5%	-- من راتنجات فينولية	392094000000
6.50%	5%	-- من لدائن آخر	392099000000
6.50%	5%	- غيرها	392190000000
		- غيرها	392290000000
6.50%	5%	أحواض الإستبراء "بديهية"	392290000001
6.50%	5%	خزانات تدفق المياه (سيفونات)	392290000002
6.50%	5%	غيرها	392290009999
6.50%	5%	- صهاريج وخرانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر	392510000000
6.50%	5%	- مصاريع أبواب أو نوافذ أو الستاير الداخلية والبلاستيكية (بما في ذلك الستاير المضلعة) وأصناف مماثلة وأجزاؤها	392530000000
		- غيرها	392590000000
6.50%	5%	علب بلاستيك لحفظ مفاتيح المكيفات المركزية تركب على الجدران بصفة دائمة	392590000001
6.50%	5%	صناديق بلاستيكية مخصصة للعدادات الكهربائية غير مجهزة كهربائياً	392590000002
6.50%	5%	علب من لدائن لتوزيع أسلاك الكهرباء غير مجهزة كهربائياً تثبت على الجدران والأسقف بصفة دائمة	392590000003
6.50%	5%	غيرها	392590009999
6.50%	5%	- أدوات مكتبية ومدرسية	392610000000
6.50%	5%	- تركيبات للأثاث ولحافلات أو ما شابه ذلك	392630000000
6.50%	5%	- تماثيل صغيرة وأدوات زينة أخرى	392640000000
6.50%	5%	-- براغي ومسامير ولوبيه وحلقات وما يماثلها من الأجزاء والوازم للاستعمالات العامة	392690400000
6.50%	5%	-- أقفال حقائب اليد وزوايا الحقائب والكلاليب والأقواس والمسكات وأععقاب أرجل الأثاث	392690500000
6.50%	5%	-- الأصناف الفنية للألات والأجهزة والمعدات الصناعية والزراعية	392690800000
		-- مطاط ايزوبوتين - أيزوبرين (بيوتيل) (IIR)	400231000000
8%	5%	مطاط أيزوبوتين - أيزوبرين (بيوتيل) (IIR) بأشكالها الأولية.	400231000001
8%	5%	مطاط أيزوبوتين - أيزوبرين [بيوتيل] [IIR] ، بشكل ألواح.	400231000002
8%	5%	مطاط أيزوبوتين - أيزوبرين [بيوتيل] [IIR] ، بشكل صفائح	400231000003
8%	5%	مطاط أيزوبوتين - أيزوبرين [بيوتيل] [IIR] ، بشكل أشرطة.	400231000004
15%	5%	-- غيرها	400829000000
		-- مقواة بمعدن فقط	401011000000
15%	5%	سيور نقل مواد ، من مطاط مبر垦 مقواة بمعدن فقط ، بعرض حتى 20 سم.	401011000001
15%	5%	سيور نقل مواد ، من مطاط مبر垦 مقواة بمعدن فقط ، بعرض يتتجاوز 20 سم حتى 160 سم.	401011000002
15%	5%	سيور نقل مواد ، من مطاط مبر垦 مقواة بمعدن فقط.	401011000003

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	5%	سيور نقل مواد ، من مطاط مبر垦 مقواة بمعدن فقط ، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (سيور حرف ٧) . -- مقواة بمواد نسجية فقط	401011000004 401012000000
15%	5%	سيور نقل مواد ، من مطاط مبر垦 مقواه بمواد نسجية فقط ، بعرض حتى 20سم.	401012000001
15%	5%	سيور نقل مواد ، من مطاط مبر垦 مقواه بمواد نسجية فقط ، بعرض يتتجاوز 20سم حتى 160سم.	401012000002
15%	5%	سيور نقل مواد ، من مطاط مبر垦 مقواه بمواد نسجية فقط .	401012000003
15%	5%	سيور نقل مواد ، من مطاط مبر垦 مقواه بمواد نسجية فقط ، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (سيور حرف ٧) -- غيرها	401012000004 401019000000
15%	5%	سيور نقل مواد ، من مطاط مبر垦 مقواه بمواد آخر ، بعرض حتى 20سم	401019000001
15%	5%	سيور نقل مواد ، من مطاط مبر垦 مقواه بمواد آخر ، بعرض يتتجاوز 20سم حتى 160سم.	401019000002
15%	5%	سيور نقل مواد آخر من مطاط مبر垦 مقواه بمواد آخر.	401019000003
15%	5%	سيور نقل مواد ، من مطاط مبر垦 مقواه بمواد آخر ، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (سيور حرف ٧) .	401019000004
15%	5%	-- سيور نقل حركة مغلقة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل ٧) ، محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 60سم ولا يتتجاوز 180سم	401031000000
15%	5%	-- سيور نقل حركة مغلقة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل ٧) ، غير محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 60سم ولا يتتجاوز 180سم	401032000000
15%	5%	-- سيور نقل حركة مغلقة بدون نهايات ، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل ٧) ، محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 180سم ولا يتتجاوز 240سم	401033000000
15%	5%	-- سيور نقل حركة مغلقة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل ٧) ، غير محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 180سم ولا يتتجاوز 240سم	401034000000
15%	5%	-- سيور نقل حركة مغلقة بدون نهايات ، يزيد طول محيطها الخارجي عن 60سم ولا يتتجاوز 150سم	401035000000
15%	5%	-- سيور نقل حركة مترآمنة مغلقة بدون نهايات ، يزيد طول محيطها الخارجي عن 150سم ولا يتتجاوز 198سم	401036000000
		-- غيرها	401039000000
15%	5%	سيور نقل آخر ، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل -٧) .	401039000001
15%	5%	سيور نقل حركة أخرى.	401039000002
		- من الأنواع المستعملة لسيارات السياحة (بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق.....)	401110000000
7%	5%	- من الأنواع المستعملة لسيارات السياحة (بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق)	401110000001
7%	5%	اطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط ، من الأنواع المستعملة لسيارات النقل الخفيف [نصف نقل] .	401110000002

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
		- من الأنواع المستعملة للحافلات (باصات) والشاحنات للحافلات (باصات)	401120000000 401120000001
7%	5%	لشاحنات النقل الخفيف	401120000002
7%	5%	غيرها من الشاحنات	401120000003
10%	5%	"- من الأنواع المستعملة للدراجات العادية	401150000000
15%	5%	- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإنشائية أو الحرجية	401170000000
15%	5%	- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإنشائية أو التعدينية أو المناولة الصناعية	401180000000
10%	5%	- غيرها:	401190000000
13%	12%	-- للجراحة	401511000000
		-- حلقات وفواصل	401693000000
15%	12%	حلقات وفواصل (جوانات) للمركبات ، من مطاط مبر垦 غير مقسي ، غير خلوي.	401693000001
15%	12%	حلقات وفواصل (جوانات) لغير المركبات ، من مطاط مبر垦 غير مقسي ، غير خلوي.	401693000002
15%	5%	-- غيرها	401695900000
13%	5%	-- لصقات معدة لإصلاح الأطواق والإطارات والأنباب الهوائية	401699100000
15%	12%	-- حلقات وفواصل من مطاط مقسي غير خلوي	401700600000
		-- بحالتها الرابطة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)	410510000000
15%	12%	جلود خراف حام منتوفة بحالتها الرابطة مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410510000001
15%	12%	جلود خراف حام منتوفة بحالتها الرابطة غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410510000002
15%	12%	جلود خراف حام منتوفة مرطبة بالصبغ الأزرق مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410510000003
15%	12%	جلود خراف حام منتوفة مرطبة بالصبغ الأزرق غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410510000004
15%	12%	جلود خراف مدبوغة بحالتها الرابطة مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410510000005
15%	12%	جلود خراف مدبوغة بحالتها الرابطة غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410510000006
15%	12%	جلود خراف مدبوغة مرطبة بالصبغ الأزرق مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410510000007
15%	12%	جلود خراف مدبوغة مرطبة بالصبغ الأزرق غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410510000008
15%	12%	جلود ضأن حام منتوفة بحالتها الرابطة مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410510000009
15%	12%	جلود ضأن حام منتوفة بحالتها الرابطة غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410510000010
15%	12%	جلود ضأن حام منتوفة مرطبة بالصبغ الأزرق مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410510000011
15%	12%	جلود ضأن حام منتوفة مرطبة بالصبغ الأزرق غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410510000012
15%	12%	جلود ضأن مدبوغة بحالتها الرابطة مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410510000013

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	12%	جلود ضأن مدبوعة بحالتها الرطبة غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410510000014
15%	12%	جلود ضأن مدبوعة مرطبة بالصبغ الأزرق مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410510000015
15%	12%	جلود ضأن مدبوعة مرطبة بالصبغ الأزرق غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410510000016
		- بحالتها الجافة (خامماً)	410530000000
15%	12%	جلود خراف حام جافة مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410530000001
15%	12%	جلود خراف حام جافة غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410530000002
15%	12%	جلود ضأن حام جافة مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410530000003
15%	12%	جلود ضأن حام جافة غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك -- بحالتها الرطبة(بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)	410530000004
		-- بحالتها الرطبة(بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)	410621000000
15%	12%	جلود ماعز حام منتوفة بحالتها الرطبة مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410621000001
15%	12%	جلود ماعز حام منتوفة بحالتها الرطبة غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410621000002
15%	12%	جلود ماعز حام منتوفة مرطبة بالصبغ الأزرق مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410621000003
15%	12%	جلود ماعز حام منتوفة مرطبة بالصبغ الأزرق غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410621000004
15%	12%	جلود ماعز مدبوغة بحالتها الرطبة مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410621000005
15%	12%	جلود ماعز مدبوغة بحالتها الرطبة غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410621000006
15%	12%	جلود ماعز مدبوغة مرطبة بالصبغ الأزرق مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410621000007
15%	12%	جلود ماعز مدبوغة مرطبة بالصبغ الأزرق غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410621000008
15%	12%	جلود صغار الماعز حام منتوفة بحالتها الرطبة مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410621000009
15%	12%	جلود صغار الماعز حام منتوفة بحالتها الرطبة غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410621000010
15%	12%	جلود صغار الماعز خام منتوفة مرطبة بالصبغ الأزرق مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410621000011
15%	12%	جلود صغار الماعز خام منتوفة مرطبة بالصبغ الأزرق غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410621000012
15%	12%	جلود صغار الماعز مدبوغة بحالتها الرطبة مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410621000013
15%	12%	جلود صغار الماعز مدبوغة بحالتها الرطبة غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410621000014
15%	12%	جلود صغار الماعز مدبوغة مرطبة بالصبغ الأزرق مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410621000015
15%	12%	جلود صغار الماعز مدبوغة مرطبة بالصبغ الأزرق غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410621000016
		-- بحالتها الجافة(خامماً)	410622000000
15%	12%	جلود الماعز حام جافة مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410622000001

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

23 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	12%	جلود الماعز خام جافة غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410622000002
15%	12%	جلود صغار الماعز خام جافة مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410622000003
15%	12%	جلود صغار الماعز خام جافة غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410622000004
		- من زواحف	410640000000
15%	12%	جلود الثعابين خام بحالتها الرطبة مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410640000001
15%	12%	جلود الثعابين خام بحالتها الرطبة غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410640000002
15%	12%	جلود الثعابين مدبوغة بحالتها الرطبة مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410640000003
15%	12%	جلود الثعابين مدبوغة بحالتها الرطبة غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410640000004
15%	12%	جلود التماسيخ خام بحالتها الرطبة مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410640000005
15%	12%	جلود التماسيخ خام بحالتها الرطبة غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410640000006
15%	12%	جلود التماسيخ مدبوغة بحالتها الرطبة مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410640000007
15%	12%	جلود التماسيخ مدبوغة بحالتها الرطبة غير مشطورة غير مهيأة أكثر من ذلك	410640000008
		-- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)	410691000000
15%	12%	بحالتها الرطبة	410691000001
15%	12%	مرطبة بالصبغ الأزرق	410691000002
15%	12%	-- بحالتها الجافة (خامماً)	410692000000
		"جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلد المرققة (بارشمان)، من خراف أو ضأن، منتوفة، وان كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند 4114"	411200000000
15%	12%	جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة من خراف منتوفة مشطورة	411200000001
15%	12%	جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة من خراف منتوفة غير مشطورة	411200000002
15%	12%	جلود مهيأة أكثر بعد التجفيف من خراف منتوفة مشطورة	411200000003
15%	12%	جلود مهيأة أكثر بعد التجفيف من خراف منتوفة غير مشطورة	411200000004
15%	12%	جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة من ضأن منتوفة مشطورة	411200000005
15%	12%	جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة من ضأن منتوفة غير مشطورة	411200000006
15%	12%	جلود مهيأة أكثر بعد التجفيف من ضأن منتوفة مشطورة	411200000007
15%	12%	جلود مهيأة أكثر بعد التجفيف من ضأن منتوفة غير مشطورة	411200000008
15%	12%	جلود مرققة بارشمان من خراف منتوفة	411200000009
15%	12%	جلود مرققة بارشمان من ضأن، منتوفة	411200000010
15%	12%	جلود مرققة بارشمان من الخيل ، منزوعة الشعر	411200000011
		- من ماعز أو صغارها	411310000000
15%	12%	جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة من ماعز منتوفة مشطورة	411310000001
15%	12%	جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة من ماعز منتوفة غير مشطورة	411310000002
15%	12%	جلود مهيأة أكثر بعد التجفيف من ماعز منتوفة مشطورة	411310000003
15%	12%	جلود مهيأة أكثر بعد التجفيف من ماعز منتوفة غير مشطورة	411310000004
15%	12%	جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة من صغار الماعز منتوفة مشطورة	411310000005
15%	12%	جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة من صغار الماعز منتوفة غير مشطورة	411310000006
15%	12%	جلود مهيأة أكثر بعد التجفيف من صغار الماعز منتوفة مشطورة	411310000007
15%	12%	جلود مهيأة أكثر بعد التجفيف من صغار الماعز منتوفة غير مشطورة	411310000008

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	12%	جلود مرقة بارشمان من الماعز منتوفة	411310000009
15%	12%	جلود مرقة بارشمان من صغار الماعز منتوفة	411310000010
		- من زواحف	411330000000
15%	12%	جلود محضرة بعد الدباغة من الثعابين ، مشطورة ، عداتلك الداخلة في البند 41.14	411330000001
15%	12%	جلود محضرة بعد الدباغة من التماسيخ ، مشطورة ، عداتلك الداخلة في البند 41.14	411330000002
15%	12%	جلود محضرة بعد الدباغة من الثعابين ، غير مشطورة ، عداتلك الداخلة في البند 41.14	411330000003
15%	12%	جلود محضرة بعد الدباغة من التماسيخ ، غير مشطورة ، عداتلك الداخلة في البند 41.14	411330000004
15%	12%	جلود مرقة "بارشمان" من الثعابين ، مشطورة ، عداتلك الداخلة في البند 41.14	411330000005
15%	12%	جلود مرقة "بارشمان" من التماسيخ ، مشطورة ، عداتلك الداخلة في البند 41.14	411330000006
15%	12%	جلود مرقة "بارشمان" من الثعابين ، غير مشطورة ، عداتلك الداخلة في البند 41.14	411330000007
15%	12%	جلود مرقة "بارشمان" من التماسيخ ، غير مشطورة ، عداتلك الداخلة في البند 41.14	411330000008
15%	12%	- غيرها	411390000000
		--- حقائب لنقل الأوراق والوثائق (بريف كيس)	420211200000
15%	12%	حقائب لنقل الأوراق والوثائق (بريف كيس) سطحها الخارجي من جلد طبيعي.	420211200001
15%	12%	حقائب لنقل الأوراق والوثائق (بريف كيس) سطحها الخارجي من جلد طبيعي محتوية على معادن ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.	420211200002
15%	12%	حقائب لنقل الأوراق والوثائق (بريف كيس) سطحها الخارجي من جلد مجدد.	420211200003
15%	12%	حقائب لنقل الأوراق والوثائق (بريف كيس) سطحها الخارجي من جلد مجد دمحتوية على معادن ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.	420211200004
15%	12%	حقائب لنقل الأوراق والوثائق (بريف كيس) سطحها الخارجي من جلد ملمع.	420211200005
15%	12%	حقائب لنقل الأوراق والوثائق (بريف كيس) سطحها الخارجي من جلد ملمع محتوية على معادن ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.	420211200006
		--- حقائب لنقل الأوراق والوثائق	420212200000
10%	5%	حقائب لنقل الأوراق والوثائق سطحها الخارجي من لائئن.	420212200001
10%	5%	حقائب لنقل الأوراق والوثائق سطحها الخارجي من لائئن محتوية على معادن ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.	420212200002
10%	5%	حقائب لنقل الأوراق والوثائق سطحها الخارجي من مواد نسجية.	420212200003
10%	5%	حقائب لنقل الأوراق والوثائق سطحها الخارجي من مواد نسجية محتوية على معادن ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.	420212200004
10%	5%	حقائب ذكية آمنة من لائئن لنقل النقود الورقية والوثائق ذات القيمة لا تحتوي على أجهزة تحديد المواقع	420212200005

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
10%	5%	حقائب ذكية آمنة من لدائن لنقل النقود الورقية والوثائق ذات القيمة تحتوي على أجهزة تحديد المواقع	420212200006
10%	5%	غيرها	420212209999
		--- حقائب مدرسية	420212300000
10%	5%	حقائب مدرسية سطحها الخارجي من لدائن	420212300001
10%	5%	حقائب مدرسية سطحها الخارجي من لدائن محتوية على معادن ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية	420212300002
10%	5%	حقائب مدرسية سطحها الخارجي من مواد نسجية	420212300003
1%	5%	حقائب مدرسية سطحها الخارجي من مواد نسجية محتوية على معادن ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية	420212300004
15%	5%	غيرها	460290190000
		--- غيرها	460290900000
15%	5%	حصير	460290900001
15%	5%	ستائر	460290900002
15%	5%	سلال رحلات	460290900003
15%	5%	حواجز خسفية	460290900004
15%	5%	سجاد من خسف	460290900005
15%	5%	مشاجب	460290900006
15%	5%	شدد حمير	460290900007
15%	5%	مكابس	460290900008
15%	5%	زنابيل خسف	460290900009
15%	5%	مهاجين	460290900010
15%	5%	حبال بشكل ضفائر صغيرة	460290900011
15%	5%	حبال بشكل ضفائر كبيرة	460290900012
15%	5%	خي لسنام الجمال	460290900013
15%	5%	مكاحل	460290900014
15%	5%	دعاسات	460290900015
15%	5%	صحون للأكل (صحون خبز)	460290900016
15%	5%	مراوح يدوية	460290900017
15%	5%	ليف تنظيف الجسم	460290900018
15%	5%	سلال فواكه	460290900019
15%	5%	سلال للزهور	460290900020
15%	5%	حقائب للتسوق	460290900021
15%	5%	عش عصافير	460290900022
15%	5%	اقفاص طيور	460290900023
15%	5%	ادوات منزلية	460290900024
15%	5%	مجسمات بيوت (عشش) من قش	460290900025
15%	5%	صناديق	460290900026
15%	5%	غيرها	460290909999
		-- غير مبيوض	480411000000
8%	5%	ورق غير مبيوض لفات	480411000001
8%	5%	ورق غير مبيوض صفائح	480411000002

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

26 /BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
8%	5%	ورق مقوى غير مبيض لفات	480411000003
8%	5%	ورق مقوى غير مبيض صفائح	480411000004
10%	5%	-- غير مبيض	480421000000
10%	5%	-- مبيض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	480442000000
10%	5%	-- غير مبيض	480451000000
		-- غيره	480459000000
10%	5%	ملونة	480459000001
10%	5%	ملونة رخامي في العجينة	480459000002
10%	5%	مميس	480459000003
10%	5%	ملمع	480459000004
10%	5%	مصفول	480459000005
		-- ورق نصف كيماوي محرز (فلوتينج)	480511000000
8%	5%	ورق نصف كيماوي محرز (فلوتينج) بشكل لفات.	480511000001
8%	5%	ورق نصف كيماوي محرز (فلوتينج) بشكل صفائح.	480511000002
10%	5%	- ورق (سلفيت) للتغليف	480530000000
		- ورق وورق مقوى ملبد	480550000000
10%	5%	ورق ملبد	480550000001
10%	5%	ورق مقوى ملبد	480550000002
		- ورق كريستال وغيره من ورق مصفول شفاف أو نصف شفاف	480640000000
10%	5%	ورق كريستال لفات.	480640000001
10%	5%	ورق كريستال صفائح.	480640000002
10%	5%	ورق مصفول شفاف لفات.	480640000003
10%	5%	ورق مصفول شفاف صفائح.	480640000004
10%	5%	ورق مصفول نصف شفاف لفات	480640000005
10%	5%	ورق مصفول نصف شفاف صفائح	480640000006
		- ورق إستنساخ ذاتي	480920000000
10%	5%	ورق إستنساخ ذاتي بشكل لفات	480920000001
10%	5%	ورق إستنساخ ذاتي بشكل صفائح	480920000002
		- علب لحفظ الملفات صواني الرسائل صناديق تخزين وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها	481960000000
10%	5%	علب لحفظ الملفات صواني الرسائل وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب.	481960000001
10%	5%	علب لحفظ الملفات صواني الرسائل وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المحلات التجارية.	481960000002
10%	5%	صناديق تخزين لحفظ الملفات صواني الرسائل وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب.	481960000003
10%	5%	صناديق تخزين لحفظ الملفات صواني الرسائل وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المحلات التجارية.	481960000004
10%	5%	- مطبوعة	482110000000
		-- غيرها	482369000000

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
8%	5%	صواني من ورق مقوى	482369000001
8%	5%	أطباقي من ورق مقوى	482369000002
8%	5%	صخون من ورق مقوى	482369000003
8%	5%	أكواب من ورق مقوى	482369000004
		--- ورق لتغليف الفواكه أو الحلويات وما يماثلها مقطعة بقياسات معينة	482390100000
10%	5%	ورق لتغليف الفواكه مقطعة بقياسات معينة	482390100001
10%	5%	ورق لتغليف الحلويات مقطعة بقياسات معينة	482390100002
10%	5%	ورق لتغليف المواد الغذائية مقطعة بقياسات معينة	482390100003
10%	5%	ورق لتغليف الملابس مقطعة بقياسات معينة	482390100004
10%	5%	ورق لتغليف الهدايا مقطعة بقياسات معينة	482390100005
		--- الورق المسنن أو المطرز واشرطته وورق لأطراف الرفوف	482390200000
10%	5%	الورق المسنن لأطراف الرفوف	482390200001
10%	5%	الورق المطرز لأطراف الرفوف	482390200002
10%	5%	اشرطة وورق لأطراف الرفوف	482390200003
		--- الفواصل والحلقات من ورق	482390300000
10%	5%	الفواصل من ورق	482390300001
10%	5%	الحلقات من ورق	482390300002
		---- غيرها	482390990000
10%	5%	استندات عرض من ورق مقوى للأدوات المكتبية	482390990001
10%	5%	استندات عرض من ورق مقوى للسلع المكتبية	482390990002
10%	5%	بطاقات صعود الطائرة غير مطبوعة	482390990004
10%	5%	بطاقات تفاصيل لحقائب الشحن غير مطبوعة	482390990005
10%	5%	غيرها	482390999999
		--- مطبوعات للدعاية والإعلان	491110100000
10%	5%	مطبوعات للمعارض التجارية	491110100001
10%	5%	مطبوعات للزيوت البترولية	491110100002
10%	5%	مطبوعات للعطور	491110100003
10%	5%	مطبوعات للمراكز التجارية	491110100004
10%	5%	مطبوعات لبرامج القنوات الفضائية	491110100005
10%	5%	مطبوعات المستشفيات	491110100006
10%	5%	مطبوعات المستوصفات	491110100007
10%	5%	مطبوعات العيادات	491110100008
10%	5%	مطبوعات لأندية الصحية	491110100009
10%	5%	مطبوعات للأدوية	491110100010
10%	5%	مطبوعات للمطاعم	491110100011
10%	5%	إشعارات الهدي	491110100012
15%	5%	" خيوط عالية المثانة من بوليسترات، وإن كانت معدلة البنية (التكستورية)	540220000000
15%	5%	"-- من نايلون أو من بولي أميدات آخر، مقاس الخيط المفرد منها يزيد عن 50 تكس"	540232000000
12%	5%	-- من بوليستر	540233000000

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	5%	-- من بوليسترات	540252000000
15%	5%	-- من بولي بروبيلين	540253000000
12%	5%	-- من بوليسترات	540262000000
15%	5%	-- من بولي بروبيلين	540263000000
15%	5%	- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليسترات	540710000000
15%	5%	- أقمشة منسوجة من قدد أو أشكال مماثلة	540720000000
15%	5%	-- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر غير معدلة البنية (غير تكتسورية)	540761000000
15%	5%	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	550110000000
15%	12%	- من بوليستر	550320000000
15%	5%	- أكريليك أو مود اكريليك	550330000000
15%	5%	- من بولي بروبيلين	550340000000
		- غيرها	550390000000
15%	5%	ألياف تركيبية غير مستمرة وغير مندففة، من بولي ثيلين	550390000001
15%	5%	ألياف تركيبية غير مستمرة وغير ممشطة، من بولي ثيلين	550390000002
15%	5%	ألياف تركيبية غير مستمرة وغير محضرة للغزل، من بولي ثيلين	550390000003
15%	5%	غيرها	550390009999
15%	12%	- من بوليستر	550620000000
15%	5%	- من بولي بروبيلين	550640000000
15%	12%	-- غير مقصورة أو مقصورة	551211000000
		-- غيرها	551229000000
10%	5%	أقمشة من نسج مطبوعة	551229000001
10%	5%	أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة الألوان	551229000002
10%	5%	أقمشة من نسج مصبوبة	551229000003
10%	5%	غيرها	551229009999
10%	5%	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف حرير فسكوز غير مستمرة	551511000000
10%	5%	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية	551512000000
10%	5%	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم	551513000000
		-- غيرها	551519000000
10%	5%	أقمشة منسوجة مخلوطة بشعيرات ألياف بولي بروبيلين	551519000001
10%	5%	أقمشة منسوجة مخلوطة بألياف بولي أميدات	551519000002
10%	5%	أقمشة منسوجة مخلوطة بألياف بولي ثيلين	551519000003
10%	5%	غيرها	551519009999
		-- بوزن لا يزيد عن 25 غ / م ²	560311000000
15%	12%	أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 غ / م ² ، مشربة	560311000001
15%	12%	أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 غ / م ² ، مطلية	560311000002
15%	12%	أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 غ / م ² ، مغطاة	560311000003
15%	12%	أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 غ / م ² ، منضدة	560311000004
15%	12%	غيرها من لا منسوجات "أقمشة غير منسوجة" من الياف تركيبية أو اصطناعية بوزن لا يزيد عن 25 غ / م ²	560311000005

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
		-- بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ²	560312000000
15%	12%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مشربة	560312000001
15%	12%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مطالية	560312000002
15%	12%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مغطاة	560312000003
15%	12%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، منضدة	560312000004
15%	12%	غيرها من لا منسوجات "أقمشة غير منسوجة" من ألياف تركيبية أو اصطناعية بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ²	560312000005
		-- بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ²	560313000000
15%	12%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مشربة	560313000001
15%	12%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مطالية	560313000002
15%	12%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مغطاة	560313000003
15%	12%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، منضدة	560313000004
15%	12%	غيرها من لا منسوجات "أقمشة غير منسوجة" من ألياف تركيبية أو اصطناعية بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ، ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، بوزن يزيد عن 150 جم/م ²	560313000005
15%	12%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مشربة	560314000001
15%	12%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مطالية	560314000002
15%	12%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مغطاة	560314000003
15%	12%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، منضدة	560314000004
15%	12%	غيرها من لا منسوجات "أقمشة غير منسوجة" من ألياف تركيبية أو اصطناعية بوزن يزيد عن 150 جم/م ²	560314000005
		-- بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ²	560391000000
15%	5%	أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، مشربة	560391000001
15%	5%	أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، مطالية	560391000002
15%	5%	أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² ، مغطاة	560391000003
15%	5%	أقمشة غير منسوجة بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ² منضدة	560391000004
15%	5%	غيرها من لامنسوجات "أقمشة غير منسوجة" بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ²	560391000005
		-- بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ²	560392000000
15%	5%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مشربة	560392000001
15%	5%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مطالية	560392000002

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	5%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، مغطاة	560392000003
15%	5%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² ، منضدة	560392000004
15%	5%	غيرها من لا منسوجات "أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ² "-- بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ²	560392000005
		-- أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ²	560393000000
15%	5%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مشربة	560393000001
15%	5%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مطلية	560393000002
15%	5%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، مغطاة	560393000003
15%	5%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، منضدة	560393000004
15%	5%	غيرها من لا منسوجات "أقمشة غير منسوجة" بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² -- بوزن يزيد عن 150 جم/م ²	560393000005
		-- بوزن يزيد عن 150 جم/م ²	560394000000
15%	5%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مشربة	560394000001
15%	5%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مطلية	560394000002
15%	5%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، مغطاة	560394000003
15%	5%	أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/م ² ، منضدة	560394000004
15%	5%	غيرها من لا منسوجات "أقمشة غير منسوجة" بوزن يزيد عن 150 جم/م ²	560394000005
		-- "كليم"، "شوماك" و"كرمانى" وبسط مماثلة يدوية النسيج	570210000000
13%	12%	بسط "كليم" ، يدوية النسيج	570210000001
13%	12%	بسط "شوماك" ، يدوية النسيج	570210000002
13%	12%	بسط "كرمانى" ، يدوية النسيج	570210000003
		--- سجاد آلي	570231100000
15%	12%	سجاد آلي من صوف ، محمولة، غير جاهزة	570231100001
15%	12%	سجاد آلي من وبر ناعم ، محمولة، غير جاهزة	570231100002
15%	12%	سجاد آلي من الحرير ، محمولة، غير جاهزة	570231100003
15%	12%	سجاد آلي من القطن ، محمولة، غير جاهزة	570231100004
15%	12%	سجاد آلي من الكتان ، محمولة، غير جاهزة	570231100005
		--- بسط وما يماثلها	570231200000
15%	12%	بسط من صوف ، محمولة، غير جاهزة	570231200001
15%	12%	بسط من وبر ناعم ، محمولة، غير جاهزة	570231200002
		--- غيرها	570231900000
15%	12%	سجاد تعاليق للحائط ، محمولة، غير جاهزة	570231900001
		--- غيرها	570231909999
		--- سجاد وبسط وموكيت	570232100000
15%	12%	سجاد من مواد نسجية تركيبية ، محمولة، غير جاهزة	570232100001

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	12%	بسط من مواد نسجية تركيبية ، مخملية، غير جاهزة	570232100002
15%	12%	موكيت من مواد نسجية تركيبية ، مخملية، غير جاهزة	570232100003
15%	12%	سجاد من مواد نسجية اصطناعية ، مخملية، غير جاهزة	570232100004
15%	12%	بسط من مواد نسجية اصطناعية، مخملية، غير جاهزة	570232100005
15%	12%	موكيت من مواد نسجية اصطناعية، مخملية، غير جاهزة	570232100006
		--- غيرها	570232900000
15%	12%	سجاد من خيوط اكريلك ، مخملية، غير جاهزة	570232900001
15%	12%	أغطية من خيوط اكريلك ، مخملية، غير جاهزة	570232900002
15%	12%	سجاد من خيوط نايلون، مخملية، غير جاهزة	570232900003
15%	12%	--- غيرها	570232909999
		-- من مواد نسجية آخر	570239000000
15%	12%	سجاد من قطن	570239000001
15%	12%	سجاد من وبر خشن	570239000002
15%	12%	سجاد من حرير	570239000003
		--- سجاد آلي	570241100000
15%	12%	سجاد آلي من صوف ، مخملية، جاهزة	570241100001
15%	12%	سجاد آلي من وبر ناعم ، مخملية، جاهزة	570241100002
		--- بسط وما يماثلها	570241200000
15%	12%	بسط من صوف ، مخملية، جاهزة	570241200001
15%	12%	بسط من وبر ناعم ، مخملية، جاهزة	570241200002
		--- غيرها	570241900000
15%	12%	سجاد تعاليق للحائط ، مخملية، جاهزة	570241900001
15%	12%	--- غيرها	570241909999
		--- سجاد وبسط وموكيت	570242100000
15%	12%	سجاد من مواد نسجية تركيبية ، مخملية، جاهزة	570242100001
15%	12%	بسط من مواد نسجية تركيبية ، مخملية، جاهزة	570242100002
15%	12%	موكيت من مواد نسجية تركيبية ، مخملية، جاهزة	570242100003
15%	12%	سجاد من مواد نسجية اصطناعية ، مخملية، جاهزة	570242100004
15%	12%	بسط من مواد نسجية اصطناعية ، مخملية، جاهزة	570242100005
15%	12%	موكيت من مواد نسجية اصطناعية ، مخملية، جاهزة	570242100006
15%	12%	--- غيرها	570242900000
		--- غيرها	570249190000
15%	12%	سجاد للأرضيات من قطن ، مخملية، جاهزة	570249190001
15%	12%	مفاصش للأسرة من قطن، مخملية، جاهزة	570249190002
15%	12%	مفاصش للطاولات من قطن، مخملية، جاهزة	570249190003
15%	12%	مفاصش للكراسي من قطن، مخملية، جاهزة	570249190004
15%	12%	--- غيرها	570249199999
		--- غيرها	570249900000
15%	12%	سجاد صلاة من صوف ، مخملية، جاهزة	570249900001
15%	12%	سجاد أرضيات من صوف ، مخملية، جاهزة	570249900002
15%	12%	مفاصش للأسرة من صوف ، مخملية، جاهزة	570249900003
15%	12%	مفاصش للطاولات من صوف ، مخملية، جاهزة	570249900004

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	12%	مفارش للكراسي من صوف ، مخملية، جاهزة	570249900005
15%	12%	---غيرها	570249909999
		---سجاد آلي	570291100000
15%	12%	سجاد آلي من صوف ، غير مخملية، جاهزة	570291100001
15%	12%	سجاد آلي من وبر ناعم ، غير مخملية، جاهزة	570291100002
15%	12%	سجاد آلي من الحرير، غير مخملية، جاهزة	570291100003
15%	12%	سجاد آلي من القطن ، غير مخملية، جاهزة	570291100004
15%	12%	سجاد آلي من الكتان ، غير مخملية، جاهزة	570291100005
15%	12%	سجاد آلي من ألياف القنب ، غير مخملية، جاهزة	570291100006
		---بسط وما يماثلها	570291200000
15%	12%	بسط من صوف ، غير مخملية، جاهزة	570291200001
15%	12%	بسط من وبر ناعم ، غير مخملية، جاهزة	570291200002
15%	12%	بسط من الحرير، غير مخملية، جاهزة	570291200003
15%	12%	بسط من القطن ، غير مخملية، جاهزة	570291200004
15%	12%	بسط من الكتان ، غير مخملية، جاهزة	570291200005
15%	12%	بسط من ألياف القنب ، غير مخملية، جاهزة	570291200006
		---غيرها	570291900000
15%	12%	سجاد تعاليق للحائط ، غير مخملية، جاهزة	570291900001
15%	12%	بسط تعاليق للحائط ، غير مخملية، جاهزة	570291900002
15%	12%	---غيرها	570291909999
		---سجاد وبسط وموكيت	570292100000
15%	12%	سجاد من مواد نسجية تركيبية ، غير مخملية ، جاهز	570292100001
15%	12%	بسط من مواد نسجية تركيبية ، غير مخملية ، جاهزة	570292100002
15%	12%	موكيت من مواد نسجية تركيبية ، غير مخملية ، جاهزة	570292100003
15%	12%	سجاد من مواد نسجية أصناعية ، غير مخملية ، جاهزة	570292100004
15%	12%	بسط من مواد نسجية أصناعية ، غير مخملية ، جاهزة	570292100005
15%	12%	موكيت من مواد نسجية أصناعية ، غير مخملية ، جاهزة	570292100006
		---غيرها	570292900000
15%	12%	سجاد للتعليق على الحائط ، غير مخملية، جاهزة	570292900001
15%	12%	---غيرها	570292909999
		---غيرها	570299190000
15%	12%	سجاد للأرضيات من قطن ، غير مخملية، جاهزة	570299190001
15%	12%	مفارش للأسرة من قطن ، غير مخملية، جاهزة	570299190002
15%	12%	مفارش للطاولات من قطن ، غير مخملية، جاهزة	570299190003
15%	12%	مفارش للكراسي من قطن ، غير مخملية، جاهزة	570299190004
15%	12%	سجاد للتعليق على الحائط من قطن، غير مخملية، جاهزة	570299190005
15%	12%	---غيرها	570299199999
		---غيرها	570299900000
15%	12%	سجاد للأرضيات من صوف ، غير مخملية، جاهزة	570299900001
15%	12%	مفارش للأسرة من صوف ، غير مخملية، جاهزة	570299900002
15%	12%	مفارش للطاولات من صوف ، غير مخملية، جاهزة	570299900003
15%	12%	مفارش للكراسي من صوف ، غير مخملية، جاهزة	570299900004

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	12%	سجاد للتعليق على الحائط من صوف ، غير مخملية، جاهزة	570299900005
15%	12%	---غيرها	570299909999
		---- غيرها	570390190000
15%	12%	سجاد للأرضيات من قطن	570390190001
15%	12%	مفاصن للأسرة من قطن	570390190002
15%	12%	مفاصن للطاولات من قطن	570390190003
15%	12%	مفاصن للكراسي من قطن	570390190004
15%	12%	سجاد للتعليق على الحائط من قطن	570390190005
15%	12%	---غيرها	570390199999
		--- غيرها	570390900000
15%	12%	سجاد للأرضيات من صوف	570390900001
15%	12%	مفاصن للأسرة من صوف	570390900002
15%	12%	مفاصن للطاولات من صوف	570390900003
15%	12%	مفاصن للكراسي من صوف	570390900004
15%	12%	--- غيرها	570390909999
		- مربعات لا تتجاوز مساحة سطحها عن 0.3 م ²	570410000000
15%	12%	سجاد بمربعات لا تتجاوز مساحة سطحها عن 0.3 م ²	570410000001
15%	12%	أغطية أرضيات بمربعات لا تتجاوز مساحة سطحها عن 0.3 م ²	570410000002
15%	12%	- مربعات تتجاوز مساحة سطحها عن 0.3 م ² ولكن لا تزيد عن 1 م ²	570420000000
		- غيرها	570490000000
15%	12%	سجاد بمربعات لا تتجاوز مساحة سطحها عن 0.3 م ² من صوف	570490000001
15%	12%	سجاد بمربعات لا تتجاوز مساحة سطحها عن 0.3 م ² من وبر حيواني	570490000002
15%	12%	أغطية أرضيات بمربعات لا تتجاوز مساحة سطحها عن 0.3 م ² من صوف	570490000003
15%	12%	--- غيرها	570490009999
		--- غيرها	570500190000
15%	12%	مفاصن للأسرة من خيوط قطيفة	570500190001
15%	12%	مفاصن للطاولات من خيوط قطيفة	570500190002
15%	12%	مفاصن للكراسي من خيوط قطيفة	570500190003
15%	12%	سجاد للتعليق على الحائط من خيوط قطيفة	570500190004
15%	12%	--- غيرها	570500199999
15%	12%	--- سجاد (غير منسوج) من ألياف نسجية مندوفة متماسكة بمطاط أو بمواد لدنة (الخ)	570500200000
15%	12%	--- سجاد مصنوع له مظهر الموكيت أو مظهر الفرو	570500300000
15%	12%	--- غيرها	570500900000
15%	5%	أشرطة من أقمشة منسوجة ذات خمل(بما فيها أقمشة مزرودة من النوع الإسفنجي) وأقمشة من خيوط قطيفية (شنيل)	580610000000
15%	5%	أقمشة منسوجة من خيوط من معدن وأقمشة منسوجة من خيوط نسجية ممعدنة مما يدخل في البند 5605، من الأنواع المستعملة للألبسة وللمفروشات أو لاستعمالات مماثلة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر"	580900000000

البند	وصف البند	الرسم المطبق	السقف في المنظمة
590110000000	"- نسج مطلية بصمغ أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة"	5%	15%
590310000000	- بولي(فينيل كلوريد)	5%	10%
590500900000	--- من مواد نسجية آخر	5%	15%
590610000000	- أشرطة لاصقة بعرض لا يزيد عن 20 سم	5%	15%
590691000000	-- مصنفة أو كروشيه	5%	15%
590699000000	-- غيرها	5%	15%
590900100000	--- المجهزة لإطفاء الحرائق	5%	15%
591000000000	"سيور نقل الحركة أو نقل المواد من مواد نسجية، وإن كانت مشربة، مطلية، مغطاة، أو منضدة بدائئن أو مقواة بمعدن أو بمواد أخرى"	5%	15%
591110000000	"أقمشة منسوجة ولباد، والنسيج المبطن بلباد، مطلية أو مغطاة أو منضدة بمطاط أو جلد أو مواد أخرى، من الأنواع المستعملة في صنع كسوةأجهزة الندف، والنسيج المماثلة لاستعمالات تقنية أخرى، بما في ذلك الانسجة ضيقه العرض المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مغازل النساء"		
591110000001	أقمشة منسوجة ولباد والنسيج المبطن بلباد، مطلية، من الأنواع المستعملة في صنع كسوةأجهزة الندف، والنسيج المماثلة لاستعمالات تقنية أخرى، بما في ذلك النسج ضيقه العرض المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مغازل النساء "مكوك النسيج"	5%	15%
591110000002	أقمشة منسوجة ولباد والنسيج المبطن بلباد، مغطاة، من الأنواع المستعملة في صنع كسوةأجهزة الندف، والنسيج المماثلة لاستعمالات تقنية أخرى، بما في ذلك النسج ضيقه العرض المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مغازل النساء "مكوك النسيج"	5%	15%
591110000003	أقمشة منسوجة ولباد والنسيج المبطن بلباد، منضده بمطاط ، من الأنواع المستعملة في صنع كسوةأجهزة الندف، والنسيج المماثلة لاستعمالات تقنية أخرى، بما في ذلك النسج ضيقه العرض المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مغازل النساء "مكوك النسيج"	5%	15%
591110000004	أقمشة منسوجة ولباد والنسيج المبطن بلباد، منضده بجلد أو مواد أخرى، من الأنواع المستعملة في صنع كسوةأجهزة الندف، والنسيج المماثلة لاستعمالات تقنية أخرى، بما في ذلك النسج ضيقه العرض المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مغازل النساء "مكوك النسيج"	5%	15%
591132000000	-- وزن المتر المربع منها 650 جم أو أكثر	5%	15%
611219000000	-- من مواد نسجية آخر	5%	8%
611599000000	-- من مواد نسجية آخر	12%	15%
621040000000	- ألبسة آخر للرجال أو الصبية	5%	10%
621050000000	- ألبسة آخر للنساء أو البنات	5%	12%
630120000000	"- بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحرمة، من صوف أو من وبر ناعم"	12%	15%
630130000000	"- بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحرمة، من قطن"	12%	15%
630140000000	"- بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحرمة، من ألياف تركيبية"	12%	15%
630190000000	- بطانيات وأحرمة آخر	12%	15%
630210000000	"- بياضات للأسرة، من مصنفات أو كروشيه"	12%	15%
630222000000	-- من ألياف صناعية	12%	15%

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	12%	-- من مواد نسجية آخر	630229000000
15%	12%	-- من قطن	630231000000
15%	12%	-- من ألياف صناعية	630232000000
15%	12%	-- من مواد نسجية آخر	630239000000
15%	12%	"-- غيرها، متحصل عليها من أشرطة أو من أشكال مماثلة من بولي إيثيلين أو من بولي بروبلين"	630533000000
15%	12%	أحذية بنعال خارجية من جلد ووجوه مؤلفة من سبور من جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم لتلتف حول الإبهام	640320000000
15%	12%	--- للرجال والصبية	640351100000
15%	12%	--- للنساء والبنات	640351200000
15%	12%	--- للأطفال	640351300000
15%	12%	--- للرجال والصبية.	640359100000
15%	12%	--- للنساء والبنات	640359200000
15%	12%	--- للأطفال	640359300000
15%	12%	أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو مجدد	640420000000
		- يوجه من جلد طبيعي أو من جلد مجدد	640510000000
15%	12%	أحذية رجالية بنعال خارجية من خشب ووجوه من جلد طبيعي	640510000001
15%	12%	أحذية نسائية بنعال خارجية من خشب ووجوه من جلد طبيعي	640510000003
15%	12%	أحذية للأطفال بنعال خارجية من خشب ووجوه من جلد طبيعي	640510000005
15%	12%	عقل	650500500000
15%	12%	--- قبعات رأس تستخدم لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبلين وأن كانت معقمة للاستخدام لمرة واحدة	650500700000
		--- من حجر جرانيت	680100200000
15%	12%	حجارة رصف الطرق من جرانيت	680100200001
15%	12%	احجار تبليط الطرق بشكل مربع من جرانيت	680100200002
15%	12%	احجار تبليط الطرق بشكل مستطيل من جرانيت	680100200003
		--- من حجر رخام	680100400000
15%	12%	حجارة رصف طرق من حجر رخام	680100400001
15%	12%	احجار تبليط الطرق بشكل مربع من حجر رخام	680100400002
15%	12%	احجار تبليط الطرق بشكل مستطيل من حجر رخام	680100400003
		"- ترايبع وبلاط، مكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربع)، أكبر مساحة سطح لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7سم؛ حبيبات وشظايا ومساحيق ملوونة اصطناعياً"	680210000000
15%	5%	ترايبع مربعة الشكل أكبر مساحة سطح لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7سم	680210000001
15%	5%	ترايبع مستطيلة الشكل أكبر مساحة سطح لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7سم	680210000002
15%	5%	بلاط مربعة الشكل أكبر مساحة سطح لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7سم	680210000003
15%	5%	بلاط مستطيل الشكل أكبر مساحة سطح لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7سم	680210000004
15%	5%	حبيبات ملوونة اصطناعيا	680210000005

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

36 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	5%	شظايا ملونة اصطناعيا	680210000006
15%	5%	مساحيق ملونة اصطناعيا	680210000007
		-- رخام و ترافرتين ومرمر	680221000000
10%	5%	احجار نصب من رخام مقطعة وبسطح منبسط	680221000001
10%	5%	احجار نصب من رخام منشوره بصورة بسيطة وبسطح منبسط	680221000002
10%	5%	احجار نصب من رخام مقطعة وبسطح مستوي	680221000003
10%	5%	احجار نصب من رخام منشوره بصورة بسيطة وبسطح مستوي	680221000004
10%	5%	مكعبات فسيفساء وان كانت علي حامل من رخام	680221000005
0%	5%	احجار نصب من ترافرتين مقطعة وبسطح منبسط	680221000006
10%	5%	احجار نصب من ترافرتين منشوره بصورة بسيطة وبسطح منبسط	680221000007
10%	5%	احجار نصب من ترافرتين مقطعة وبسطح مستوي	680221000008
10%	5%	احجار نصب من ترافرتين منشوره بصورة بسيطة وبسطح مستوي	680221000009
10%	5%	مكعبات فسيفساء وان كانت علي حامل من ترافرتين	680221000010
10%	5%	احجار نصب من مرمر مقطعة وبسطح منبسط	680221000011
10%	5%	احجار نصب من مرمر منشوره بصورة بسيطة وبسطح منبسط	680221000012
10%	5%	احجار نصب من مرمر مقطعة وبسطح مستوي	680221000013
10%	5%	احجار نصب من مرمر منشوره بصورة بسيطة وبسطح مستوي	680221000014
10%	5%	مكعبات فسيفساء وان كانت علي حامل من مرمر	680221000015
		-- جرانيت	680223000000
10%	5%	احجار نصب من جرانيت مقطعة وبسطح منبسط	680223000001
10%	5%	احجار نصب من جرانيت منشوره بصورة بسيطة وبسطح منبسط	680223000002
10%	5%	احجار نصب من جرانيت مقطعة وبسطح مستوي	680223000003
10%	5%	احجار نصب من جرانيت منشوره بصورة بسيطة وبسطح مستوي	680223000004
10%	5%	مكعبات فسيفساء وان كانت علي حامل من جرانيت	680223000005
		"--- درجات، طنف، أفاريز للشبابيك والدرازينات أو الأسوار، عتبات، أحجار الحدود أو المسافات وما يماثله"	680291100000
15%	5%	رخام درج	680291100001
15%	5%	رخام طنف	680291100002
15%	5%	رخام افاريز للشبابيك	680291100003
15%	5%	رخام افاريز للدرازين	680291100004
15%	5%	رخام افاريز الاسوار	680291100005
15%	5%	رخام عتبات	680291100006
15%	5%	احجار رخام الحدود	680291100007
15%	5%	احجار رخام المسافات	680291100008
15%	5%	ترافرتين درج	680291100009
15%	5%	ترافرتين طنف	680291100010
15%	5%	ترافرتين افاريز للشبابيك	680291100011
15%	5%	ترافرتين افاريز لدرازين	680291100012
15%	5%	ترافرتين افاريز الاسوار	680291100013
15%	5%	ترافرتين عتبات	680291100014
15%	5%	احجار ترافرتين الحدود	680291100015
15%	5%	احجار ترافرتين المسافات	680291100016

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

37 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

السقف في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	البند
		--- أحواض استحمام	680291210000
15%	5%	أحواض استحمام من رخام	680291210001
15%	5%	أحواض استحمام من ترافرتين	680291210002
15%	5%	أحواض استحمام من مرمر	680291210003
		--- مغاسل للأيدي	680291220000
15%	5%	مغاسل للأيدي من رخام	680291220001
15%	5%	مغاسل للأيدي من ترافرتين	680291220002
15%	5%	مغاسل للأيدي من مرمر	680291220003
		--- غيرها	680291290000
15%	5%	بديه من رخام	680291290001
15%	5%	بديه من ترافرتين	680291290002
15%	5%	بديه من مرمر	680291290003
15%	5%	غيرها	680291299999
		--- أعمدة وقواعد وتيجان للأعمدة	680291400000
15%	5%	أعمدة من رخام	680291400001
15%	5%	أعمدة من ترافرتين	680291400002
15%	5%	أعمدة من مرمر	680291400003
15%	5%	قواعد اعمده من رخام	680291400004
15%	5%	قواعد اعمده من ترافرتين	680291400005
15%	5%	قواعد اعمدة من مرمر	680291400006
15%	5%	تيجان للأعمدة من رخام	680291400007
15%	5%	تيجان للأعمدة من ترافرتين	680291400008
15%	5%	تيجان للأعمدة من مرمر	680291400009
		-- جرانيت	680293000000
10%	5%	درجات من جرانيت	680293000001
10%	5%	طنف من جرانيت	680293000002
10%	5%	افاريز للشبابيك من جرانيت	680293000003
10%	5%	افاريز للدرازيات من جرانيت	680293000004
10%	5%	افاريز للأسوار من جرانيت	680293000005
10%	5%	عتبات من جرانيت	680293000006
10%	5%	احواض استحمام من جرانيت	680293000007
10%	5%	مغاسل للايدي من جرانيت	680293000008
10%	5%	احواض من جرانيت	680293000009
10%	5%	نافورات من جرانيت	680293000010
10%	5%	مزهريات من جرانيت	680293000011
10%	5%	اعمدة من جرانيت	680293000012
10%	5%	قواعد اعمدة من جرانيت	680293000013
10%	5%	تيجان اعمدة من جرانيت	680293000014
		- أحجار شحد أو صقل يدوية	680430000000
15%	12%	أحجار شحد اليه	680430000001
15%	12%	أحجار صقل اليه	680430000002
15%	12%	أحجار شحد يدوية	680430000003

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	12%	أحجار صقل يدوية	680430000004
		- على قاعدة من أقمشة منسوجة فقط	680510000000
15%	5%	مواد شاحذة طبيعية بشكل مساحيق	680510000001
15%	5%	مواد شاحذة طبيعية بشكل مساحيق مقطعة باشكال معينة	680510000002
15%	5%	مواد شاحذة طبيعية بشكل حبيبات	680510000003
15%	5%	مواد شاحذة طبيعية بشكل حبيبات مقطعة باشكال معينة	680510000004
15%	5%	مواد شاحذة صناعية بشكل مساحيق	680510000005
15%	5%	مواد شاحذة صناعية بشكل مساحيق مقطعة باشكال معينة	680510000006
15%	5%	مواد شاحذة صناعية بشكل حبيبات	680510000007
15%	5%	مواد شاحذة صناعية بشكل حبيبات مقطعة باشكال معينة	680510000008
		- على قاعدة من ورق أو ورق مقوى فقط	680520000000
15%	12%	مواد شاحذة طبيعية بشكل مساحيق على قاعدة من ورق أو ورق مقوى فقط	680520000001
15%	12%	مواد شاحذة طبيعية بشكل مساحيق على قاعدة من ورق أو ورق مقوى فقط مقطعة باشكال معينة	680520000002
15%	12%	مواد شاحذة طبيعية بشكل حبيبات على قاعدة من ورق أو ورق مقوى فقط	680520000003
15%	12%	مواد شاحذة طبيعية بشكل حبيبات على قاعدة من ورق أو ورق مقوى فقط مقطعة باشكال معينة	680520000004
15%	12%	مواد شاحذة صناعية بشكل مساحيق على قاعدة من ورق أو ورق مقوى فقط	680520000005
15%	12%	مواد شاحذة صناعية بشكل مساحيق على قاعدة من ورق أو ورق مقوى فقط مقطعة باشكال معينة	680520000006
15%	12%	مواد شاحذة صناعية بشكل حبيبات على قاعدة من ورق أو ورق مقوى فقط	680520000007
15%	12%	مواد شاحذة صناعية بشكل حبيبات على قاعدة من ورق أو ورق مقوى فقط مقطعة باشكال معينة	680520000008
		- على قاعدة من مواد آخر	680530000000
15%	5%	مواد شاحذة طبيعية بشكل مساحيق على قاعدة من ورق المونيوم	680530000001
15%	5%	مواد شاحذة طبيعية بشكل مساحيق مقطعة باشكال معينة على قاعدة من ورق المونيوم	680530000002
15%	5%	مواد شاحذة طبيعية بشكل حبيبات على قاعدة من ورق المونيوم	680530000003
15%	5%	مواد شاحذة طبيعية بشكل حبيبات على قاعدة من ورق أو ورق مقوى فقط مقطعة باشكال معينة	680530000004
15%	5%	مواد شاحذة طبيعية بشكل حبيبات على قاعدة من ورق المونيوم فقط مقطعة باشكال معينة	680530000005
15%	5%	مواد شاحذة صناعية بشكل مساحيق على قاعدة من ورق المونيوم فقط مقطعة باشكال معينة	680530000006
15%	5%	مواد شاحذة صناعية بشكل حبيبات على قاعدة من ورق المونيوم	680530000007
15%	5%	مواد شاحذة صناعية بشكل حبيبات على قاعدة من ورق المونيوم فقط مقطعة باشكال معينة	680530000008

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
		"أواح ذات إطار وأواح وترابيع "" بلاط "" و كتل وأصناف مماثلة، من ألياف نباتية أو قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشاره أو فضلات آخر من خشب، مكتلة بإسمنت أو بجص أو بمواد تمساك معدنية آخر"	6808000000000
15%	12%	الواح ذات اطر من الياف نباتيه مكتله باسمنت	680800000001
15%	12%	الواح ذات اطر من الياف نباتيه مكتله بجص	680800000002
15%	12%	الواح ذات اطر من الياف نباتيه مكتله بمواد تمساك معدنيه	680800000003
15%	12%	الواح ذات اطر من قش مكتله باسمنت	680800000004
15%	12%	الواح ذات اطر من قش مكتله بجص	680800000005
15%	12%	الواح ذات اطر من قش مكتله بمواد تمساك معدنيه	680800000006
15%	12%	الواح ذات اطر من قشارة خشب مكتله باسمنت	680800000007
15%	12%	الواح ذات اطر من قشارة خشب مكتله بجص	680800000008
15%	12%	الواح ذات اطر من قشارة خشب مكتله بمواد تمساك معدنيه	680800000009
15%	12%	الواح ذات اطر من قطع صغيره من خشب مكتله باسمنت	680800000010
15%	12%	الواح ذات اطر من قطع صغيره من خشب مكتله بجص	680800000011
15%	12%	الواح ذات اطر من قطع صغيره من خشب مكتله بمواد تمساك معدنيه	680800000012
15%	12%	الواح ذات اطر من دقائق الخشب خشب مكتله باسمنت	680800000013
15%	12%	الواح ذات اطر من دقائق الخشب خشب مكتله بجص	680800000014
15%	12%	الواح ذات اطر من دقائق خشب مكتله بمواد تمساك معدنيه	680800000015
15%	12%	الواح ذات اطر من نشاره الخشب مكتله باسمنت	680800000016
15%	12%	الواح ذات اطر من نشاره الخشب مكتله بجص	680800000017
15%	12%	الواح ذات اطر من نشاره الخشب مكتله بمواد تمساك معدنيه	680800000018
15%	12%	الواح من الياف نباتيه مكتله باسمنت	680800000019
15%	12%	الواح من الياف نباتيه مكتله بجص	680800000020
15%	12%	الواح من الياف نباتيه مكتله بمواد تمساك معدنيه	680800000021
15%	12%	الواح من قش مكتله باسمنت	680800000022
15%	12%	الواح من قش مكتله بجص	680800000023
15%	12%	الواح من قش مكتله بمواد تمساك معدنيه	680800000024
15%	12%	الواح من قشارة خشب مكتله باسمنت	680800000025
15%	12%	الواح من قشارة خشب مكتله بجص	680800000026
15%	12%	الواح من قشارة خشب مكتله بمواد تمساك معدنيه	680800000027
15%	12%	الواح من قطع صغيره من خشب مكتله باسمنت	680800000028
15%	12%	الواح من قطع صغيره من خشب مكتله بجص	680800000029
15%	12%	الواح من قطع صغيره من خشب مكتله بمواد تمساك معدنيه	680800000030
15%	12%	الواح من دقائق خشب مكتله باسمنت	680800000031
15%	12%	الواح من دقائق الخشب خشب مكتله بجص	680800000032
15%	12%	الواح من دقائق خشب مكتله بمواد تمساك معدنيه	680800000033
15%	12%	الواح من نشاره الخشب مكتله باسمنت	680800000034
15%	12%	الواح من نشاره الخشب مكتله بجص	680800000035
15%	12%	الواح من نشاره الخشب مكتله بمواد تمساك معدنيه	680800000036
15%	12%	ترايبي بلاط من الياف نباتيه مكتله باسمنت	680800000037
15%	12%	ترايبي بلاط من الياف نباتيه مكتله بجص	680800000038
15%	12%	ترايبي بلاط من الياف نباتيه مكتله بمواد تمساك معدنيه	680800000039

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	12%	تراييغ بلاط من قش مكتله باسمنت	680800000040
15%	12%	تراييغ بلاط من قش مكتله بجص	680800000041
15%	12%	تراييغ بلاط من قش مكتله بمواد تماسك معدنيه	680800000042
15%	12%	تراييغ بلاط من قشارة خشب مكتله باسمنت	680800000043
15%	12%	تراييغ بلاط من قشارة خشب مكتله بجص	680800000044
15%	12%	تراييغ بلاط من قشارة خشب مكتله بمواد تماسك معدنيه	680800000045
15%	12%	تراييغ بلاط من قطع صغيري من خشب مكتله باسمنت	680800000046
15%	12%	تراييغ بلاط من قطع صغيري من خشب مكتله بجص	680800000047
15%	12%	تراييغ بلاط من قطع صغيري من خشب مكتله بمواد تماسك معدنيه	680800000048
15%	12%	تراييغ بلاط من دقائق خشب مكتله باسمنت	680800000049
15%	12%	تراييغ بلاط من دقائق الخشب خشب مكتله بجص	680800000050
15%	12%	تراييغ بلاط من دقائق خشب مكتله بمواد تماسك معدنيه	680800000051
15%	12%	تراييغ بلاط من نشارة الخشب مكتله باسمنت	680800000052
15%	12%	تراييغ بلاط من نشارة الخشب مكتله بجص	680800000053
15%	12%	تراييغ بلاط من نشارة الخشب مكتله بمواد تماسك معدنيه	680800000054
15%	12%	كتل من الياف نباتيه مكتله باسمنت	680800000055
15%	12%	كتل من الياف نباتيه مكتله بجص	680800000056
15%	12%	كتل من الياف نباتيه مكتله بمواد تماسك معدنيه	680800000057
15%	12%	كتل من قش مكتله باسمنت	680800000058
15%	12%	كتل من قش مكتله بجص	680800000059
15%	12%	كتل من قش مكتله بمواد تماسك معدنيه	680800000060
15%	12%	كتل من قشارة خشب مكتله باسمنت	680800000061
15%	12%	كتل من قشارة خشب مكتله بجص	680800000062
15%	12%	كتل من قشارة خشب مكتله بمواد تماسك معدنيه	680800000063
15%	12%	كتل من قطع صغيري من خشب مكتله باسمنت	680800000064
15%	12%	كتل من قطع صغيري من خشب مكتله بجص	680800000065
15%	12%	كتل من قطع صغيري من خشب مكتله بمواد تماسك معدنيه	680800000066
15%	12%	كتل من دقائق خشب مكتله باسمنت	680800000067
15%	12%	كتل من دقائق الخشب خشب مكتله بجص	680800000068
15%	12%	كتل من دقائق خشب مكتله بمواد تماسك معدنيه	680800000069
15%	12%	كتل من نشارة الخشب مكتله باسمنت	680800000070
15%	12%	كتل من نشارة الخشب مكتله بجص	680800000071
15%	12%	كتل من نشارة الخشب مكتله بمواد تماسك معدنيه	680800000072
		-- مغطاه على الوجه أو مقواة بورق أو ورق مقوى فقط	680911000000
13%	5%	الواح من جص غير مزخرفه مغطاه على الوجه بورق او ورق مقوى	680911000001
13%	5%	صفائح من جص غير مزخرفه مغطاه على الوجه بورق او ورق مقوى	680911000002
13%	5%	الواح ذات اطر من جص غير مزخرفه مغطاه على الوجه بورق او ورق مقوى	680911000003
13%	5%	تراييغ "بلاط" من جص غير مزخرفه مغطاه على الوجه بورق او ورق مقوى	680911000004
13%	5%	الواح من مركيبات اساسها الجص غير مزخرفه مغطاه على الوجه بورق او ورق مقوى	680911000005

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
13%	5%	صفائح من مركبات اساسها الجص غير مزخرفة مغطاه على الوجه بورق او ورق مقوى	680911000006
13%	5%	الواح ذات اطر من مركبات اساسها الجص غير مزخرفة مغطاه على الوجه بورق او ورق مقوى	680911000007
13%	5%	ترابع " بلاط " من مركبات اساسها الجص غير مزخرفة مغطاه على الوجه بورق او ورق مقوى	680911000008
		"--- الواح وصفائح ومربعات وأصناف مماثلة، مزخرفة"	680990100000
15%	5%	الواح من جص مزخرفة مغطاه على الوجه بورق او ورق مقوى	680990100001
15%	5%	صفائح من جص مزخرفة مغطاه على الوجه بورق او ورق مقوى	680990100002
15%	5%	الواح ذات اطر من جص مزخرفة مغطاه على الوجه بورق او ورق مقوى	680990100003
15%	5%	ترابع " بلاط " من جص مزخرفة مغطاه على الوجه بورق او ورق مقوى	680990100004
15%	5%	الواح من مركبات اساسها الجص مزخرفة مغطاه على الوجه بورق او ورق مقوى	680990100005
15%	5%	صفائح من مركبات اساسها الجص مزخرفة مغطاه على الوجه بورق او ورق مقوى	680990100006
15%	5%	الواح ذات اطر من مركبات اساسها الجص مزخرفة مغطاه على الوجه بورق او ورق مقوى	680990100007
15%	5%	ترابع " بلاط " من مركبات اساسها الجص مزخرفة مغطاه على الوجه بورق او ورق مقوى	680990100008
		--أصناف مقولبة معدة للزينة وللزخرفة (رسوم وأعمدة وطاسات وأصص ومزهريات وأصناف مماثلة)	680990200000
15%	5%	رسوم مقولبه معده للزينه	680990200001
15%	5%	اعمدة مقولبه معده للزينه	680990200002
15%	5%	طاسات مقولبه معده للزينه	680990200003
15%	5%	اصص مقولبه معده للزينه	680990200004
15%	5%	مزهريات مقولبه معده للزينه	680990200005
15%	5%	رسوم مقولبه معده للزخرفه	680990200006
15%	5%	اعمدة مقولبه معده للزخرفه	680990200007
15%	5%	طاسات مقولبه معده للزخرفه	680990200008
15%	5%	اصص مقولبه معده للزخرفه	680990200009
15%	5%	مزهريات مقولبه معده للزخرفه	680990200010
15%	5%	--قوالب مستعملة في الصناعة	680990300000
		--غيرها	680990900000
15%	5%	كتل من جص	680990900001
15%	5%	كتل من مركبات اساسها الجص	680990900002
15%	5%	غيرها	680990909999
15%	12%	---- بلاط مغطى بطبيقة من الحجر المجروش (عادي) للأرضيات والسطح	681019220000
		"اجر (طوب) وكتل وترابع (بلاط) وأصناف خزفية آخر، من دقيق الحفرات السيليسية (مثل، الكيسيلوجور أو التريبيوليت أو الدياتوميت) أو من أثرية سيليسية مماثلة"	690100000000
15%	5%	آجر "طوب"، كتل، بلاط، وإن كانت نارية (متحملة للحرارة)	690100000001

ال Benson	وصف البند	الرسم المطبق	السقف في المنظمة
690100000002	أواح ذات أطر وإن كانت نارية (محتملة للحرارة).	5%	15%
690100000003	قرميد آجر مجوف أشكال اسطوانية، مواسير، إلخ، وإن كانت نارية (محتملة للحرارة).	5%	15%
690100000004	الكيسلجور	5%	15%
690100000005	التربيوليت	5%	15%
690100000006	الدياتوميت	5%	15%
690100000007	أُتربة سيليسية مماثلة	5%	15%
690210000000	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر المغنيسيوم (Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكروم (Cr)، كل بمفرده أو مجتمعة، معبراً عنها "Cr2O3 و CaO و MgO.	5%	15%
690220000000	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من الألومنيا Al2O3 أو من السيليكا (السليس) SiO2 أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات	5%	15%
690290000000	- غيرها		
690290000001	المنتجات النارية (محتملة للحرارة) (عدا تلك الداخلة في البند 69.01) والتي تستعمل عادة في بناء المواقد والقماش والأفران.	5%	15%
690290000002	اجر (طوب) لبناء المواقد.	5%	15%
690290000003	اجر (طوب) لبناء الأفران.	5%	15%
690290000004	اجر (طوب) لبناء القماش.	5%	15%
690290000005	الأجر (طوب) من جميع الأشكال (أجسام سداسية السطوح أو مستطيلة وأسطوانية أو نصف أسطوانية الشكل، إلخ)	5%	15%
690290000006	أحجار العقود والطوب ذو الشكل الخاص (مثل طوب الصب الذي أحد وجهه مقعر والوجه الآخر مستقيم).	5%	15%
690290000007	الأجر (طوب) والقرميد الناري (المتحمل للحرارة) للرصف أو للأرضيات أو للجدار أو للمصطبات "إلخ.	5%	15%
690290009999	غيرها		15%
690310000000	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الجرافيت أو من أنواع آخر من الكربون أو من خليط من تلك المنتجات	12%	15%
690320000000	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من ألومنيا (Al2O3) أو من خليط مركب أو من الألومنينا وسليكا SiO2	12%	15%
690390000000	- غيرها		
690390000001	قوالب السبك.	12%	15%
690390000002	منتجات المعوجات النارية الخزفية.	12%	15%
690390000003	منتجات نارية خزفية لأوعية التفاعل الكيميائي.	12%	15%
690390000004	البواقد "بواق" نارية خزفية.	12%	15%
690390000005	اغطية نارية خزفية.	12%	15%
690390000006	الفوهات نارية خزفية	12%	15%
690390000007	السدادات النافثة والحاشرات والأجزاء المماثلة للأفران.	12%	15%
690390000008	الحوامل النارية الخزفية.	12%	15%
690390000009	اللوازم الأخرى للقماش والأفران لسند أو فصل الخزف أثناء المعالجة النارية.	12%	15%
690390000010	القضبان النارية الخزفية.	12%	15%
690390000011	حوامل البواقد.	12%	15%

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	12%	المصنوعات المماثلة للإستعمال في الأنابيب والمواسير (بما فيها المجرى بشكل أنصاف أسطوانات) والزوايا والمنحنيات والوصلات وما يماثلها من لوازم لأنابيب أو للمواسير، حتى وإن كانت معدة للإستعمال كتركيبيات ثابتة في أعمال البناء.	6903900000012
15%	12%	غيرها	690390009999
		"مواسير وأنابيب ومزاريب ومجاري تصريف المياه ولوازمها، من خزف"	690600000000
15%	5%	مواسير صرف المياه للزراعة والبساطين، من فخار عادي ذي مسام مصقوله صللاً خشنأ.	690600000001
15%	5%	المواسير والأنباب والمزاريب لإسالة المياه (مثل مواسير صرف مياه الأمطار ومواسير الصرف الصحي وأنباب لوقاية الكابلات الكهربائية لكن غير تلك المصممة لتكون عازلات).	690600000002
15%	5%	أنصاف الأنابيب بشكل مجاري أو أنابيب صرف المياه المركبة على الجدران ..إلخ).	690600000003
15%	5%	لوازم المواسير للتوصيل أو التفريغ (أطواق وفلانشات وأكواع قطع بشكل حرف (T) ومصافي لتجمیع الأقدار للمواسير ..إلخ).	690600000004
15%	12%	-- معامل امتصاصها للماء لا يزيد عن 0.5% وزنا	690721000000
15%	12%	-- معامل امتصاصها للماء يزيد عن 0.5% وزنا ولا يتجاوز 10%	690722000000
15%	12%	-- معامل امتصاصها للماء يزيد عن 10% وزنا	690723000000
15%	5%	- مكعبات فسيفساء وما يماثلها، عدا الأصناف الداخلة في البند الفرعى 690740	690730000000
15%	5%	- خزف للتشطيب	690740000000
15%	5%	-- من بورسلين أو صيني	690911000000
15%	5%	-- أصناف ذات صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بقياس (MOHS)	690912000000
		- ألواح وصفائح مسلحة	700320000000
15%	5%	الواح وصفائح زجاج مصبوب غير مشغول	700320000001
15%	5%	الواح وصفائح زجاج مرقق غير مشغول	700320000002
15%	5%	- أشكال خاصة (بروفيلات)	700330000000
		- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	700420000000
15%	12%	الواح وصفائح زجاج مسحب وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة للضوء ولكن غير مشغول بطريقة أخرى	700420000001
15%	12%	الواح وصفائح زجاج منفوخ وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة للضوء ولكن غير مشغول بطريقة أخرى	700420000002
15%	12%	- زجاج آخر	700490000000
		- زجاج غير مسلح، ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة"	700510000000
15%	12%	الواح وصفائح من زجاج متحصل عليه بالتعويم فلوت، غير مسلح ذو طبقة ماصة عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى.	700510000001
15%	12%	الواح وصفائح زجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين، غير مسلح ذو طبقة ماصة عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى.	700510000002
		-- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) مجلو السطح فقط	700521000000
15%	12%	زجاج عادي في كتلته أو معتم مجلو السطح فقط غير مسلح.	700521000001

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	12%	زجاج مصفح بزجاج آخر (مزدوج) مجلو السطح فقط غير مسلح.	700521000002
		- زجاج مسلح	700530000000
15%	12%	ألواح أصفائح من زجاج متحصل عليه بالتعويم فلوت، مسلح ذو طبقة ماصة عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى	700530000001
15%	12%	ألواح أصفائح زجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين، مسلح ذو طبقة ماصة عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى	700530000002
12%	5%	-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في العربات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البوادر	700711000000
15%	5%	-- غيرها	700719000000
15%	5%	-- بأشكال ومقاسات للتركيب في العربات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البوادر	700721000000
15%	5%	-- غيرها	700729000000
		زجاج عازل متعدد الطبقات	700800000000
15%	5%	ألواح أو صفائح حتى وإن كانت مطروقة أو من زجاج الكاتدرائيات.	700800000001
15%	5%	الزجاج المتعدد الجدران من صفيحتين من الزجاج بخشوا داخل من ألياف زجاجية وهذا النوع من الزجاج يستعمل للنوافذ والستائر إلخ، لعزل الحرارة والصوت إلى درجة ما، والتقليل من تكاثف بخار الماء عليها.	700800000002
12%	5%	- مرآيا للرؤية الخلفية للعربات	700910000000
15%	12%	-- بدون إطار	700991000000
15%	12%	-- بأطر	700992000000
15%	5%	-- مهيئة لمعدات النقل	701400100000
15%	12%	- كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم	701820000000
15%	5%	"-- جداول مقطعة، بطول لا يتجاوز 50 مم"	701911000000
10%	5%	"-- ألياف ممشطة""فتائل""	701912000000
		-- غيرها	701919000000
15%	5%	حصل	701919000001
15%	5%	خيوط من الألياف الزجاج	701919000002
15%	5%	غيرها	701919009999
15%	5%	-- حصر	701931000000
15%	5%	-- صفائح رقيقة (فوال)	701932000000
15%	5%	-- غيرها	701939000000
15%	5%	"- نسخ من ألياف ممشطة""فتائل""	701940000000
15%	5%	-- غيرها	701959000000
		-- خزانات المياه	701990200000
15%	12%	خزانات مياه معزولة حراريًا مصنوعة من الألياف زجاجية	701990200001
15%	12%	غيرها	701990209999
15%	12%	"-- لأغراض العزل (الحرارة، الصوت، الكهرباء)"	701990400000
15%	12%	-- صناديق مصنوعة للعدادات الكهربائية من الألياف الزجاجية غير مجهزة كهربائياً	701990500000
15%	5%	-- أنابيب ومواسير	701990600000
15%	5%	-- اسطوانات غاز للمواقد المنزلية من الألياف زجاجية	701990700000

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
		- حديد صب (ظهر) غير مخلوط محتوي وزناً على 5% أو أقل من الفسفور	720110000000
10%	5%	بشكل كتل مستطيله	720110000001
10%	5%	بشكل كتل مربعة	720110000002
10%	5%	بشكل كتل مستديرة	720110000003
10%	5%	غيرها	720110009999
		- حديد صب (ظهر) مخلوط وحديد صب (سبigel)	720150000000
10%	5%	- حديد صب (ظهر) مخلوط بشكل كتل مستطيله	720150000001
10%	5%	- حديد صب (ظهر) مخلوط بشكل كتل مربعة	720150000002
10%	5%	- حديد صب (ظهر) مخلوط بشكل كتل مستديرة	720150000003
10%	5%	حديد صب (سبigel) مخلوط بشكل كتل مستطيله	720150000004
10%	5%	حديد صب (سبigel) مخلوط بشكل كتل مربعة	720150000005
10%	5%	حديد صب (سبigel) مخلوط بشكل كتل مستديرة	720150000006
10%	5%	غيرها	720150009999
15%	5%	-- محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون	720211000000
15%	5%	-- غيرها	720219000000
15%	5%	-- محتوية على أكثر من 55% وزناً من السيليكون	720221000000
15%	5%	-- غيرها	720229000000
12%	5%	- حديد - سيليكون - منجنيز	720230000000
15%	5%	-- محتوية على أكثر من 4% وزناً من الكربون	720241000000
15%	5%	- حديد - سيليكون - كروم	720250000000
15%	5%	" حديد - تنجستين، حديد - سيليكون - تنجستين "	720280000000
		- غيرها	720390000000
15%	5%	حديد ذو نقاوه 99.94% وزناً على الأقل بشكل قطع مكعبه	720390000001
15%	5%	حديد ذو نقاوه 99.94% وزناً على الأقل على شكل كرات	720390000002
15%	5%	غيرها	720390009999
15%	5%	- سباتك (اینچوت) ناتجة عن إعادة لصهر الخردة	720450000000
		- حبيبات	720510000000
15%	5%	من حديد صب	720510000001
15%	5%	من حديد صب (سبigel)	720510000002
15%	5%	من حديد	720510000003
15%	5%	من صلب	720510000004
15%	5%	-- من خلائق صلب	720521000000
		-- غيرها	720529000000
15%	5%	من حديد صب	720529000001
15%	5%	من حديد صب (سبigel)	720529000002
15%	5%	من حديد	720529000003
15%	5%	من صلب	720529000004
15%	5%	-- سباتك (اینچوت)	720529009999
		- سباتك (اینچوت)	720610000000
12%	5%	من حديد	720610000001
12%	5%	من صلب	720610000002

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
12%	5%	غيرها	720610009999
15%	5%	- غيرها	720690000000
		-- ذات مقطع عرضي مستطيل (بما فيه المربع) مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه	720711000000
10%	5%	من حديد	720711000001
10%	5%	من صلب	720711000002
		"-- غيرها، ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)"	720712000000
12%	5%	من حديد	720712000001
12%	5%	من صلب	720712000002
		-- غيرها	720719000000
12%	5%	من حديد	720719000001
12%	5%	من صلب	720719000002
12%	5%	غيرها	720719009999
12%	5%	- محظوظ على 025 % وزناً أو أكثر من الكربون	720720000000
		-- بشكل لفات، غير مشغولة أكثر من التجلیخ بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة"	720810000000
10%	5%	من حديد	720810000001
10%	5%	من صلب	720810000002
		-- بسمك 475 مم أو أكثر	720825000000
15%	5%	من حديد	720825000001
15%	5%	من صلب	720825000002
		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 475 مم	720826000000
15%	5%	من حديد	720826000001
15%	5%	من صلب	720826000002
		-- بسمك أقل من 3 مم	720827000000
15%	5%	من حديد	720827000001
15%	5%	من صلب	720827000002
		-- بسمك يزيد عن 10 مم	720836000000
15%	5%	من حديد	720836000001
15%	5%	من صلب	720836000002
		-- بسمك 475 مم أو أكثر ولا يتتجاوز 10 مم	720837000000
15%	5%	من حديد	720837000001
15%	5%	من صلب	720837000002
		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 475 مم	720838000000
15%	5%	من حديد	720838000001
15%	5%	من صلب	720838000002
		-- بسمك أقل من 3 مم	720839000000
15%	5%	من حديد	720839000001
15%	5%	من صلب	720839000002
		-- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجلیخ بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة"	720840000000
12%	5%	من حديد	720840000001

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
12%	5%	من صلب	720840000002
		-- بسمك يزيد عن 10 مم	720851000000
15%	5%	من حديد	720851000001
15%	5%	من صلب	720851000002
		-- بسمك 475 مم أو أكثر ولكن لا تتجاوز 10 مم	720852000000
13%	5%	من حديد	720852000001
13%	5%	من صلب	720852000002
		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 475 مم	720853000000
15%	5%	من حديد	720853000001
15%	5%	من صلب	720853000002
		-- بسمك أقل من 3 مم	720854000000
15%	5%	من حديد	720854000001
15%	5%	من صلب	720854000002
15%	5%	- غيرها	720890000000
		-- بسمك 3 مم أو أكثر	720915000000
15%	5%	من حديد	720915000001
15%	5%	من صلب	720915000002
		-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	720916000000
15%	5%	من حديد	720916000001
15%	5%	من صلب	720916000002
		-- بسمك 05 مم أو أكثر ولكن لا يتتجاوز 1 مم	720917000000
15%	5%	من حديد	720917000001
15%	5%	من صلب	720917000002
		-- بسمك أقل من 05 مم	720918000000
15%	5%	من حديد	720918000001
15%	5%	من صلب	720918000002
		-- بسمك 3 مم أو أكثر	720925000000
15%	5%	من حديد	720925000001
15%	5%	من صلب	720925000002
		-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	720926000000
15%	5%	من حديد	720926000001
15%	5%	من صلب	720926000002
		-- بسمك 05 مم أو أكثر ولكن لا يتتجاوز 1 مم	720927000000
15%	5%	من حديد	720927000001
15%	5%	من صلب	720927000002
		-- بسمك أقل من 05 مم	720928000000
15%	5%	من حديد	720928000001
15%	5%	من صلب	720928000002
15%	5%	- غيرها	720990000000
		-- بسمك 05 مم أو أكثر	721011000000
15%	5%	من حديد	721011000001
15%	5%	من صلب	721011000002

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

48 /BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
		-- بسمك أقل من 05 مم	721012000000
13%	5%	من حديد	721012000001
13%	5%	من صلب	721012000002
		"- مطلية أو مغطاة بالرصاص، بما فيها المطلية بخلط من الرصاص والقصدير"	721020000000
15%	5%	مطلية أو مغطاة بالرصاص	721020000001
15%	5%	مطلية بخلط من الرصاص والقصدير	721020000002
15%	5%	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	721030000000
		-- مجموعة	721041000000
15%	5%	مطلية بالزنك	721041000001
15%	5%	مغطاة بالزنك	721041000002
15%	5%	-- غيرها	721049000000
		- مطلية أو مغطاة بأكسيد الكروم أو بالكروم مع أكسيد الكروم	721050000000
12%	5%	مطلية أو مغطاة بأكسيد الكروم	721050000001
12%	5%	مطلية أو مغطاة بالكروم مع أكسيد الكروم	721050000002
15%	5%	-- مطلية أو مغطاة بخلط زنك - المونيوم	721061000000
15%	5%	-- غيرها	721069000000
		- مدهونة أو مورنثة أو مغطاة بلدائن	721070000000
12%	5%	مدهونة	721070000001
12%	5%	مورنثة	721070000002
12%	5%	مغطاة بلدائن	721070000003
15%	5%	-- غيرها	721090000000
		-- مجلخة على جوانبها الأربع داخل مجاري مقفلة، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لا يقل عن 4 مم، ليست بشكل لفات وبدون علامات سطحية بارزة"	721113000000
12%	5%	من حديد	721113000001
12%	5%	من صلب	721113000002
		-- غيرها، بسمك 475 مم أو أكثر"	721114000000
12%	5%	من حديد	721114000001
12%	5%	من صلب	721114000002
12%	5%	-- غيرها	721119000000
		-- تحتوي على أقل من 025 % وزناً من الكربون	721123000000
12%	5%	من حديد	721123000001
12%	5%	من صلب	721123000002
12%	5%	-- غيرها	721129000000
12%	5%	-- غيرها	721190000000
		- مطلية أو مغطاة بالقصدير	721210000000
10%	5%	مطلية	721210000001
10%	5%	مغطاة	721210000002
		- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	721220000000
12%	5%	مطلية	721220000001
12%	5%	مغطاة	721220000002

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
		- مطالية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى	721230000000
12%	5%	مطالية	721230000001
12%	5%	مغطاة	721230000002
		- مدهونة أو مورنثة أو مغطاة بلدائن	721240000000
12%	5%	مدهونة	721240000001
12%	5%	مورنثة	721240000002
12%	5%	مغطاة بلدائن	721240000003
		- مطالية أو مغطاة بطرق أخرى	721250000000
12%	5%	مطالية	721250000001
12%	5%	مغطاة	721250000002
12%	5%	- مكسوّة	721260000000
		- تحتوي على تسينيات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ	721310000000
20%	10%	من حديد	721310000001
20%	10%	من صلب	721310000002
20%	10%	"غيرها، من صلب سهل القطع"	721320000000
		-- ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم	721391000000
20%	10%	من حديد	721391000001
20%	10%	من صلب	721391000002
20%	10%	-- غيرها	721399000000
20%	10%	-- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم	721410300000
20%	10%	-- ذات مقطع عرضي دائري من 8 مم - 40 مم	721410400000
20%	10%	-- غيرها	721410900000
15%	10%	-- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم	721420300000
15%	10%	-- ذات مقطع عرضي دائري من 8 مم - 40 مم	721420400000
15%	10%	-- غيرها	721420900000
20%	10%	-- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم	721430300000
20%	10%	-- ذات مقطع عرضي دائري من 8 مم - 40 مم	721430400000
20%	10%	-- غيرها	721430900000
		-- ذات مقطع عرضي مستطيل(عدا المربع)	721491000000
20%	10%	من حديد	721491000001
20%	10%	من صلب	721491000002
20%	10%	-- غيرها	721499000000
20%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم	721510300000
20%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري من 8 مم - 40 مم	721510400000
20%	5%	-- غيرها	721510900000
20%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم	721550300000
20%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري من 8 مم - 40 مم	721550400000
20%	5%	-- غيرها	721550900000
20%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم	721590300000
20%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري من 8 مم - 40 مم	721590400000
20%	5%	-- غيرها	721590900000

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

50 /BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
		"- مقطوعها بشكل حرف L أو A أو H، غير مشغول بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة وبارتفاع أقل من 80 مم"	721610000000
15%	5%	مقطوعها بشكل حرف L من حديد	721610000001
15%	5%	مقطوعها بشكل حرف L من صلب	721610000002
15%	5%	مقطوعها بشكل حرف A من حديد	721610000003
15%	5%	مقطوعها بشكل حرف A من صلب	721610000004
15%	5%	مقطوعها بشكل حرف H من حديد	721610000005
15%	5%	مقطوعها بشكل حرف H من صلب	721610000006
		-- مقطوعها بشكل L	721621000000
12%	5%	من حديد	721621000001
12%	5%	من صلب	721621000002
		-- مقطوعها بشكل T	721622000000
12%	5%	من حديد	721622000001
12%	5%	من صلب	721622000002
		--- بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 مم	721631100000
15%	5%	من حديد	721631100001
15%	5%	من صلب	721631100002
		--- بارتفاع يزيد عن 220 مم	721631200000
15%	5%	من حديد	721631200001
15%	5%	من صلب	721631200002
		--- بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 مم	721632100000
15%	5%	من حديد	721632100001
15%	5%	من صلب	721632100002
		--- بارتفاع يزيد عن 220 مم	721632200000
15%	5%	من حديد	721632200001
15%	5%	من صلب	721632200002
		--- بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 مم	721633100000
15%	5%	من حديد	721633100001
15%	5%	من صلب	721633100002
		--- بارتفاع يزيد عن 220 مم	721633200000
15%	5%	من حديد	721633200001
15%	5%	من صلب	721633200002
		--- بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220 مم	721640100000
15%	5%	مقطوعها بشكل L من حديد	721640100001
15%	5%	مقطوعها بشكل L من صلب	721640100002
15%	5%	مقطوعها بشكل T من حديد	721640100003
15%	5%	مقطوعها بشكل T من صلب	721640100004
		--- بارتفاع يزيد عن 220 مم	721640200000
15%	5%	مقطوعها بشكل L من حديد	721640200001
15%	5%	مقطوعها بشكل L من صلب	721640200002
15%	5%	مقطوعها بشكل T من حديد	721640200003
15%	5%	مقطوعها بشكل T من صلب	721640200004

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

51 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
		"- زوايا وأشكال خاصة ومقاطع ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة"	721650000000
12%	5%	من حديد	721650000001
12%	5%	من صلب	721650000002
		-- متاح على من منتجات مسطحة بالتجليخ	721661000000
12%	5%	من حديد	721661000001
12%	5%	من صلب	721661000002
12%	5%	-- غيرها	721669000000
		-- مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالتجليخ"	721691000000
12%	5%	من حديد	721691000001
12%	5%	من صلب	721691000002
12%	5%	-- غيرها	721699000000
		-- غير مطلية أو مغطاة، وإن كانت مصقوله"	721710000000
15%	5%	من حديد	721710000001
15%	5%	من صلب	721710000002
		- مطلية أو مغطاة بالزنك	721720000000
15%	5%	من حديد	721720000001
15%	5%	من صلب	721720000002
		- مطلية أو مغطاة بمعادن عاديَّة آخر	721730000000
15%	5%	من حديد	721730000001
15%	5%	من صلب	721730000002
15%	5%	-- غيرها	721790000000
		- سبائك وأشكال أولية آخر	721810000000
12%	5%	بشكل سبائك (إنجوت)	721810000001
12%	5%	بأشكال أولية آخر	721810000002
12%	5%	-- ذات مقطع عرضي مستطيل	721891000000
		-- غيرها	721899000000
12%	5%	ذات مقطع عرضي مستدير	721899000001
12%	5%	ذات مقطع عرضي مربع	721899000002
12%	5%	غيرها	721899009999
12%	5%	-- بسمك يزيد عن 10 مم	721911000000
12%	5%	-- بسمك 475 مم أو أكثر و لا تتجاوز 10 مم	721912000000
12%	5%	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 475 مم	721913000000
12%	5%	-- بسمك أقل من 3 مم	721914000000
12%	5%	-- بسمك يزيد عن 10 مم	721921000000
12%	5%	-- بسمك 475 مم أو أكثر و لا تتجاوز 10 مم	721922000000
12%	5%	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 475 مم	721923000000
12%	5%	-- بسمك أقل من 3 مم	721924000000
12%	5%	-- بسمك 475 مم أو أكثر	721931000000
12%	5%	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 475 مم	721932000000
12%	5%	-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	721933000000
12%	5%	-- بسمك 05 مم أو أكثر و لا تتجاوز 1 مم	721934000000

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

52 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
12%	5%	-- بسمك أقل من 05 مم	721935000000
12%	5%	- غيرها	721990000000
12%	5%	-- بسمك 475مم أو أكثر	722011000000
12%	5%	-- بسمك يقل عن 475 مم	722012000000
12%	5%	- غير مشغولة بأكثر من التجلیخ على البارد	722020000000
12%	5%	- غيرها	722090000000
		"قضبان وعيدان، مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من صلب مقاوم للصدأ"	722100000000
12%	5%	قضبان	722100000001
12%	5%	عيدان	722100000002
		-- ذات مقطع عرضي دائري	722211000000
12%	5%	قضيان	722211000001
12%	5%	عيidan	722211000002
		-- غيرها	722219000000
12%	5%	قضيان ذات مقطع عرضي مربع	722219000001
12%	5%	عيidan ذات مقطع عرضي مربع	722219000002
12%	5%	قضيان ذات مقطع عرضي مستطيل	722219000003
12%	5%	عيidan ذات مقطع عرضي مستطيل	722219000004
12%	5%	غيرها	722219009999
		"- قضبان وعيدان، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد"	722220000000
10%	5%	قضبان	722220000001
10%	5%	عيдан	722220000002
		- قضبان وعيدان آخر	722230000000
10%	5%	قضبان آخر	722230000001
10%	5%	عيidan آخر	722230000002
		- زوايا وأشكال خاصة ومقاطع	722240000000
12%	5%	زوايا	722240000001
12%	5%	أشكال خاصة	722240000002
12%	5%	مقاطع	722240000003
10%	5%	أسلاك من صلب مقاوم للصدأ	722300000000
		- سبايك وأشكال أولية آخر	722410000000
12%	5%	سبائك	722410000001
12%	5%	أشكال أولية آخر	722410000002
12%	5%	- غيرها	722490000000
12%	5%	-- ذات حبيبات موجة	722511000000
12%	5%	-- غيرها	722519000000
12%	5%	"- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجلیخ بالحرارة ، بشكل لفات"	722530000000
12%	5%	"- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجلیخ بالحرارة، بشكل غير اللفات"	722540000000
12%	5%	"- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجلیخ على البارد"	722550000000
12%	5%	"- مطالية أو مغطاة بالزنك، بطريقة التحليل الكهربائي"	722591000000
		-- مطالية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى	722592000000
12%	5%	مطالية	722592000001

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

53 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
12%	5%	مغطاة	722592000002
12%	5%	-- غيرها	722599000000
12%	5%	-- ذات حبيبات موجة	722611000000
12%	5%	-- غيرها	722619000000
12%	5%	- من صلب سريع القطع (متحمل للسرعات العالية)	722620000000
12%	5%	-- غير مشغولة بأكثر من التجلیخ بالحرارة	722691000000
12%	5%	-- غير مشغولة بأكثر من التجلیخ على البارد	722692000000
12%	5%	-- غيرها	722699000000
		- من صلب سريع القطع (للسرعات العالية)	722710000000
12%	5%	قضبان	722710000001
12%	5%	عيadan	722710000002
		- من صلب السيليكون- منجنيز	722720000000
12%	5%	قضبان	722720000001
12%	5%	عيadan	722720000002
10%	5%	-- غيرها	722790000000
12%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم	722810100000
12%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري من 8 مم- 40 مم	722810200000
12%	5%	-- غيرها	722810900000
12%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم	722820100000
12%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري من 8 مم- 40 مم	722820200000
12%	5%	-- غيرها	722820900000
12%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم	722830100000
12%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري من 8 مم- 40 مم	722830200000
12%	5%	-- غيرها	722830900000
12%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم	722840100000
12%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري من 8 مم- 40 مم	722840200000
12%	5%	-- غيرها	722840900000
12%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم	722850100000
12%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري من 8 مم- 40 مم	722850200000
12%	5%	-- غيرها	722850900000
12%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم	722860100000
12%	5%	-- ذات مقطع عرضي دائري من 8 مم- 40 مم	722860200000
12%	5%	-- غيرها	722860900000
		- زوايا أشكال خاصة ومقاطع	722870000000
12%	5%	زوايا	722870000001
12%	5%	أشكال خاصة	722870000002
12%	5%	مقاطع	722870000003
		- قضبان وعيadan مجوفة للحفر	722880000000
12%	5%	قضبان	722880000001
12%	5%	عيadan	722880000002
12%	5%	- من صلب السيليكون- منجنيز	722920000000
12%	5%	-- غيرها	722990000000

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

ال Benson	وصف البند	الرسم المطبق	ال Benson
	-دعامات عريضة		730110000000
15%	من حديد مثقبه	5%	730110000001
15%	من حديد مخرمه	5%	730110000002
15%	من صلب مثقبه	5%	730110000003
15%	من صلب مخرمه	5%	730110000004
15%	مشكله من عناصر مجمعه من حديد	5%	730110000005
15%	مشكله من عناصر مجمعه من صلب	5%	730110000006
	- زوايا وأشكال خاصة ومقاطع		730120000000
10%	زوايا	5%	730120000001
10%	أشكال خاصة	5%	730120000002
10%	مقاطع	5%	730120000003
12%	- قضبان	5%	730210000000
	"- محولات، مقصات وأسننة مقصات، قضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع آخر"		730230000000
15%	محولات	5%	730230000001
15%	مقصات وأسننة مقصات	5%	730230000002
15%	قضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع آخر	5%	730230000003
12%	- ألواح دعم وقواعد	5%	730240000000
12%	- غيرها	5%	730290000000
	"مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، من حديد صب"		730300000000
15%	مواسير وأنابيب مجوفة، من حديد صب	5%	730300000001
15%	أشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، من حديد صب	5%	730300000002
	-- من صلب مقاوم للصداء		730411000000
10%	من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت(البترول)	5%	730411000001
10%	من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الغاز	5%	730411000002
10%	-- غيرها	5%	730419000000
	-- مواسير حفر من صلب مقاوم للصداء		730422000000
10%	من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت	5%	730422000001
10%	من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الغاز	5%	730422000002
10%	-- مواسير حفر آخر	5%	730423000000
10%	-- غيرها، من صلب مقاوم للصداء	5%	730424000000
10%	-- غيرها	5%	730429000000
	-- مسحوبة أو مجلخة على البارد		730431000000
8%	من حديد	5%	730431000001
8%	من صلب من غير الخلائط	5%	730431000002
8%	-- غيرها	5%	730439000000
8%	-- مسحوبة أو مجلخة على البارد	5%	730441000000
8%	-- غيرها	5%	7304449000000
8%	-- مسحوبة أو مجلخة على البارد	5%	730451000000
8%	-- غيرها	5%	730459000000
8%	-- غيرها	5%	730490000000
	-- ملحومة طلياً بالقوس المغمور		730511000000

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	5%	المستعملة في خطوط نقل الزيت	730511000001
15%	5%	المستعملة في خطوط نقل الغاز	730511000002
		-- غيرها، ملحومة طولياً	730512000000
15%	5%	المستعملة في خطوط نقل الزيت	730512000001
15%	5%	المستعملة في خطوط نقل الغاز	730512000002
15%	5%	-- غيرها	730519000000
		- مواسير وأنباب تبطين من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول) أو الغاز	730520000000
15%	5%	المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول)	730520000001
15%	5%	المستعملة في الحفر لاستخراج الغاز	730520000002
15%	5%	-- ملحومة طولياً	730531000000
15%	5%	-- غيرها	730539000000
15%	5%	-- غيرها	730590000000
		-- ملحومة، من صلب مقاوم للصداء	730611000000
15%	5%	من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول)	730611000001
15%	5%	من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الغاز أنباب ملحومة	730611000002
15%	5%	-- غيرها	730619000000
		-- ملحومة، من صلب مقاوم للصداء	730621000000
15%	5%	من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول)	730621000001
15%	5%	من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الغاز	730621000002
15%	5%	-- غيرها	730629000000
		-- غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلاط	730630000000
15%	5%	من حديد	730630000001
15%	5%	من صلب	730630000002
8%	5%	-- غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من صلب مقاوم للصدأ	730640000000
8%	5%	-- غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من خلائط فولاذية أخرى	730650000000
		-- ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل	730661000000
15%	5%	مربع	730661000001
15%	5%	مستطيل	730661000002
15%	5%	-- ذات مقطع عرضي آخر غير دائري	730669000000
15%	5%	-- غيرها	730690000000
		-- من حديد صب غير قابل للطرق	730711000000
15%	5%	وصلات	730711000001
15%	5%	أكواع	730711000002
15%	5%	أكمام	730711000003
15%	5%	غيرها	730711009999
10%	5%	-- غيرها	730719000000
15%	5%	-- رابطات (فلنجات)	730721000000
12%	5%	-- أكواع وقطع منحنية وأكمام، ملولبة	730722000000
15%	5%	-- لوازم وصل الأطراف باللحام	730723000000
15%	5%	-- رابطات (فلنجات)	730791000000

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

56 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson	وصف البند	الرسم المطبق	السقف في المنظمة
730792000000	"أكواخ وقطع منحنية وأكمام، ملولبة"	5%	12%
730793000000	-- لوازم وصل الأطراف باللحام	5%	15%
730799000000	-- غيرها	5%	12%
730810000000	- جسور ومقاطع جسور		
730810000001	جسور	5%	12%
730810000002	مقاطع جسور	5%	12%
730820000000	- أبراج وصواري شبكيّة		
730820000001	أبراج	5%	15%
730820000002	صواري شبكيّة	5%	15%
730830000000	- أبواب ونوافذ وأطّرها وعتبات الأبواب		
730830000001	أبواب	5%	10%
730830000002	نوافذ	5%	10%
730830000003	أطّر أبواب	5%	10%
730830000004	أطّر نوافذ	5%	10%
730830000005	عتبات الأبواب	5%	10%
730890100000	--- صناديق (كبائن) تثبيت ضمن جدران المنشآت لاحتواء أجهزة إطفاء الحرائق أو أنابيب المياه وما يماثلها		
730890100001	لاحتواء أجهزة إطفاء الحرائق	5%	10%
730890100002	لاحتواء أنابيب المياه	5%	10%
730890109999	غيرها	5%	10%
730890200000	--- أرفف كبيرة معدة للتجميع والتركيب الدائم في المحلات والورش والمخازن		
730890200001	في المحلات	5%	10%
730890200002	في الورش	5%	10%
730890200003	في المخازن	5%	10%
730890300000	--- زوايا ومرابط لربط بلاط الديكور في الأسقف		
730890300001	زوايا	5%	15%
730890300002	مرابط	5%	15%
730890400000	--- سقالات ومنصات لوازن شد السقالات		
730890400001	سقالات	5%	10%
730890400002	منصات لوازن شد السقالات	5%	10%
730890900000	--- غيرها		
730890900001	مصاريع	5%	10%
730890900002	مساند (درازين)	5%	10%
730890900003	دعامات أعمده	5%	10%
730890900004	أواح	5%	10%
730890900005	قضبان	5%	10%
730890900006	زوايا	5%	10%
730890900007	أشكال خاصة	5%	10%
730890900008	مقاطع أنابيب ومواسير	5%	10%
730890909999	غيرها	5%	10%
731210100000	--- أسلاك وكوابيل كهربائية، غير معزولة"		

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

57 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	5%	أَسْلَاكٌ كَهْرَبَائِيَّة، غَيْر مَعْزُولَة	731210100001
15%	5%	كَوَابِلٌ كَهْرَبَائِيَّة، غَيْر مَعْزُولَة	731210100002
15%	5%	"أَسْلَاكٌ شَائِكَةٌ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ صَلْبٍ؛ أَسْلَاكٌ مَفْتُولَةٌ بِشَكْلِ أَطْوَاقٍ أَوْ مَفْرَدَةٍ مَسْطَحَةٌ وَإِنْ كَانَتْ شَائِكَةً، أَوْ مَزْدُوجَةٌ أَوْ مَفْتُولَةٌ فَتَلَّاً رَخْوَاً مِنَ الْأَنْوَاعِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي السِّيَاجِ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ صَلْبٍ"	731300000000
15%	5%	"ـ أَشْرَطَةٌ مَقْفلَةٌ بِدُونِ نَهَيَاَتٍ لِلَّالَّاتِ، مِنْ صَلْبٍ مَقاوِمٍ لِلصَّدَأِ"	731412000000
		ــ مَغْطَاهَا أَوْ مَطْلِيَّةٌ بِالْزَّلَكِ	731431000000
15%	5%	مَغْطَاهَا بِالْزَّلَكِ	731431000001
15%	5%	مَطْلِيَّةٌ بِالْزَّلَكِ	731431000002
15%	5%	ــ غَيْرُهَا	731439000000
15%	5%	ــ مَغْطَاهَا أَوْ مَطْلِيَّةٌ بِالْزَّلَكِ	731441000000
15%	5%	ــ مَطْلِيَّةٌ بِلَدَائِنِ	731442000000
15%	5%	ــ غَيْرُهَا	731449000000
15%	5%	ــ أَلْوَاحٌ شَبَكِيَّةٌ بِالْتَّمْدِيدِ	731450000000
15%	5%	ـ سَلاَسٌ مَانِعٌ لِلْأَزْلَاقِ	731520000000
15%	5%	ــ بَحْلَقَاتٌ ذَاتٌ خَوَابِيرٌ	731581000000
15%	5%	"ــ غَيْرُهَا، بَحْلَقَاتٌ مَلْحُومَةٌ"	731582000000
		"مَرَاسِيٌّ وَخَطَاطِيفٌ سُفَنٌ، أَجْزَاؤُهَا، مِنْ حَدِيدٍ صَبٌ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ صَلْبٍ"	731600000000
15%	5%	مَرَاسِيٌّ	731600000001
15%	5%	خَطَاطِيفٌ	731600000002
15%	5%	أَجْزَاءُهَا	731600000003
		ــ مَسَامِيرٌ صَلْبٌ وَمَسَامِيرٌ نَجَارَةٌ	731700100000
15%	5%	مَسَامِيرٌ صَلْبٌ	731700100001
15%	5%	مَسَامِيرٌ نَجَارَةٌ	731700100002
		ــ شَوَّابِيَّاتٌ	732111200000
7%	5%	تَعْمَلُ بِالْغَازِ	732111200001
7%	5%	تَعْمَلُ بِالْغَازِ وَوَقْدٌ أَخْرٌ	732111200002
15%	5%	ــ أَفْرَانٌ طَبَخٌ	732112100000
		"ـ مَغَاسِلٌ وَأَحْوَاضٌ غَسِيلٌ، مِنْ صَلْبٍ مَقاوِمٍ لِلصَّدَأِ"	732410000000
15%	5%	مَغَاسِلٌ غَسِيلٌ، مِنْ صَلْبٍ مَقاوِمٍ لِلصَّدَأِ	732410000001
15%	5%	أَحْوَاضٌ غَسِيلٌ، مِنْ صَلْبٍ مَقاوِمٍ لِلصَّدَأِ	732410000002
		"ـ غَيْرُهَا، بِمَا فِيهَا الْأَجْزَاءُ"	732490000000
15%	5%	مَرْشَاتٌ دَشٌّ	732490000001
15%	5%	غَيْرُهَا، بِمَا فِيهَا الْأَجْزَاءُ	732490009999
		ــ فَنَحَاتٌ الْمَراقبَةِ وَأَغْطِيَّةُ الْبَالَوِعَاتِ وَالْأَصْنَافِ الْمَمَاثِلَةِ لِلْمَجَارِيِّ	732510100000
15%	5%	فَنَحَاتٌ الْمَراقبَةِ	732510100001
15%	5%	أَغْطِيَّةُ الْبَالَوِعَاتِ	732510100002
15%	5%	غَيْرُهَا	732510109999
10%	5%	ــ لَوْحَاتٌ وَسَدَادَاتٌ مَأْخُذٌ إِطْفَاءُ الْحَرِيقِ وَأَعْمَدةُ الإنْذَارِ مِنَ الْحَرِيقِ	732510200000
		ــ صَنَادِيقُ الْبَرِيدِ الْعَمُودِيَّةِ	732510300000
10%	5%	مَطْلِيَّةٌ	732510300001
10%	5%	غَيْر مَطْلِيَّة	732510300002

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
10%	5%	--- غيرها	732510900000
		--- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش	732591000000
15%	5%	كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن	732591000001
15%	5%	كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الجرش	732591000002
		--- فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجارى	732599100000
15%	5%	فتحات المراقبة	732599100001
15%	5%	أغطية البالوعات	732599100002
15%	5%	غيرها	732599109999
15%	5%	--- لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحرائق وأعمدة الإنذار من الحرائق	732599200000
		--- صناديق البريد العمودية	732599300000
15%	5%	مطلية	732599300001
15%	5%	غير مطلية	732599300002
		--- بيوت الأرانب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات و المساقى وأنيار الحراثة	732599400000
12%	5%	بيوت الأرانب	732599400001
12%	5%	أقفاص الدجاج	732599400002
12%	5%	خلايا النحل	732599400003
12%	5%	معالف الحيوانات	732599400004
12%	5%	المساقى	732599400005
12%	5%	أنيار الحراثة	732599400006
10%	55%	غيرها	732599900000
		--- فتحات التهوية غير الآلية	732690300000
10%	5%	مطلية	732690300001
10%	5%	غير مطلية	732690300002
		--- ستائر معدنية (فنيسيان)	732690400000
10%	5%	مطلية	732690400001
10%	5%	غير مطلية	732690400002
15%	5%	--- لوازم الخطوط الكهربائية (مثل مجاري الأسلاك والكابلات والمساند والمشابك والحوامل) وتركيبات تعلق وتثبيت سلاسل العازلات	732690600000
		--- مسامير تحديد ممرات السير في الشوارع والطرق	732690930000
15%	5%	مطلية	732690930001
15%	5%	غير مطلية	732690930002
		--- علب الحلبي والتحف وعلب ومعاجين ومساحيق التجميل	732690960000
10%	5%	علب الحلبي	732690960001
10%	5%	علب التحف	732690960002
10%	5%	علب معاجين ومساحيق التجميل	732690960003
		--- غيرها	732690990000
15%	5%	اصفاد (كلبسات)	732690990001
15%	5%	غيرها	732690999999
		نحاس غير نقى؛ وأقطاب موجبة (أنوادات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى	740200000000

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	5%	نحاس غير نقى	740200000001
15%	5%	أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي	740200000002
		-- أقطاب سالبة (كافودات) ومقاطعها	740311000000
10%	5%	أقطاب سالبة (كافودات)	740311000001
10%	5%	مقاطع أقطاب سالبة (كافودات)	740311000002
12%	5%	-- سبائك مستطيلة القواعد "بيليت""	740313000000
		-- غيرها	740319000000
12%	5%	حببات نحاس	740319000001
12%	5%	سبائك مرععة القواعد "بيليت"	740319000002
12%	5%	سبائك مستديرة القواعد "بيليت"	740319000003
12%	5%	سبائك مثلثة القواعد "بيليت"	740319000004
12%	5%	غيرها	740319009999
12%	5%	-- خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	740321000000
12%	5%	-- خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)	740322000000
12%	5%	-- خلائط نحاس آخر (عدا الخلائط الرئيسية الداخلة في البند 7405)	740329000000
12%	5%	خلائط رئيسة من نحاس	740500000000
		- من نحاس نقى	740710000000
10%	5%	قضبان	740710000001
10%	5%	عيدان	740710000002
10%	5%	أشكال خاصة "بروفيلات	740710000003
10%	5%	-- من خلائط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر)	740721000000
		-- يزيد أكبر مقاس لقطعها العرضي عن 6 مم	740811000000
15%	12%	يزيد أكبر مقاس لقطعها العرضي عن 6 مم على شكل لفات منتظمة	740811000001
15%	12%	يزيد أكبر مقاس لقطعها العرضي عن 6 مم على شكل لفات غير منتظمة	740811000002
		-- غيرها	740819000000
15%	12%	يقل مقاس مقطعها العرضي عن 6 مم على شكل لفات منتظمة	740819000001
15%	12%	يقل مقاس مقطعها العرضي عن 6 مم على شكل لفات غير منتظمة	740819000002
15%	12%	غيرها	740819009999
12%	5%	-- من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	740821000000
		-- بشكل لفات	740921000000
10%	5%	أواح بشكل لفات	740921000001
10%	5%	صفائح بشكل لفات	740921000002
10%	5%	أشرطة بشكل لفات	740921000003
		-- بشكل لفات	740931000000
12%	5%	أواح بشكل لفات	740931000001
12%	5%	صفائح بشكل لفات	740931000002
12%	5%	أشرطة بشكل لفات	740931000003
12%	5%	- من خلائط آخر من نحاس	740990000000
		-- من خلائط النحاس	741012000000
12%	5%	من خلائط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر)	741012000001
12%	5%	من خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)	741012000002

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

60 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson	وصف البند	الرسم المطبق	السقف في المنظمة
741012000003	من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيكل)	5%	12%
741012009999	غيرها	5%	12%
741021000000	-- من نحاس نقى	5%	12%
741022000000	-- من خلائط النحاس		
741022000001	من خلائط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر)	5%	12%
741022000002	من خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)	5%	12%
741022000003	من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيكل)	5%	12%
741022009999	غيرها	5%	12%
741121000000	-- من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	5%	12%
741122000000	-- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيكل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	5%	12%
741210000000	- من نحاس نقى		
741210000001	وصلات من نحاس نقى	5%	12%
741210000002	أكواع من نحاس نقى	5%	12%
741210000003	أكمام من نحاس نقى	5%	12%
741210009999	غيرها	5%	12%
741220000000	- من خلائط نحاس		
741220000001	وصلات من خلائط نحاس	5%	12%
741220000002	أكواع من خلائط نحاس	5%	12%
741220000003	أكمام من خلائط نحاس	5%	12%
741220009999	غيرها	5%	12%
741300000000	"أسلاك مجذولة، كوابيل، أشرطة من أمراس مضفورة وما يماثلها، من نحاس، غير معزولة للكهرباء"		
741300000001	أسلاك مجذولة	5%	15%
741300000002	كوابيل	5%	15%
741300000003	أشرطة من أمراس مضفورة وما يماثلها	5%	15%
741300009999	غيرها	5%	15%
741521000000	-- حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة)		
741521000001	حلقات نابضة	5%	12%
741521000002	حلقات غير نابضة	5%	12%
741810000000	" أدوات مائدة وأدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها؛ إسفنجات، ووسيدات أو قفازات وما يماثلها للجلب أو للتلميع"		
741810000001	هاون نحاس	5%	12%
741810000002	دلله قهوه من نحاس	5%	12%
741810000003	صواني	5%	12%
741810000004	قالب كيك	5%	12%
741810000005	كاس ماء	5%	12%
741810000006	براد شاي	5%	12%
741810000007	قدر	5%	12%
741810000008	صحن	5%	12%
741810000009	طاسه	5%	12%
741810000010	مبادر	5%	12%

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

61 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
12%	5%	أسفنجات للجلد والتلميع	741810000011
12%	5%	قفازات	741810000012
12%	5%	كاس شاي	741810000013
12%	5%	كاس قهوة	741810000014
12%	5%	غيرها	741810009999
		- أدوات صحية وأجزاؤها	741820000000
10%	5%	كرسي حمام	741820000001
10%	5%	مغاسل	741820000002
10%	5%	مصفى بلايلع	741820000003
10%	5%	غيرها	741820009999
		-- أقطاب من نحاس أو من خلائط النحاس المستخدمة في الطلاء الكهربائي	741999400000
12%	5%	أقطاب من نحاس المستخدمة في الطلاء الكهربائي	741999400001
12%	5%	أقطاب من خلائط النحاس المستخدمة في الطلاء الكهربائي	741999400002
		- من نيكل غير مخلوط	750610000000
12%	5%	صفائح	750610000001
12%	5%	ألواح	750610000002
12%	5%	أشرطة	750610000003
12%	5%	أوراق من نيكل	750610000004
		- من خلائط النيكل	750620000000
12%	5%	صفائح	750620000001
12%	5%	ألواح	750620000002
12%	5%	أشرطة	750620000003
12%	5%	أوراق	750620000004
12%	5%	-- من نيكل غير مخلوط	750711000000
12%	5%	-- إطار نوافذ للمنشآت	750890100000
12%	5%	"-- خزانات و خوابي وأوعية أخرى ، بأي سعة كانت، غير مزودة بأجهزة آلية أو حرارية"	750890200000
		--- مسامير ومسامير تنجيد وصومايل وبراغي	750890300000
12%	5%	مسامير	750890300001
12%	5%	مسامير تنجيد	750890300002
12%	5%	صومايل	750890300003
12%	5%	براغي	750890300004
12%	5%	--- نواض (سس)	750890400000
12%	5%	--- غيرها	750890900000
8%	5%	- ألومنيوم غير مخلوط	760110000000
12%	5%	- خلائط ألومنيوم	760120000000
		- مساحيق ذات بنية رقائقية: رقائق	760320000000
12%	5%	مساحيق ذات بنية رقائقية: رقائق غير مخلوط	760320000001
12%	5%	مساحيق ذات بنية رقائقية: رقائق من خلائط ألومنيوم	760320000002
12%	5%	-- يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم	760511000000
12%	5%	-- غيرها	760519000000

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

62 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
12%	5%	-- يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم	760521000000
12%	5%	-- غيرها	760529000000
		-- من ألومنيوم غير مخلوط	760611000000
15%	5%	صفائح من ألومنيوم غير مخلوط	760611000001
15%	5%	ألواح من ألومنيوم غير مخلوط	760611000002
15%	5%	أشرطة من ألومنيوم غير مخلوط	760611000003
		-- من خلاط ألومنيوم	760612000000
12%	5%	صفائح من خلاط ألومنيوم	760612000001
12%	5%	ألواح من خلاط ألومنيوم	760612000002
12%	5%	أشرطة من خلاط ألومنيوم	760612000003
12%	5%	-- من ألومنيوم غير مخلوط	760691000000
12%	5%	-- من خلاط ألومنيوم	760692000000
		-- غيرها	760711900000
10%	5%	لفات ألومنيوم غير مهيأ للبيع بالتجزئة مطبوعة	760711900001
10%	5%	لفات ألومنيوم غير مهيأ للبيع بالتجزئة غير مطبوعة	760711900002
12%	5%	-- غيرها	760719900000
12%	5%	-- غيرها	760720900000
		"وازم مواسير أو أنابيب من ألمونيوم (مثل، وصلات وأكواع وأكمام)"	760900000000
12%	5%	وصلات	760900000001
12%	5%	أكواع	760900000002
12%	5%	أكمام	760900000003
12%	5%	غيرها	760900009999
		"خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة، لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو المسال)، من ألومنيوم، تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطنه أو المعزولة حراريًّا، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية"	761100000000
12%	5%	خزانات مياه معزولة حراريًّا لحفظ المياه مصنوعة من ألمنيوم تتجاوز سعتها 300 لتر	761100000001
12%	5%	غيرها	761100009999
		-- غيرها	761300900000
12%	5%	اسطوانات هواء مضغوط للمسدسات التي تعمل بالهواء	761300900001
		-- أسلاك وكابل كهربائي، غير معزولة	761410100000
12%	5%	أسلاك كهربائية، غير معزولة	761410100001
12%	5%	كابل كهربائي، غير معزولة	761410100002
12%	5%	-- غيرها	761410900000
12%	5%	-- غيرها	761490000000
		-- نسج، شباك، سياج شبكي، من أسلاك ألمونيوم	761691000000
12%	5%	نسج من أسلاك ألمونيوم	761691000001
12%	5%	شباك من أسلاك ألمونيوم	761691000002
12%	5%	سياج شبكي من أسلاك ألمونيوم	761691000003
12%	5%	-- سلاسل وأجزاءها	761699100000
		-- نسج وشباك معدنية وألواح شبكيّة الشكل بالتمديد من ألمنيوم	761699210000
12%	5%	نسج	761699210001

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
12%	5%	شباك معدنية	761699210002
12%	5%	ألواح شبكيّة الشكل بالتمديد	761699210003
12%	5%	---- غيرها	761699290000
		--- فتحات التهوية غير الآلية	761699300000
12%	5%	فتحات التهوية غير الآلية مطلية	761699300001
12%	5%	فتحات التهوية غير الآلية غير مطلية	761699300002
		--- ستائر معدنية (فنيسيان)	761699400000
12%	5%	ستائر معدنية (فنيسيان) مطلية	761699400001
12%	5%	ستائر معدنية (فنيسيان) غير مطلية	761699400002
		--- لوازم الخطوط الكهربائية (مجاري أسلاك ومساند ومشابك وحوامل مثلًا)	761699500000
12%	5%	مجاري	761699500001
12%	5%	أسلاك	761699500002
12%	5%	مساند	761699500003
12%	5%	مشابك	761699500004
12%	5%	حوامل	761699500005
12%	5%	غيرها	761699509999
		--- أعمدة السياجات	761699600000
12%	5%	أعمدة السياجات مطلية	761699600001
12%	5%	أعمدة السياجات غير مطلية	761699600002
12%	5%	--- غيرها	761699900000
		- رصاص نقى	780110000000
15%	12%	قوالب	780110000001
15%	12%	سبائك	780110000002
15%	12%	غيرها	780110009999
15%	12%	-- محتوى وزنًا على عنصر الأنتيمون كعنصر رئيسي	780191000000
15%	12%	-- غيره	780199000000
		-- صفائح وأشرطة وأوراق بسمك لا يتجاوز 02 مم (باستثناء الحامل)	780411000000
12%	5%	صفائح	780411000001
12%	5%	اشرطة	780411000002
12%	5%	اوراق	780411000003
12%	5%	-- غيرها	780419000000
		- مساحيق ورقائق	780420000000
12%	5%	مساحيق	780420000001
12%	5%	رقائق	780420000002
12%	5%	- غبار زنك	790310000000
12%	5%	-- أسلاك	790400100000
12%	5%	--- قضبان وعيidan	790400200000
		--- ألواح للتصوير بالحفر والطباعة بالحبر (ليتوغرافيا)	790500100000
12%	5%	الواح للتصوير بالحفر	790500100001
12%	5%	ألواح للطباعة بالحبر	790500100002

ال Benson	وصف البند	الرسم المطبق	السقف في المنظمة
810295000000	"-- قضبان وعيدان، عدا المتحصل عليها من عملية التلبيذ البسيطة، أشكال خاصة (بروفيلات) ألواح أو صفائح وأشرطة وأوراق"		
810295000001	قضبان	5%	12%
810295000002	عيدان	5%	12%
810295000003	اللوح	5%	12%
810295000004	صفائح	5%	12%
810295000005	اشرطة	5%	12%
810295000006	أوراق	5%	12%
810295000007	أشكال خاصة (بروفيلات)	5%	12%
810320000000	"-- تنتالوم غير مشغول، بما في ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بعملية التلبيذ البسيطة؛ مساحيق"		
810320000001	قضبان	5%	12%
810320000002	عيدان	5%	12%
810320000003	مساحيق ناعمة	5%	12%
810320000004	مساحيق خشنة	5%	12%
810490100000	-- زوايا وأشكال خاصة، صفائح، ألواح، أوراق، قدد، قضبان مجوفة، أوراق رقيقة، رفائق		
810490100001	زوايا واشكال خاصة من المغنيسيوم	5%	12%
810490100002	صفائح من المغنيسيوم	5%	12%
810490100003	اللوح من المغنيسيوم	5%	12%
810490100004	اوراق من المغنيسيوم	5%	12%
810490100005	قدد من المغنيسيوم	5%	12%
810490100006	قضبان مجوفة من المغنيسيوم	5%	12%
810490100007	أوراق رقيقة من المغنيسيوم	5%	12%
810490100008	رفائق من المغنيسيوم	5%	12%
810490200000	-- أسلاك، قضبان وعيدان		
810490200001	أسلاك	5%	12%
810490200002	قضبان	5%	12%
810490200003	عيدان	5%	12%
810490300000	-- أنابيب ومواسير ولوازمها وقضبان مجوفة		
810490300001	أنابيب	5%	12%
810490300002	مواسير	5%	12%
810490300003	اكواب أنابيب	5%	12%
810490300004	اكواب مواسير	5%	12%
810490300005	قضبان مجوفة	5%	12%
810490300006	أكمام	5%	12%
810490309999	غيرها	5%	12%
810490900000	-- مصنوعات أخرى من مغنيسيوم	5%	12%
810520000000	- كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة أخرى من تعدين الكوبالت؛ كوبالت خام؛ مساحيق		
810520000001	كوبالت نصف خام (مات)	5%	12%
810520000002	خام	5%	12%

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
12%	5%	مساحيق ناعمة	810520000003
12%	5%	مساحيق خشنة	810520000004
12%	5%	منتجات وسيطة أخرى من تعدين الكوبالت	810520000005
		- تيتانيوم غير مشغول؛ مساحيق	810820000000
12%	5%	تيتانيوم غير مشغول	810820000001
12%	5%	تيتانيوم مساحيق ناعمة	810820000002
12%	5%	تيتانيوم مساحيق خشنة	810820000003
8%	5%	- غيرها	810890000000
		- زيركونيوم غير مشغول؛ مساحيق	810920000000
12%	5%	زيركونيوم غير مشغول	810920000001
12%	5%	زيركونيوم مساحيق ناعمة	810920000002
12%	5%	زيركونيوم مساحيق خشنة	810920000003
		- أنتيمون غير مشغول؛ مساحيق	811010000000
12%	5%	- أنتيمون غير مشغول	811010000001
12%	5%	أنتيمون مساحيق ناعمة	811010000002
12%	5%	أنتيمون مساحيق خشنة	811010000003
		"منجنيز ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة"	811100000000
12%	5%	منجنيز ومصنوعاته	811100000001
12%	5%	منجنيز فضلات	811100000002
12%	5%	منجنيز خردة	811100000003
		-- غير مشغول؛ مساحيق	811212000000
12%	5%	بيريليوم غير مشغول	811212000001
12%	5%	بيريليوم مساحيق ناعمة	811212000002
12%	5%	بيريليوم مساحيق خشنة	811212000003
15%	12%	- أقفال	830110000000
15%	12%	- مغاليق مما يستعمل للأثاث	830130000000
15%	12%	--- مقابض للأبواب	830249100000
15%	12%	"- أقطاب لحام كهربائي مكسو، للحام القوس الكهربائي، من معادن عادية"	831110000000
15%	12%	"- عيدان مطلية وأسلاك محسوسة للحام بالآلبي، من معادن عادية"	831130000000
15%	12%	-- مراجل بأنابيب مائية ليتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة	840212000000
7%	5%	- أجزاء	840290000000
7%	5%	--- اسطوانات(سلندرات) ومجموعة الاسطوانات ورؤوس وقمقسان الاسطوانات	840991200000
7%	5%	--- صمامات وأنابيب ادخال الوقود	840991300000
7%	5%	--- صمامات وأنابيب اخراج العادم (قزو- ماني فولد)	840991400000
7%	5%	--- كبروريت ونافثات (بخاخات النفط للوقود)	840991500000
7%	5%	--- غيرها	840991900000
		"-- مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم، من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرائب (كراجات)"	841311000000
7%	5%	مضخات توزيع الوقود	841311000001

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
7%	5%	مضخات توزيع مود التشحيم	841311000002
15%	5%	--- مضخات الحرائق	841319100000
		--- غيرها	841319900000
15%	5%	مضخات حساب الكميات الكلية	841319900001
15%	5%	مضخات تعمل بدفع النقود مسبقا	841319900002
15%	5%	مضخات احتساب السعر	841319900003
15%	5%	مضخات انتقاء العينات	841319900004
15%	5%	مضخات لتنظيم الجرعات	841319900005
15%	5%	غيرها	841319909999
15%	5%	" مضخات إزاحة موجبة متناسبة، آخر"	841350000000
15%	5%	- مضخات إزاحة موجبة دوارة آخر	841360000000
		- مضخات آخر تعمل بالطرد المركزي	841370000000
15%	5%	مضخات مغمورة (غاطسة)	841370000001
15%	5%	غيرها	841370009999
15%	12%	--- للاستعمال الزراعي	841381100000
10%	5%	--- للاستعمال المنزلي	841381200000
10%	5%	--- غيرها	841381900000
15%	5%	-- للمضخات	841391000000
15%	5%	- مضخات تفريغ الهواء	841410000000
10%	5%	- مضاغط من الأنواع المستعملة في أجهزة التبريد	841430000000
10%	5%	- مضاغط هواء مرکبة على هيكل بدؤاليب وقابلة للقطر	841440000000
		--- أجهزة تكييف هواء سعتها 70 ألف وحدة حرارية أو أقل	841510100000
15%	12%	أجهزة تكييف هواء (فريون)	841510100001
15%	5%	غيرها	841510109999
		--- أجهزة تكييف هواء فريون سعتها أكبر من 70 ألف وحدة حرارية	841510200000
15%	12%	أجهزة تكييف هواء (فريون)	841510200001
15%	5%	غيرها	841510209999
		--- أجهزة تكييف مرکزية:	841581200000
15%	12%	تعمل بغاز الفريون	841581200001
15%	5%	غيرها	841581209999
		--- غيرها	841581900000
15%	12%	تعمل بغاز الفريون	841581900001
15%	5%	غيرها	841581909999
		--- أجهزة تكييف مرکزية:	841582200000
15%	12%	تعمل بغاز الفريون	841582200001
15%	5%	غيرها	841582209999
		--- أجهزة تكييف مرکزية:	841583200000
15%	12%	تعمل بغاز الفريون	841583200001
15%	5%	غيرها	841583209999
		--- غيرها	841583900000
15%	12%	تعمل بغاز الفريون	841583900001
15%	5%	غيرها	841583909999

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
10%	5%	-أجزاء	841590000000
10%	5%	"- ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية مستقلة"	841810000000
15%	12%	-- غيرها	841829000000
15%	12%	- مجمدات بشكل صناديق أفقية لا تتجاوز سعتها 800 لتر	841830000000
15%	12%	"- مجمدات بشكل صناديق رأسية، لا تتجاوز سعتها 900 لتر"	841840000000
15%	5%	-- مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 8415	841861000000
15%		-- برادات لمياه الشرب	841869100000
15%	5%	---أجهزة تبريد المشروبات	841869300000
		---غرف تبريد أو تجميد تتجاوز سعتها 900 لتر	841869400000
15%		غرف تبريد تتجاوز سعتها 900 لتر	841869400001
15%		غرف تجميد تتجاوز سعتها 900 لتر	841869400002
		-- غيرها	841869900000
15%	5%	مجمدات بشكل صناديق أفقية تتجاوز سعتها 800 لتر	841869900001
15%	5%	مجمدات بشكل صناديق رأسية، تتجاوز سعتها 900 لتر	841869900002
15%	5%	أجهزة تبريد وتجميد لغرف التبريد في المستودعات	841869900003
15%	5%	غيرها	841869909999
7%	5%	---وحدات إحداث البرودة تعمل بالضغط	841899100000
15%	5%	---غيرها	841899900000
15%	5%	- وحدات مبادرات حرارية	841950000000
		-- لترشيح الزيوت المعدنية والوقود في المحركات ذات الاحتراق الداخلي	842123000000
15%	12%	آلات وأجهزة لترشيح الزيوت المعدنية	842123000001
15%	12%	آلات وأجهزة لترشيح الوقود	842123000002
15%	12%	"- مرشحات لتنقية الهواء الداخل، للمحركات ذات الاحتراق الداخلي"	842131000000
		"- آلات وأجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة"	842410000000
15%	12%	آلات وأجهزة إطفاء الحرائق غير معبأة	842410000001
15%	12%	آلات وأجهزة إطفاء حرائق معبأة	842410000002
15%	5%	---أجهزة رش المبيدات الحشرية	842441100000
15%	5%	---أجهزة رش المبيدات الحشرية	842449100000
15%	12%	---أنظمة الري الكاملة بجميع أنواعها	842482100000
8%	5%	- روافع (كرين) بهياكل متغيرة على خط حديدي	842630000000
6%	5%	-- محملات ومحملات بمغارف أمامية	842951000000
8%	5%	-- ذاتية الدفع	843031000000
15%	5%	- آلات لف الألياف النسجية (بما فيها الألياف خيوط اللحمة) وألات تكثيف	844540000000
10%	5%	- صمامات تخفيف الضغط	848110000000
		- صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت أو بالهواء المضغوط	848120000000
10%	5%	صممات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت	848120000001
10%	5%	صممات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالهواء المضغوط	848120000002
10%	5%	- صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد الرجوع)	848130000000
10%	5%	- صمامات الأمان أو الفائض	848140000000

البند	وصف البند	الرسم المطبق	السقف في المنظمة
848310000000	-أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقة) والكرنكات		
848310000001	أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقة)	5%	12%
848310000002	أعمدة الكرنكات	5%	12%
848340000000	"تُرْوِسٌ وَعَجَلَاتٌ الْأَخْتِنَاكُ، عَذَا الْعَجَلَاتِ الْبَيْسِيَّةِ الْمُسْتَنِّيَّةِ وَالْعَجَلَاتِ الْمُسْتَنِّيَّةِ ذَاتِ الْجَنَائِزِيرِ، وَغَيْرِهَا مِنْ عَنَاصِرِ تَقْلِيْلِ الْحَرَكَةِ الْمُقْدَمَةِ عَلَى حِدَّةِ بَرَاغِيِّ ذَاهِبٍ كُرَاثٍ أَوْ دَوَالِيبٍ؛ عَلَبُ التُّرْوِسِ وَغَيْرِهَا مِنْ مُغَيْرَاتِ السُّرْعَةِ، بِمَا فِيهَا الْمُغَيْرَاتِ ذَاتِ التَّعْشِيقَاتِ الْقَيْدُرْولِيَّةِ"		
848340000001	تروس وعجلات الاحتكاك	5%	10%
848340000002	براغي ذات كرات	5%	10%
848340000003	براغي ذات دواليب	5%	10%
848340000004	علب التروس	5%	10%
848340000005	مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة	5%	10%
848340000006	مغيرات السرعة ذات التعشيقات الهيدروليكيه	5%	10%
848340009999	غيرها	5%	10%
848350000000	- طارات منتظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الحرة		
848350000001	طارات منتظمة للحركة	5%	15%
848350000002	بكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الحرة	5%	15%
848360000000	"- معيشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة، (بما فيها الوصلات المفصليه)"	5%	12%
848710000000	- رفاصات (مراوح) دافعة للسفن أو للقوارب وريشهما		
848710000001	رفاصات (مراوح) للسفن	5%	15%
848710000002	رفاصات (مراوح) للقوارب	5%	15%
848710000003	الريش	5%	15%
850120000000	- محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب تزيد قدرتها عن 375 وات		
850120000001	محركات دوارة تتراوح قدرتها بين 750 وات و 375 كيلو وات	5%	15%
850120009999	غيرها من محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب	5%	15%
850131000000	-- لا تزيد قدرتها عن 750 وات	5%	15%
850132000000	-- تزيد قدرتها عن 750 وات ولا تتجاوز 75 كيلو وات KW	5%	15%
850133000000	-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات ولا تتجاوز 375 كيلو وات	5%	15%
850134000000	-- تزيد قدرتها عن 375 كيلو وات	5%	15%
850162000000	-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولا تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير (KVA)	5%	15%
850212000000	-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولكنها لا تتجاوز 375 (KVA)	12%	15%
850213000000	-- تزيد قدرتها عن 375 كيلو فولت أمبير	12%	15%
850421000000	-- لا تزيد قدرتها عن 650 (KVA) (حتى 5 كيلو وات 21)	12%	15%
850422000000	-- تزيد قدرتها عن 650 (KVA) ولكن لا تتجاوز 10000 (KVA)	12%	15%
850423000000	-- تزيد قدرتها عن 10000 (KVA)	5%	15%
850431000000	-- لا تزيد قدرتها عن 1 (KVA)	5%	15%
850432000000	-- تزيد قدرتها عن 16 (KVA) ولكن لا تتجاوز 16	5%	15%
850433000000	-- تزيد قدرتها عن 16 (KVA) ولا تتجاوز 500	5%	15%
850434000000	-- تزيد قدرتها عن 500 (KVA)	12%	15%

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

27 مايو 2020

69 /BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

ال Benson	وصف البند	الرسم المطبق	السقف في المنظمة
850710000000	"- بالرصاص-حامض، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة لمحركات ذات المكابس"		
850710000002	مذخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة لمحركات ذات المكابس سعة 35 أمبير	12%	15%
850710000003	مذخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة لمحركات ذات المكابس سعة 40 أمبير	12%	15%
850710000004	مذخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة لمحركات ذات المكابس سعة 43 إلى 44 أمبير	12%	15%
850710000005	مذخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة لمحركات ذات المكابس سعة 45 أمبير	12%	15%
850710000006	مذخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة لمحركات ذات المكابس سعة 50 أمبير	12%	15%
850710000007	مذخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة لمحركات ذات المكابس سعة 55 أمبير	12%	15%
850710000008	مذخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة لمحركات ذات المكابس سعة 60 إلى 62 أمبير	12%	15%
850710000009	مذخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة لمحركات ذات المكابس سعة 65 إلى 68 أمبير	12%	15%
850710000010	مذخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة لمحركات ذات المكابس سعة 70 إلى 74 أمبير	12%	15%
850710000011	مذخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة لمحركات ذات المكابس سعة 75 إلى 80 أمبير	12%	15%
850710000012	مذخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة لمحركات ذات المكابس سعة 85 إلى 88 أمبير	12%	15%
850710000013	مذخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة لمحركات ذات المكابس سعة 95 إلى 100 أمبير	12%	15%
850710000014	مذخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة لمحركات ذات المكابس سعة 115 أمبير	12%	15%
850710009999	غيرها من مذخرات كهربائية تعمل بالرصاص - والحامض	12%	15%
850720000000	- مذخرات آخر بالرصاص-الحامض	5%	15%
850730000000	- بالنيكل - كادميوم	5%	15%
851150000000	- مولدات آخر	5%	15%
852873000000	"-- غيرها، بالأسود والأبيض أو بألوان أحادية آخر"	5%	15%
853530000000	- مفاتيح تقسيم ومقاتيح وصل وقطع التيار		
853530000001	مفاتيح تقسيم		
853530000002	مفاتيح وصل وقطع التيار		
853620000000	- قاطعات التيار الذاتية		
853661000000	-- قواعد لمبات		
853710000000	- لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت 7		
853710000001	لوحات		
853710000002	تابلوهات		
853710000003	خرائط		

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	12%	لوحات التحكم الرقمية المندمج بها جهاز المعالجة الذاتية للمعلومات	853710000004
15%	12%	لوحات المفاتيح المبرمجة لأجهزة التحكم	853710000005
15%	12%	أجهزة تحكم قابلة للبرمجة"	853710000006
15%	12%	غيرها	853710009999
15%	12%	--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر	854420200000
15%	12%	--- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج	854420300000
15%	12%	--- غيرها	854420900000
15%	12%	--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعيها العرضي عن 10 ملم	854460200000
15%	12%	--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر	854460300000
15%	12%	--- غيرها	854460900000
		- جرارات طرق لأنصاف المقطورات	870120000000
15%	12%	رأس تريل	870120000001
15%	12%	غيرها من جرارات طرق لأنصاف المقطورات	870120009999
7%	5%	- مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)	870210000000
7%	5%	- مجهزة معًا، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي	870220000000
7%	5%	- مجهزة معًا، للدفع، بمحرك ذو مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي	870230000000
7%	5%	- مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع	870240000000
7%	5%	غيرها	870290000000
7%	5%	---- موديل سنة التخلص أو السنة التي تليها	870321110000
7%	5%	---- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخلص أو أكثر	870321120000
		"--- سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل مساجين، نقل موتى)"	870321500000
7%	5%	سيارات إسعاف	870321500001
7%	5%	سيارات شرطة	870321500002
7%	5%	سيارات نقل مساجين	870321500003
7%	5%	سيارات نقل موتى	870321500004
7%	5%	غيرها من سيارات الطوارئ	870321509999
7%	5%	---- توك أو ركشة وما يماثلها	870321710000
7%	5%	غيرها	870321790000
7%	5%	---- موديل سنة التخلص أو السنة التي تليها	870322110000
7%	5%	---- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخلص أو أكثر	870322120000
		"--- سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل مساجين، نقل موتى)"	870322500000
7%	5%	سيارات إسعاف	870322500001
7%	5%	سيارات شرطة	870322500002
7%	5%	سيارات نقل المساجين	870322500003
7%	5%	سيارات نقل الموتى	870322500004
7%	5%	غيرها من سيارات الطوارئ	870322509999
		---- موديل سنة التخلص أو السنة التي تليها	870323110000
7%	5%	سيارات مصفحة	870323110001
7%	5%	غيرها من سيارات	870323119999

البند	وصف البند	الرسم المطبق	السقف في المنظمة
870323120000	---- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخلص أو أكثر		
870323120001	سيارات مصفحة	5%	7%
870323129999	غيرها من سيارات	5%	7%
870323900000	--- غيرها	5%	7%
870324110000	---- موديل سنة التخلص أو السنة التي تليها		
870324110001	سيارات مصفحة	5%	7%
870324119999	غيرها من السيارات	5%	7%
870340000000	-- سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي، عدا تلك شحنه عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.		
870340000001	سيارات اسعاف	5%	7%
870340000002	سيارات مصفحة	5%	7%
870340009999	غيرها من سيارات	5%	7%
870350000000	- سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي، عدا تلك التي يمكن شحنه عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية		
870350000001	سيارات اسعاف	5%	7%
870350000002	سيارات مصفحة	5%	7%
870350009999	غيرها من سيارات	5%	7%
870360000000	- سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي، يمكن شحنه عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.		
870360000001	سيارات اسعاف	5%	7%
870360000002	سيارات مصفحة	5%	7%
870360009999	غيرها من سيارات	5%	7%
870370000000	- سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي، يمكن شحنه عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية		
870370000001	سيارات اسعاف	5%	7%
870370000002	سيارات مصفحة	5%	7%
870370009999	غيرها من سيارات	5%	7%
870380000000	- سيارات أخرى، مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع		
870380000001	سيارات اسعاف	5%	7%
870380000002	سيارات مصفحة	5%	7%
870380009999	غيرها من سيارات	5%	7%
870421100000	"--- شاحنات صغيرة (وانيت) ييك أب بغمارة أو بغماريتن، جاهزة"		
870421100001	وانيت (بيك أب) غماره واحدة	5%	7%
870421100002	وانيت (بيك أب) غمارتين	5%	7%
870421500000	--- هيكل سيارات محتوية على غرفة القيادة		
870421910000	---- سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات لنقل البضائع	5%	15%
870421990000	---- غيرها	5%	15%
870422600000	--- سيارات مجهزة خصيصاً بـ بكرات رافعة وأجهزة لتحميل الذاتي	5%	15%

البند	وصف البند	الرسم المطبق	السقف في المنظمة
870422700000	"---سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحاليهما الطرية، وسيارات معدة خصيصاً لنقل الغازات والكيماويات"		
870422700001	سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانه بحالتيهما الطرية	5%	15%
870422700002	سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل المواد الكيماوية	5%	15%
870422700003	سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الغازات	5%	15%
870422910000	----سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	5%	15%
870423500000	---سيارات مجهزة خصيصاً ببكرات رافعة وأجهزة تنضيد للتحميل الذاتي	5%	7%
870423600000	---سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية	5%	7%
870431900000	---غيرها	5%	10%
870830000000	- مكابح (فرامل) و مكابح مساعدة (فرامل سرفو؛ أجزاءها		
870830000001	المكابح (فرامل)	5%	15%
870830000002	مكابح مساعدات (سرفو)	5%	15%
870830000003	بطائن فرامل (تيل) مركبة	5%	15%
870830000004	خزانات زيت الفرامل الهيدروليكيّة	5%	15%
870830009999	غيرها من أجزاء مكابح و مكابح مساعدة	5%	15%
870840000000	- علب تغيير السرعة (جيروبوكس) وأجزاءها		
870840000001	علب تغيير السرعة (جيروبوكس) الآلية	5%	7%
870840000002	علب تغيير السرعة (جيروبوكس) المضاعفة	5%	7%
870840000003	علب تغيير السرعة (جيروبوكس) الكهروآلية	5%	7%
870840000004	علب تغيير السرعة (جيروبوكس) الأوتوماتيكية الحركة	5%	7%
870840000005	غيرها من علب تغيير السرعة (جيروبوكس)	5%	7%
870840000006	محولات السرعة وأغطية علب السرعة	5%	7%
870840000007	والأعمدة (بخلاف الأعمدة التي تعتبر أجزاء داخلية من المحركات)	5%	7%
870840000008	التروس	5%	7%
870840009999	غيرها من الأجزاء	5%	7%
870850100000	"---محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة، وإن كانت مزودة بمكونات أُخر لنقل الحركة"		
870850100001	محاور أمامية دافعة (دفرنس) بتركيبات مغيرة للسرعة	5%	7%
870850100002	محاور خلفية دافعة (دفرنس) بتركيبات مغيرة للسرعة	5%	7%
870850109999	غيرها من محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة، وإن كانت مزودة بمكونات أُخر لنقل الحركة	5%	7%
870850900000	---محاور غير دافعة؛ أجزاءها	5%	15%
870870000000	- دواليب (عجلات) و أجزاءها ولوازمها	5%	7%
870880000000	-أنظمة تعليق وأجزاءها (بما فيها ماصات الصدمات)		
870880000001	أنظمة تعليق (مساعدات) تعمل بالاحتراك	5%	7%
870880000002	أنظمة تعليق (مساعدات) تعمل بالهيدروليک	5%	7%
870880000003	غيرها من أنظمة تعليق (مساعدات)		
870880000004	أعمدة الشد	5%	7%
870880009999	غيرها من أجزاء أنظمة تعليق	5%	7%

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

73 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	البند
		-- مبردات (رادياتورات) وأجزاؤها	870891000000
15%	12%	.87.01 للجرارات الدالة في البند	870891000001
15%	12%	.87.02 للعربات السيارة الدالة في البند	870891000002
15%	12%	.87.03 للعربات السيارة الدالة في البند	870891000003
15%	12%	.87.04 للعربات السيارة الدالة في البند	870891000004
15%	12%	.87.05 للعربات السيارة الدالة في البند	870891000005
		-- كاتمات الصوت ومواسير عادم؛أجزاؤها	870892000000
15%	12%	.87.01 للجرارات الدالة في البند	870892000001
15%	12%	.87.02 للعربات السيارة الدالة في البند	870892000002
15%	12%	.87.04 للعربات السيارة الدالة في البند	870892000004
15%	12%	.87.05 للعربات السيارة الدالة في البند	870892000005
15%	12%	مضخمات صوت لعواود السيارات الدالة في البند 8703 تعمل بجهاز تحكم لكم الصوت	870892000006
15%	12%	غيرها كاتمات صوت مواسير عادم؛أجزاؤها للسيارات الدالة في البند 8703	870892000007
		-- معيشقات (كلتشات) وأجزاؤها	870893000000
7%	5%	.87.01 للجرارات الدالة في البند	870893000001
7%	5%	.87.02 للعربات السيارة الدالة في البند	870893000002
7%	5%	.87.03 للعربات السيارة الدالة في البند	870893000003
7%	5%	.87.04 للعربات السيارة الدالة في البند	870893000004
7%	5%	.87.05 للعربات السيارة الدالة في البند	870893000005
		-- طارات التوجيه (دركسون) وأعمدة القيادة وعلب التوجيه؛أجزاؤها	870894000000
15%	5%	.87.01 للجرارات الدالة في البند	870894000001
15%	5%	.87.02 للعربات السيارة الدالة في البند	870894000002
15%	5%	.87.03 للعربات السيارة الدالة في البند	870894000003
15%	5%	.87.04 للعربات السيارة الدالة في البند	870894000004
15%	5%	.87.05 للعربات السيارة الدالة في البند	870894000005
7%	5%	-- غيرها	870899000000
		-ألياف بصيرية وحزم وحبال من ألياف بصيرية	900110000000
15%	5%	ألياف بصيرية	900110000001
15%	5%	حزم من ألياف بصيرية	900110000002
15%	5%	حبال من ألياف بصيرية	900110000003
		-- من لدائن	900311000000
15%	5%	أطر من لدائن	900311000001
15%	5%	رکائب من لدائن	900311000002
15%	12%	-- عدادات مياه	902820100000
15%	12%	-- عدادات كهرباء	902830000000
15%	5%	-- من بوص هندي (بامبو أو خيزران)	940152000000
15%	5%	-- من أسل هندي (روطان)	940153000000
15%	5%	-- من بوص هندي (بامبو أو خيزران)	940382000000
15%	5%	-- من أسل هندي (روطان)	940383000000
		-- غيرها:	940389000000

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 23539b12-9c97-4589-8db6-66f619444424 kodu ile erişebilirsiniz.

74 / BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

27 Mayıs 2020

ال Benson في المنظمة	الرسم المطبق	وصف البند	ال Benson
15%	5%	من الخيزران	940389000001
15%	5%	من صفاصاف	940389000002
15%	5%	من سعف النخل (الخوص)	940389000003
15%	5%	دوايب من كرتون مجهزة بارفف ترتكز علي الأرض	940389000004
15%	5%	أثاث من زجاج	940389000005
15%	5%	غيرها	940389009999
		"--- مصابيح للإنارة الخارجية (مصابيح الشوارع، مصابيح البوابات، مصابيح الحدائق العامة الخ)"	940540100000
15%	12%	مصابيح للإنارة الخارجية (الشوارع)	940540100001
15%	12%	مصابيح للإنارة الخارجية (البوابات)	940540100002
15%	12%	مصابيح للإنارة الخارجية (الحدائق العامة)	940540100003
15%	12%	مصابيح للإنارة الخارجية (المداخل)	940540100004
15%	12%	كسافات للإنارة الخارجية	940540100005
15%	12%	وحدة إنارة صمامات ثنائية باعثة للضوء (luminaire)	940540100006
15%	5%	-- من لدائن	940592000000
7%	5%	---- مستودعات	940690130000
15%	5%	---- بيوت محمية للأغراض الزراعية	940690210000
15%	12%	---- مستودعات	940690230000
15%	12%	---- مباني للسكن أو للمدارس	940690240000
15%	5%	---- بيوت محمية للأغراض الزراعية	940690410000
15%	5%	---- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني	940690420000
15%	5%	---- مستودعات	940690430000
		---- غيرها	950300900000
15%	5%	ألغاز من جميع الأنواع	950300900001
15%	5%	غيرها من العاب	950300909999
10%	5%	اجهزة وآلات العاب الفيديو ، عدا الدالة في البند الفرعى 30 04 95	950450000000
15%	12%	"--- أراجيح دوارة، أراجيف"	950890100000
15%	12%	"-- فراجين الأسنان، بما فيها فراجين أطقم الأسنان"	960321000000
		"-- فراجين دهان أو رسم أو ورنše وما يماثلها، (عدا الفراجين الدالة في البند الفرعى 30 03 96): وسيدات واسطوانات دهان"	960340000000
15%	12%	فراجين الدهان	960340000001
15%	12%	فراجين الرسم	960340000002
15%	12%	فراجين الورنيش	960340000003
15%	12%	غيرها من فراجين	960340009999
15%	12%	"-- من لدائن، غير مغطاة بمواد نسجية"	960621000000
15%	12%	--- طباشير للكتابة أو للرسم	960990400000
		"--- أواح إردواز للكتابة أو للرسم، وان كانت بأطر"	961000100000
15%	12%	أواح إردواز للكتابة ، بدون إطار	961000100001
15%	12%	أواح إردواز للكتابة ، بأطر	961000100002
15%	12%	أواح إردواز للرسم ، بدون إطار	961000100003
15%	12%	أواح إردواز للرسم ، بأطر	961000100004