

**TÜRKİYE'DEN TAZE KIRAZ MEYVELERİNİN İTHALATINDA BİTKİ KARANTİNASI
İTHALAT GEREKLİLİKLERİ PROTOKOLÜ ŞARTLARINA GÖRE G.KORE'YE İHRAÇ
EDİLECEK KIRAZIN PAKETLEME VE FUMİGASYON TESİSİ'NE AİT DENETİM
FORMU**

Kiraz Paketleme Tesisinin;	
Adı-Ünvanı-İletişim Bilgileri:	
Adresi:	
Soğuk Hava Oda Sayısı ve Büyüklikleri(m ²):	
Fumigasyon Uygulama Tesisinin;	
Fumigasyon Odası Tipi/Sayısı:	
Fumigasyon Odası Hacmi:	
Firmanın(varsaa) MeBr Uygulama Belgesine sahip görevlisinin Adı Soyadı, Belge Tarih	
Denetim ve Kontrol Tarihi:	

Sıra No	Kontrol Parametresi	Evet	Hayır
1.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazın(<i>Prunus avium</i> L.) paketleme/fumigasyon uygulama tesisi firmanın " <i>Türkiye'den Taze Kiraz Meyvelerinin İthalatında Bitki Karantinası İthalat Gereklilikleri Protokolü</i> " ve prosedürleri hakkında bilgisi var mı?		
2.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazın paketleme/fumigasyon uygulama tesisi firmanın " <i>Türkiye'den Taze Kiraz Meyvelerinin İthalatında Bitki Karantinası İthalat Gereklilikleri Protokolü</i> " ve prosedürlerine uyacağına dair Taahhünamesi var mı?		
3.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazın üretim, işleme, paketleme, fumigasyon, depolama ve nakledilme aşamalarında bu işlemleri kontrol eden, gerekli kayıtları tutan ve tüm işlemlerin izlenebilirliğini sağlayan Danışman Ziraat Mühendisi var mı?		
4.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazların üretiminden ihracatına kadar ki tüm aşamaların takibine yönelik geriye dönük izlenebilirlik sistemi var mı?		
5.	Paketleme Tesisinin İşletme Kayıt Belgesi mevcut mu? Mevcut ise kayıt numarası?		
6.	G.Kore'ye ihracata yönelik kirazlar, kayıtlı olmayan bahçede üretilen kirazlarla, diğer ülkelere ya da iç piyasaya satışa yönelik hazırlanan kirazlarla ayıklanmamakta ve onlarla aynı depoda depolanmamakta mı?		
7.	Paketleme öncesinde kirazlar seçilerek, tasnif edilerek ve arındırılarak bu kirazlarda böcek veya akar, hasarlı, çürük meyve, dal, yaprak, kök ve toprağın bulunmaması sağlanmakta mı? Bu tür kirlenmeler ve hasarlı meyveler yıkama ve ayıklama işlemi ile giderilmekte mi?		
8.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazın yetiştirildiği bahçede, paketleme ve fumigasyon uygulama tesisinde temel hijyen yönetimi var mı? Bahçe ve tesiste iyi derecede hijyenik şartlar sağlanmış mı? Temizlik(sanitasyon) şartlarının devamı sağlanmakta mı?		
9.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazların paketleme tesisinde ürün giriş kapısıyla, ürün işleme sahası ve çıkış kapısı arasındaki izolasyon sağlanmış mı? Protokol		

	hükümlerine göre, bu tesiste kapılarda, pencerelerde, havalandırma deliklerinde, vb.yerlerde zararlıların girişini engellemek için tül(1,6 mm x 1,6 mm'den az) kullanılmakta mı?		
10.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazların paketleme tesisinin girişine ve içine en az birer tuzak yerden 1,5-2 m yükseğe asılmış mı?		
11.	Kiraz paketleme tesisinde ISPM-26'ya göre Zirai Karantina Müdürlüğü/İl-İlçe Müdürlüğü teknik elemanlarınca Akdeniz Meyve Sineğinin tuzakla izleme ve takibi ile yapılmakta mı? Tuzaklar kiraz ihracat sezonu süresince her hafta olmak üzere ayda 4(dört) kez kontrol edilmekte ve kayıtları tutulmakta mı?		
12.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazların paketleme tesisinde hammadde ve son ürün depolama şartları uygun mu? Gerekli temizlik(sanitasyon) önlemleri alınmış mı?		
13.	Kirazın taşınmasında veya depolanmasında zararlı bulaşmasını önleyici tedbirler alınarak bulaşma önleniyor mu?(Özellikle fumigasyon sonrası paketleme tesisine taşınmasında zararlı kontaminasyonunu önleyici, kaplayıcı malzemeler (Örn: Tül(1,6 mm x 1,6 mm'den az) kullanılıyor mu?)		
14.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazların karantina kontrolünün yapılacağı altyapı mevcut mu? (Işıklı, beyaz zeminli kontrol masası, vb.)		
15.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazın fumige edileceği Fumigasyon Uygulama Tesisi var mı? Ve bu Tesis MeBr fumigasyonunun yapılabilmesi açısından yeterli teknik donanım, alt yapı ve ekipmana sahip mi?		
16.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazın fumige edileceği Fumigasyon Uygulama Tesisi " <i>Türkiye'den Taze Kiraz Meyvelerinin İthalatında Bitki Karantinası İthalat Gereklikleri Protokolü'nün Ek-2 şartlarını sağlıyor mu?</i>		
17.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazın fumige edileceği Fumigasyon Uygulama Tesisi yetkilisi " <i>Türkiye'den Taze Kiraz Meyvelerinin İthalatında Bitki Karantinası İthalat Gereklikleri Protokolü'nün Ek-3'de yer alan fumigasyon süreçlerini uygulayacağını biliyor mu?</i>		
18.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazların üretim, işleme, fumigasyon ve depolamada kullanılan bitki koruma ürünleri ülkemizde ruhsatlı mı?		
19.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazlar; İl/İlçe Müdürlüğü İnspektör/teknik eleman gözetiminde işlenmekte, paketlenmekte, depolanmakta ve nakledilmekte mi?		
20.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazların paketleme tesisinde kiraz işleme, boylama ve paketleme ünitesi/hattı var mı?		
21.	Paketlenen kirazlar ayrı bir yerde muhafaza edilerek zararlı bulaşması önlenmekte mi?		
22.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazlara ait paketlerin etiketinde İngilizce olarak kiraz bahçesinin(üreticinin), paketleme ve fumigasyon tesisinin ismi veya kayıt numarası yazılmış mı?		
23.	Her palet ISPM 15 Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Standartlarını taşımakta mı? Paletlerde İngilizce olarak " <i>Kore için(for Korea)</i> " yazılmış mı?		
24.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazların paketleme materyalleri temiz ve kullanılmamış mı?		
25.	Muayene ve bitki karantinası kontrolü tamamlandıktan sonra İnspektör tarafından bitki sağlığı yeterli her kiraz partisi için Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenerek " <i>Gönderi, APQA tarafından kabul edilen gerekliliklere uygun olup, denetlenmiş ve Blumeriella jaapii, Wilsonomyces carpophilus'tan ari olduğu tespit edilmiş ve Metil Bromür ile fumigasyon işlemine maruz bırakılmıştır.</i> " ek deklarasyon maddesi eklenmiş mi?		
26.	G.Kore'ye ihraç edilecek kirazlar G.Kore ve Türkiye'deki ilgili bitki sağlığı Kanun ve Yönetmeliklerine uygun ve G.Kore'de karantina konusu zararlılardan (Protokol Ek-1 Liste) ari mi?		
27.	Konteyner veya fumigasyon odası, meyve çekirdek sıcaklığını en az 20 derece de tutabilmeye yönelik teknik donanıma sahip mi?		
28.	Odanın veya konteynerin yüksekliği en fazla 2.80 metre mi?		
29.	Kapı kenarlarına veya kapı kasa çerçevesine gaz sızdırmazlığı önleyecek lastik contalar var mı?		
30.	Vantilasyon sistemi, gazın dağılımını homojen yapacak güçte mi?		

31.	Konteynırdaki veya oda'daki vantilasyon sistemi, ierdeki havayı saatte 40 defa sirküle edebilir zellikte mi?		
32.	Vantilasyon sistemi belirli aralıklarla alışabiliyor mu?		
33.	Aspirasyon sistemi iin, fumigasyon suresi sonunda oda iindeki zehirli havayı en ge 5 dakikada boşaltacak gte aspiratr kullanılmakta mı?		
34.	Aspiratr motoru, ayrı bir blmede mi?		
35.	Oda veya konteynırlarda temiz havanın ieriye girişini saėlayan emiő borusu, en fazla 20 cm apında olmalı ve bu boru oda ve konteynerin tavan kısmına yerleřtirilmiő mi?		
36.	Aspiratr ıkıő borusu oda veya konteynerin taban kısmında ve bu ıkıő borusu depo veya konteynırın en az 4 m yukarıya ıkarılmıő mı?		
37.	Oda veya konteynırda gaz emiő borusuna ait vana sistemi var mı?		
38.	Kapı zerinde fmigasyon suresince yanacak kırmızı bir alarm lambası var mı?		
39.	Tehlike anında veya iinde yanlıőlıkla kalan kiőilerce kullanılmak zere dėmesi ieride bulunan alarm sistemi odaya yerleřtirilmiő mi?		
40.	Oda veya konteynırın dıőında gerekli tehlike ikaz ve uyarıcı levhalar asılmıő mı?		
41.	Fmigasyon daėıtım sistemi odanın tavan kısmına monte edilmiő mi?		
42.	Fmigant daėıtım dzenindeki bakır boru en az 8 mm dıő apında mı?		
43.	Bakır boru yerine plastik boru kullanılacak ise bunun dıő apı 13 mm, i apı 6-7 mm mi?		
44.	Daėıtım dzenindeki pskrtme memelerinin (deliklerinin) adedi 50 m ³ 'e kadar odalarda 4, 100 m ³ 'e kadar odalarda 6 adet mi?		
45.	Boruların odada kalan en u kısmı kapatılmıő mı?		
46.	İla verme aygıtları (Kutu Aacaėı, Aplikatr, vs.) odanın dıőında mı?		
47.	Fmigantın rne direk temasını nlemek iin meme ularına veya delik altlarına buharlaőtırma kabı monte edilmiő mi?		
48.	Gazın belirli aralıklarla lmn gr/m ³ cinsinden yapacak "Gaz Konsantrasyon Dedektr" var mı?		
49.	Oda veya konteynerin alt ve st kısmından olmak zere en az iki noktadan gaz lm yapılabilirmekte mi?		
50.	Gaz sızdırmazlıėını kontrol edecek "Gaz Sızıntısı Dedektr" var mı?		
51.	Meyve eti sıcaklıėının en az 20 derecede olup olmadıėını kontrol etmek amacıyla meyve eti sıcaklık sensr(gıda termometresi) var mı?		
52.	Methyl Bromide karőı koruyucu nitelikte elbise, maske ve eldiven var mı?		
53.	Fmigasyon uygulaması yapılacak ihracata konu rn paletinin yksekliėi en fazla 2 m' mi?		
54.	Fumigasyon esnasında rnn altında kullanılan ızgara veya palet var mı?		
55.	Fmigasyon iőlemlerini dıőardan zel bir fmigasyon firmasının yapması durumunda bu firmayla yapılmıő bir szleőme var mı?		
56.	Fmigasyon iőlemlerini firmanın kendi bnyesinde teknik personel yapıyorsa bu kiőinin fmigasyon operatr belgesi var mı? Firmanın Fumigasyon ruhsatı var mı?		

Yukarıda yer alan maddeler kontrol edilmiő ve tm sorulara evet cevabı verilmek suretiyle kiraz paketleme ve fumigasyon uygulama tesisi uygun bulunmuőtur.

Resmi Kontrol Grevlisi

2. Resmi Kontrol Grevlisi

Firma Yetkilisi

Adı Soyadı:

Adı Soyadı:

Adı Soyadı :

Unvanı :

Unvanı :

Firma-Kaőesi :

İmza :

İmza :

İmza :