TÜRK STANDARDI
TURKISH STANDARD

TS 886: 2016
T1:

ICS 67.200.10

Bu tadil, Türk Standardları Enstitüsü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İhtisas Kurulu'na bağlı TK-15:Gıda ve Ziraat Teknik Komitesi'nce hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu'nun …….. tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

Yemeklik ayçiçek yağı

Edible sunflowerseed oil

- **Madde 2 Atıf yapılan standardlar ve veya/ dökümanlar çizelgesinden aşağıdaki standart çıkartılmıştır**.

TS No	Türkçe adı	İngilizce adı
TS 1607 EN ISO 662	Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Rutubet ve uçucu madde tayini	Animal and vegetable fats and oils - Determination of moisture and volatile matter content
TS 4960 EN ISO 6320	Hayvansal ve bitkisel yağlar - Kırılma indisi tayini	Animal and vegetable fats and oils - Determination of refractive index

- **Madde 2 Atıf yapılan standardlar ve veya/ dökümanlar çizelgesine aşağıdaki standart ilave edilmiştir.**

TS No	Türkçe adı	İngilizce adı
TS EN ISO 662	Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Rutubet ve uçucu madde tayini	Animal and vegetable fats and oils - Determination of moisture and volatile matter content
TS EN ISO 6320	Hayvansal ve bitkisel yağlar - Kırılma indisi tayini	Animal and vegetable fats and oils - Determination of refractive index (ISO 6320:2017)

- **Madde 4.2.2 Kimyasal özellikler Çizelge 2'deki "Palmitoleik asit (C16:1), -Stearik asit" satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;**

Özellik	Değer	
	Tip 1	Tip 2
-Palmitoleik asit (C16:1), en çok	0,3	0,2
-Stearik asit (C18:0)	2,1 - 6,5	1,9 - 6,2

- **Madde 5.3.2 Kırılma indisi tayini maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;**

5.3.2 Kırılma indisi tayini
Kırılma indisi tayini, TS EN ISO 6320'ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

- **Madde 5.3.7 Rutubet ve uçucu madde tayini maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;**

5.3.7 Rutubet ve uçucu madde tayini
Rutubet ve uçucu madde tayini, TS EN ISO 662'ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.